平成28年度 種雄牛案内



一般社団法人
ジェネティクス北海道
GENETICS HOKKAIDO assoc.

ジェネティクス北海道 黒毛和種種雄牛育種価一覧表

平成27年12月
※脂肪交雑基準値によるランキングを掲載

順位	略　号	名　号	生年	父　牛	母の父	枝肉重量		ロース芯面積		バラの厚さ		皮下脂肪厚		歩留基準値		脂肪交雑基準値		産肉成績(頭)
						育種価(kg)	正確度	育種価(cm^2)	正確度	育種価(cm)	正確度	育種価(cm)	正確度	育種価(%)	正確度	育種価	正確度	
9	H黒-187	勝早桜５	H18	勝忠平	安平	86.400	0.961	21.088	0.956	1.696	0.948	−0.355	0.961	3.139	0.961	2.614	0.965	64
11	JB24	北乃大福	H11	安福(岐阜)	谷美土井	12.704	0.998	16.980	0.998	1.569	0.997	−0.433	0.998	3.489	0.998	2.549	0.998	6365
12	H黒-199	晴国花	H21	平茂晴	第1花国	30.411	0.933	15.082	0.926	0.278	0.914	−0.852	0.934	2.539	0.934	2.538	0.940	32
17	H黒-217	拓百合	H22	百合茂	安平	36.950	0.887	15.985	0.876	0.704	0.859	−1.069	0.888	3.057	0.888	2.476	0.897	17
18	H黒-203	多加美	H21	平茂晴	安平	14.400	0.970	13.999	0.966	0.891	0.960	0.064	0.970	2.218	0.970	2.470	0.973	87
22	H黒-197	美津北平	H22	北平安	第1花国	14.282	0.926	16.877	0.917	0.051	0.904	−0.319	0.927	2.332	0.927	2.438	0.933	30
23	H黒-246	第1花藤	H20	第1花国	美津福	30.354	0.902	14.250	0.892	0.058	0.876	−0.408	0.903	1.900	0.903	2.434	0.911	20
28	H黒-93	北茂安93	H11	平茂勝	安福(岐阜)	77.394	0.996	8.870	0.996	1.391	0.995	−0.700	0.996	1.754	0.996	2.387	0.997	1642
31	H黒-206	安照藤	H21	安平照	第1花国	26.909	0.933	18.456	0.925	0.925	0.912	−0.341	0.933	3.088	0.933	2.378	0.939	34
38	H黒-211	茂秀紅葉	H22	平茂晴	美津照	10.550	0.928	12.100	0.920	0.645	0.907	−0.903	0.929	2.727	0.929	2.338	0.935	30
42	H黒-163	北百合忠	H17	勝忠平	平茂勝	85.953	0.964	18.377	0.960	1.277	0.953	−0.526	0.965	2.650	0.965	2.323	0.968	60
44	H黒-200	松福久	H21	安福久	安福165の9	42.233	0.959	21.007	0.954	0.792	0.946	−0.456	0.960	3.190	0.960	2.319	0.964	52
56	H黒-220	光忠平	H22	勝忠平	安糸福	72.743	0.894	8.100	0.883	0.852	0.868	0.342	0.895	0.354	0.895	2.269	0.903	17
57	H黒-190	重糸福	H20	寿恵福	糸福(大分)	6.571	0.921	9.317	0.913	0.269	0.899	0.960	0.922	0.432	0.922	2.265	0.929	23
60	H黒-213	福忠勝	H22	勝忠平	福之国	88.307	0.909	18.489	0.900	1.317	0.885	−0.288	0.910	2.494	0.910	2.255	0.918	23
68	H黒-214	安幸福	H22	安糸福	美津福	47.996	0.927	5.727	0.919	1.377	0.906	0.235	0.928	0.935	0.928	2.222	0.934	30
75	H黒-80	北平安	H10	安平	菊照土井	7.052	0.998	16.503	0.998	0.760	0.997	−0.512	0.998	3.039	0.998	2.201	0.998	14722
80	H黒-189	北斗王	H20	北平安	第1花国	28.016	0.967	11.174	0.963	1.341	0.956	0.424	0.968	1.614	0.968	2.187	0.971	81
110	H黒-180	安勝姫	H19	安茂勝	飛騨白清	76.239	0.949	12.865	0.943	1.246	0.933	−0.710	0.950	2.243	0.950	2.085	0.955	42
117	H黒-123	北安勝23	H13	平茂勝	安福(岐阜)	35.045	0.989	8.967	0.988	0.436	0.986	−0.634	0.990	1.609	0.990	2.056	0.991	312
119	H黒-216	鶴北福	H22	北乃大福	北国7の8	-3.185	0.905	9.283	0.896	0.915	0.881	−0.374	0.906	2.165	0.906	2.035	0.914	19
121	H黒-212	桜大地	H22	勝忠平	福桜(宮崎)	57.141	0.936	10.835	0.928	1.156	0.917	0.128	0.937	1.364	0.937	2.029	0.942	36

●道北事業所……TEL(0166)57-6111　FAX(0166)57-6113
●道東事業所……TEL(0153)72-4554　FAX(0153)72-1325
●道央広域事業所 広域 TEL(011)375-4395　FAX(011)375-4411
道央 TEL(011)375-4422
●十勝北見事業所……TEL(0156)63-3838　FAX(0156)63-3839
●十勝清水種雄牛センター…TEL(0156)62-2158　FAX(0156)62-2150
●道央種雄牛センター…TEL(011)375-3939　FAX(011)375-2330

(業務部)
TEL(011)242-9645
FAX(011)242-9651
(改良部)
乳牛改良課
TEL(011)242-9646
肉牛改良課
TEL(011)242-9647

一般社団法人
ジェネティクス北海道
GENETICS HOKKAIDO assoc.
〒060-0004 札幌市中央区北4条西1丁目1番地 北農ビル13F

ホームページアドレス http://www.genetics-hokkaido.ne.jp

目次

【ページ順】

目次 —— 1
本誌の見方 —— 2
H黒-187　勝早桜5　〔北海道〕—— 3･4
H黒-246　第1花藤　〔青森県〕—— 5･6
H黒-200　松福久　〔島根県〕—— 7
H黒-214　安幸福　〔北海道〕—— 8
H黒-199　晴国花　〔徳島県〕—— 9
H黒-206　安照藤　〔北海道〕—— 10
H黒-213　福忠勝　〔北海道〕—— 11
H黒-203　多加美　〔北海道〕—— 12
H黒-163　北百合忠　〔北海道〕—— 13
H黒-93　北茂安93　〔北海道〕—— 14
JB-24　北乃大福　〔鳥取県〕—— 14
H黒-189　北斗王　〔北海道〕—— 15
H黒-80　北平安　〔鳥取県〕—— 15
H黒-197　美津北平　〔北海道〕—— 16
H黒-210　全之久　〔北海道〕—— 16
H黒-216　鶴北福　〔鳥取県〕—— 17
H黒-217　拓百合　〔北海道〕—— 17
H黒-220　光忠平　〔北海道〕—— 17
H黒-224　茂晴安　〔北海道〕—— 18
H黒-226　梅栄福　〔北海道〕—— 18
H黒-227　北平照　〔北海道〕—— 18
H黒-228　恵方　〔北海道〕—— 18
H黒-232　友里福秀　〔北海道〕—— 19
H黒-235　匠　〔北海道〕—— 19
H黒-236　花晴茂　〔北海道〕—— 19
H黒-237　真駒　〔北海道〕—— 20
H黒-239　忠安茂　〔北海道〕—— 20
H黒-245　春瑞希　〔北海道〕—— 20
H黒-248　晴金平　〔北海道〕—— 20
H黒-244　北翔王　〔北海道〕—— 21
H黒-251　北白翔　〔北海道〕—— 21
H黒-252　北清桜　〔北海道〕—— 21
H黒-254　光久照　〔鳥取県〕—— 21
H黒-255　藤重栄　〔北海道〕—— 22
H黒-256　真津福　〔北海道〕—— 22
H黒-257　琥珀　〔北海道〕—— 22
H黒-258　平莉　〔北海道〕—— 22
H黒-259　姫茂　〔北海道〕—— 23
H黒-260　隆久守　〔北海道〕—— 23
H黒-261　美津利奈　〔北海道〕—— 23
H黒-262　鈴音　〔北海道〕—— 23
H黒-264　勝吾　〔北海道〕—— 24
H黒-266　夜桜　〔北海道〕—— 24
H黒-268　朝陽奈　〔北海道〕—— 24
H黒-269　百合照重　〔北海道〕—— 24
父系から見た主な系統図 —— 25･26
当団種雄牛一覧表 —— 27～30
育種価(H27.12) —— 裏表紙

【略 号 順】

H黒-80　北平安　〔鳥取県〕—— 15
H黒-93　北茂安93　〔北海道〕—— 14
H黒-163　北百合忠　〔北海道〕—— 13
H黒-187　勝早桜5　〔北海道〕—— 3･4
H黒-189　北斗王　〔北海道〕—— 15
H黒-197　美津北平　〔北海道〕—— 16
H黒-199　晴国花　〔徳島県〕—— 9
H黒-200　松福久　〔島根県〕—— 7
H黒-203　多加美　〔北海道〕—— 12
H黒-206　安照藤　〔北海道〕—— 10
H黒-210　全之久　〔北海道〕—— 16
H黒-213　福忠勝　〔北海道〕—— 11
H黒-214　安幸福　〔北海道〕—— 8
H黒-216　鶴北福　〔鳥取県〕—— 17
H黒-217　拓百合　〔北海道〕—— 17
H黒-220　光忠平　〔北海道〕—— 17
H黒-224　茂晴安　〔北海道〕—— 18
H黒-226　梅栄福　〔北海道〕—— 18
H黒-227　北平照　〔北海道〕—— 18
H黒-228　恵方　〔北海道〕—— 18
H黒-232　友里福秀　〔北海道〕—— 19
H黒-235　匠　〔北海道〕—— 19
H黒-236　花晴茂　〔北海道〕—— 19
H黒-237　真駒　〔北海道〕—— 20
H黒-239　忠安茂　〔北海道〕—— 20
H黒-244　北翔王　〔北海道〕—— 21
H黒-245　春瑞希　〔北海道〕—— 20
H黒-246　第1花藤　〔青森県〕—— 5･6
H黒-248　晴金平　〔北海道〕—— 20
H黒-251　北白翔　〔北海道〕—— 21
H黒-252　北清桜　〔北海道〕—— 21
H黒-254　光久照　〔鳥取県〕—— 21
H黒-255　藤重栄　〔北海道〕—— 22
H黒-256　真津福　〔北海道〕—— 22
H黒-257　琥珀　〔北海道〕—— 22
H黒-258　平莉　〔北海道〕—— 22
H黒-259　姫茂　〔北海道〕—— 23
H黒-260　隆久守　〔北海道〕—— 23
H黒-261　美津利奈　〔北海道〕—— 23
H黒-262　鈴音　〔北海道〕—— 23
H黒-264　勝吾　〔北海道〕—— 24
H黒-266　夜桜　〔北海道〕—— 24
H黒-268　朝陽奈　〔北海道〕—— 24
H黒-269　百合照重　〔北海道〕—— 24
JB-24　北乃大福　〔鳥取県〕—— 14

※表紙の種雄牛／H黒-246 第1花藤（右上）・H黒-187 勝早桜5（左下）

本誌の見方

❶特定遺伝子型検査結果の表記について

遺伝子型の検査結果を示しています。

○ 特定遺伝子型検査結果の表記について（保因牛については＋表示）
B3（牛バンド３欠損症）、F13（牛第１３因子欠損症）、CL16（牛クローディン１６欠損症）、CHS（牛チェディアックヒガシ症候群）、MCSU（牛モリブデン補酵素欠損症）、IARS（IARS異常症）、MOD（眼球形成異常症）、MSHR（メラニン細胞刺激ホルモン受容体）、FMA（前肢帯筋異常症）
上記の遺伝性疾患の遺伝子を両親より受け継いだ場合、遺伝病が発症する場合がありますので、遺伝子を保因する可能性のある繁殖雌牛との交配は避けて下さい。（当団にて過去に繋養していた種雄牛の遺伝病保因の有無についての詳細は、27～30ページに記載しております。）

❷血　統


公益社団法人全国和牛登録協会発行の血統および能力調査書より記載しております。

❸検定成績

公益社団法人全国和牛登録協会による「間接検定」の成績と「現場後代検定」の上物率と平均値を示しております。

❹育種価レーダーチャート

○ 道内雌牛の育種価平均値と標準偏差を用いて、種雄牛の推定育種価を標準化した値（S単位）をレーダーチャートで表したもので、種雄牛の産肉能力の特徴を示しています。
内側の小さな6角形が平均を
○ 示し、図が大きくなるほど能力が高いことを示します。（ただし皮下脂肪厚については＋ーが逆になりますのでご注意ください。）
おおよそ＋0.67sが上位25%、
○ ＋1.0sが上位16%、＋2.0sは上位2%にあたります。



○ 勝早桜5を例にとると、道内平均の育種価を有する雌牛に交配した場合、ロース芯面積、バラの厚さ、歩留基準値および脂肪交雑（上位25%）は平均より能力が高く、皮下脂肪は平均的な能力をもちます。
そして、ロース芯面積、歩留基準値および脂肪交雑は特に能力が高いことを示しており、これらの形質の改良が期待されます。
○ この情報は、全て（一社）北海道酪農畜産協会の提供によるものです。

❺育種価

育種価は、（一社）北海道酪農畜産協会の提供によるものです。



現場後代検定について　現場後代検定による種雄牛評価（全国和牛登録協会）

●現場後代検定とは
検定種雄牛における調査牛頭数15頭以上の通常出荷された現場枝肉情報を活用して、各県が行う育種価評価事業によって育種価評価を実施し、種雄牛の選抜を効率的に行うための検定方法です。

●調査牛の条件
1.子牛登記証明書を有する去勢牛または雌牛で、遺伝子型検査成績報告書を発行済みであること。
2.終了時の調査牛頭数は15頭以上であり、肥育開始月齢は13ヶ月未満であること。

●検定期間
肥育終了は去勢牛で生後29ヶ月未満、雌牛で32ヶ月未満とする。

●給与方法
特に取り決めはない。

●調査方法
日本食肉格付協会が枝肉取引規格に基づいて実施した格付結果を用いる。

間接検定について　間接検定による種雄牛評価（全国和牛登録協会）

●間接検定とは
未検定種雄牛について、任意の雌牛に交配して生まれた去勢牛を1セット（8頭以上）で若齢肥育し、その間の増体量、飼料効率を調査するとともにと畜して、と体に関して肉量や肉質を調査して1セットとした去勢牛の成績の平均値によって種雄牛の産肉能力を評価する検定方法です。

●調査牛の条件
子牛登記証明書を有する去勢牛で、遺伝子型検査成績報告書を発行済みで、矛盾のみられないもの。

●検定期間
予備飼育開始時月齢7～8ヶ月で、20日間の予備飼育・364日間の検定期間とする。

●検定飼料の給与
濃厚飼料、粗飼料とも自由採取であるが、濃厚飼料には稲ワラを10%混入する。

濃厚飼料の配合	大麦	とうもろこし	麸	米糠	大豆粕	食塩	カルシウム剤	CP	TDN
	30	40	16	6	6	1	1	12.0	73.0

脂肪交雑の見方　BMS 脂肪交雑評価基準及び等級区分の関係は次のようになります。

BMS No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
脂肪交雑規準		0	0＋	1－	1	1＋	2－	2	2＋	3－	3	4	5
等級区分	新規格	1	2	3		4			5				
	旧規格	並			中			上			極上	特選	

H黒-187

気高系

個体識別番号：12323-3265-5　黒 14289 83.3点　黒高 2047 85.8点
平成18年6月23日生　産地：北海道上川郡新得町
繁殖者：新得町／(地独)北海道立総合研究機構畜産試験場　※遺伝病は全てマイナス

勝早桜5（かつはやざくら）

北海道優良基幹種雄牛育成事業



本牛は父に「平茂勝」の代表的な息牛である「勝忠平」と、母の父「安平」の交配により作出された種雄牛であり、BMS No.12を筆頭とした現場後代検定成績に一般の枝肉成績を含めた結果（去勢44頭、雌29頭）では、上物率83.6%、BMS No.7.2と、さらに成績が向上しております。

平成27年12月評価の北海道育種価では、脂肪交雑順9位、その他の産肉能力の育種価も上位にあり、バランスのとれた改良効果が期待できます。本牛は発育良く、体伸びに優れ、かつ皮膚のゆとりや被毛の質、骨の締まりなど資質の良さも併せ持ちます。また、生産されている子牛も父の特徴を良く受け継ぎ、発育と資質の良さや強健性を持ち合わせ、娘牛は各地の共進会において上位入賞を果たしております。枝肉成績においては、当団開催の枝肉共励会のほか、宮城県や東京都で開催された枝肉共励会で輝かしい成績を記録しております。また、素牛市場にて取引された肥育牛の一般出荷が始まっており、BMS No.二桁を始めとする上物の枝肉が出荷されています。

気高系の本牛は田尻系雌牛への交配は当然の事ながら、検定成績からは藤良系や気高系との相性も良く、交配相手を選ばない非常に交配し易い種雄牛です。

血統

- 勝忠平　黒原 3800(87.5)
  - 平茂勝　黒原 2441(89.0)
    - 第20平茂　黒育 134(84.7)
      - 気高　黒育 9
      - 第13ひらしげ　黒高 16819
    - ふくみ　黒高 106567(81.0)
      - 宝勝　黒育 175
      - はつこ　黒原156592
  - うめ2　黒原 788266(82.1)
    - 忠福　黒育 129(82.3)
      - 安美土井　黒育 48
      - 第2よしいち　黒高 35156
    - うめ　黒高 128002
      - 第20平茂　黒育 134
      - つるさかえの1　黒原345213
- なつ　黒原 1070376(81.4)
  - 安平　黒原 2208(84.0)
    - 安福(宮崎)　黒原 1255(81.1)
      - 田安土井　黒育 6
      - かずよ　黒高 51489
    - きよふく　黒原568518(82.4)
      - 安福(岐阜)　黒育 180
      - きよしげ　黒育 12902
  - きよみ　黒原 912383(80.4)
    - 隆桜　黒高 905(82.7)
      - 隆美　黒育 161
      - はらだ　黒高 55908
    - きみこ　黒原784603(82.0)
      - 福茂　黒高 921
      - みかこ　黒原568461


成績1　現場後代検定成績（上物率及び平均値（去勢25頭・雌16頭））

上物率(%)	78.0	枝肉重量(kg)	468
ロース芯面積(cm²)	61	バラの厚さ(cm)	8.1
皮下脂肪の厚さ(cm)	2.5	歩留基準値(%)	74.6
BMS No.	6.9	肉の色 光沢	4.1
きめ しまり	4.1	脂肪光沢質	4.9

成績2　育種価（64頭）

枝肉重量		ロース芯面積		バラの厚さ	
育種価(kg)	正確度	育種価(cm²)	正確度	育種価(cm)	正確度
86.400	0.961	21.088	0.956	1.696	0.948
皮下脂肪厚		**歩留基準値**		**脂肪交雑基準値**	
育種価(cm)	正確度	育種価(%)	正確度	育種価	正確度
-0.355	0.961	3.139	0.961	2.614	0.965

成績3　育種価レーダーチャート（勝早桜5と交配した場合の産子の期待値（偏差値））



第31回 北海道肉用共進会　勝早桜5産子　（平成27年9月6日・7日）



第2部 1等1席「さくら」号　所有者：JA今金町／村瀬　一人 氏



第5部 1等1席「きき」号　所有者：JA今金町／佐藤　弘一 氏

第9回 ジェネティクス北海道 黒毛和種 枝肉共励会

（平成24年10月6日 ホクレン十勝枝肉市場）後代検定牛の部｜去勢 29ヶ月齢



母の父：谷福（事業団）× 母の祖父：糸光◆　肥育者：幕別町／二瓶　義則氏
枝肉重量：466kg　ロース芯面積：82cm²　BMS No.12　格付：A-5

第11回 ジェネティクス北海道 黒毛和種 枝肉共励会


（平成26年10月4日 ホクレン十勝枝肉市場）一般牛の部｜去勢 32ヶ月齢



母の父：北安茂 × 母の祖父：安平　肥育者：新得町／(地独)北海道立総合研究機構畜産試験場
枝肉重量：476kg　ロース芯面積：67cm²　BMS No.11　格付：A-5

平成24年度 第13回 仙台中央食肉卸売市場月例牛枝肉共進会

（平成24年10月17日 仙台市中央卸売市場食肉市場）｜雌 30ヶ月齢



母の父：福栄 × 母の祖父：北国7の8　肥育者：宮城県／根元　仁一氏
枝肉重量：497kg　ロース芯面積：82cm²　BMS No.11　格付：A-5

平成24年度 第13回 仙台中央食肉卸売市場月例牛枝肉共進会

（平成24年10月17日 仙台市中央卸売市場食肉市場）｜去勢 30ヶ月齢



母の父：安平 × 母の祖父：福桜(宮崎)　肥育者：宮城県／根元　仁一氏
枝肉重量：464kg　ロース芯面積：65cm²　BMS No.10　格付：A-5

第9回 ジェネティクス北海道 黒毛和種 枝肉共励会

（平成24年10月6日 ホクレン十勝枝肉市場）後代検定牛の部｜去勢 29ヶ月齢



母の父：第6栄 × 母の祖父：茂重桜　肥育者：本別町／北海道立農業大学校
枝肉重量：545kg　ロース芯面積：74cm²　BMS No.10　格付：A-5

第2回「名人会」肉用牛枝肉共励会

（平成25年2月22日 東京都中央卸売市場食肉市場）｜去勢 32ヶ月齢



母の父：安糸福 × 母の祖父：百合茂　肥育者：壮瞥町／(有)近江牧場
枝肉重量：557kg　ロース芯面積：61cm²　BMS No.10　格付：A-5

H黒-246 藤良系



個体識別番号：12442-4378-9　黒14659 85.0点
平成20年6月18日生　産地：青森県三沢市
繁殖者：高橋 健仁 氏　※遺伝病は全てマイナス

第1花藤（だいいちはなふじ）

本牛は父「第１花国」と母の父「美津福」の交配により造成され、気高系繁殖雌牛の近交係数を高めることのなく利用できる藤良系種雄牛です。

本牛の全兄は平成18年度全国肉用牛枝肉共励会において枝肉重量553kg、ロース芯面積87cm²、バラ厚9.2cm、格付A-5、BMS No.12と素晴らしい枝肉で名誉賞を受賞しているほか、受精卵で生産された全兄2頭もBMS No.10を記録しています。

平成27年12月評価の北海道育種価では脂肪交雑順23位にランクされている高い育種価を持つ種雄牛であります。現在、現場後代検定中（終了予定は平成28年春頃）でありますが、平成28年1月現在での途中成績では20頭のうちBMS No.12を筆頭に8頭が二桁を記録しており、上物率90.0%、BMS No.8.5、枝肉重量512kgの素晴らしい成績をおさめており、検定結果に期待する種雄牛です。


血統

- **第1花国** 黒 12510(82.8)
  - 北国7の8 黒原 1530(86.7)
    - 第7糸桜 黒育 29(81.0)
      - 第14茂 黒高 280
      - 第いとざくら 黒育 695
    - きたぐに7 黒高 34962(79.0)
      - 晴　美 黒育 19
      - もりなか 黒高 6976
  - あおはな 黒 1884989(81.6) 黒高 140927
    - 花桜 黒高 957
      - 糸　花 黒育 152
      - 第5いとしげ 黒原177028
    - 第2あおひろ 黒原 601491(79.6)
      - 糸光◆ 黒育 90
      - あおひろ 黒原127156
- ふみえ 黒 2033240(79.1)
  - **美津福** 黒原 2748(83.3)
    - 谷福土井 黒高 950
      - 安谷土井 黒育 85
      - きくつる 黒高 29920
    - みつふく2 黒高 120441
      - 田森土井 黒 7663
      - みつふく 黒育 1447
  - ふみふく 黒 2000477(80.3)
    - **安福165の9** 黒原 1683(81.0)
      - 安福(岐阜) 黒育 180
      - しげふじ13の7 黒高 67760
    - ゆきひめ 黒原 667164(80.1)
      - 福　昌 黒高 618
      - ふくなが8 黒高 117647

成績1 育種価（20頭）

枝肉重量 育種価(kg)	正確度	ロース芯面積 育種価(cm²)	正確度
30.354	0.902	14.250	0.892
バラの厚さ 育種価(cm)	**正確度**	**皮下脂肪厚 育種価(cm)**	**正確度**
0.058	0.876	-0.408	0.903
歩留基準値 育種価(%)	**正確度**	**脂肪交雑基準値 育種価**	**正確度**
1.900	0.903	2.434	0.911

成績2 育種価レーダーチャート（第1花藤と交配した場合の産子の期待値（偏差値））



H黒-246　第1花藤　現場後代検定（中間統計）の母牛による系統別平均一覧

（H28.1月現在）

系統	性別	頭数	月齢	上物率	枝肉重量	ロース芯面積	バラの厚さ	皮下脂肪厚	歩留基準値	BMS No.	肉の色光沢等級	きめしまり等級	脂肪光沢質等級
田尻	♂	3	28.1	100.0%	491.7	63.0	7.9	2.5	74.5	9.7	4.7	4.7	5.0
	♀	2	29.0	100.0%	492.0	62.0	7.9	2.5	74.4	7.5	5.0	4.5	5.0
	計	5	28.4	100.0%	491.8	62.6	7.9	2.5	74.4	8.8	4.8	4.6	5.0
気高	♂	8	28.6	75.0%	519.6	62.8	8.1	2.4	74.3	8.1	4.3	4.3	5.0
	♀	6	29.3	100.0%	535.5	69.2	8.6	2.9	74.9	9.0	4.8	4.8	5.0
	計	14	28.9	85.7%	526.4	65.5	8.3	2.6	74.6	8.5	4.5	4.5	5.0
藤良	♂	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	♀	1	27.9	100.0%	400.0	51.0	7.2	2.5	73.6	7.0	4.0	4.0	5.0
	計	1	27.9	100.0%	400.0	51.0	7.2	2.5	73.6	7.0	4.0	4.0	5.0
平均	**計**	**20**	**28.7**	**90.0%**	**511.5**	**64.1**	**8.2**	**2.6**	**74.5**	**8.5**	**4.6**	**4.5**	**5.0**

東京都中央卸売市場食肉市場　平成27年11月13日上場 | 雌 28ヶ月齢




母の父：菊平茂 × 母の祖父：福栄　肥育者：新ひだか町三石／畑端 博志 氏
枝肉重量：522kg　ロース芯面積：71cm²　BMS No.11　格付：A-5

東京都中央卸売市場食肉市場　平成27年11月13日上場 | 去勢 29ヶ月齢




母の父：勝忠平 × 母の祖父：福栄　肥育者：新ひだか町和牛センター
枝肉重量：469kg　ロース芯面積：67cm²　BMS No.11　格付：A-5

東京都中央卸売市場食肉市場　平成27年11月13日上場 | 去勢 28ヶ月齢



母の父：福栄 × 母の祖父：平茂勝　肥育者：新ひだか町三石／畑端 博志 氏
枝肉重量：476kg　ロース芯面積：65cm²　BMS No.11　格付：A-5

東京都中央卸売市場食肉市場　平成27年11月13日上場 | 去勢 29ヶ月齢




母の父：安茂勝 × 母の祖父：北国７の８　肥育者：新ひだか町和牛センター
枝肉重量：550kg　ロース芯面積：71cm²　BMS No.10　格付：A-5

東京都中央卸売市場食肉市場　平成27年12月9日上場 | 去勢 28ヶ月



母の父：北平安 × 母の祖父：美津福　肥育者：浦河町／岸本 敏春 氏
枝肉重量：475kg　ロース芯面積：65cm²　BMS No.11　格付：A-5

東京都中央卸売市場食肉市場　平成28年1月22日上場 | 雌 30ヶ月



母の父：北平安 × 母の祖父：勝忠平　肥育者：江別市／森田 滝夫 氏
枝肉重量：474kg　ロース芯面積：66cm²　BMS No.10　格付：A-5

H黒-200 田尻系



個体識別番号:02443-2830-4
黒 14641 812点 平成21年5月28日生
産地:島根県浜田市 繁殖者:田原 武吉 氏 ※遺伝病は全てマイナス

松福久（まつ ふく ひさ）

母「しやすただ（父:安福165の9、母の父:忠福）」は産肉能力に優れた島根県の高育種価優良雌牛であり、その産子は全国各地に種雄牛として繋留され活躍しています。

本牛はその母に全国的に脂肪交雑能力が実証されている「安福久」を姉弟交配し、三代に亘り田尻系で血液を固定した種雄牛です。平成26年に開催された現場後代検定合同調査会には5頭を出品し、去勢牛でBMS No.11、枝肉重量564kgの成績のほか4頭全てが上物であり、現場後代検定の結果でも上物率81.5%、枝肉重量471kgと脂肪交雑、枝肉重量に優れた成績となっています。一般出荷の枝肉成績を含めた数字からは気高系（上物率87.0%、枝肉重量467kg）、藤良系（上物率100%、枝肉重量506kg）母体との相性が良い結果となっています。

血統

- **安福久** 黒原 4416(85.5)
  - 安福165の9 黒原 1683(81.0)
    - 安福（岐阜） 黒育 180(83.4)
      - 安谷土井 黒育 85
      - ちずる 黒育 7592
    - しげふじ13の7 黒高 67760(80.0)
      - 茂富士 黒育 93
      - おく 黒 1058967
  - もとじろう 黒 1868119(82.5)
    - 紋次郎 黒高 938
      - 安美土井 黒育 48
      - はるみ 黒高 29888
    - もとひかり 黒原 645592(81.1)
      - 糸光◆ 黒育 90
      - かつもと 黒原 5568
- **しやすただ** 黒 1956073(80.1) 黒高 202258
  - 安福165の9 黒原 1683(81.0)
    - 安福（岐阜） 黒育 180(83.4)
      - 安谷土井 黒育 85
      - ちずる 黒育 7592
    - しげふじ13の7 黒高 67760(80.0)
      - 茂富士 黒育 93
      - おく 黒 1058967
  - さつき431 黒 1797792(79.3)
    - 忠福 黒育 129(82.3)
      - 安美土井 黒育 48
      - 第2よしいち 黒高 35156
    - さつき4の3 黒原 523573(80.2)
      - 第20平茂 黒育 134
      - さつき4 黒原 327137


成績1 現場後代検定成績（上物率及び平均値〈去勢16頭・雌11頭〉）

上物率(%)	81.5	枝肉重量(kg)	471
ロース芯面積(cm²)	63	バラの厚さ(cm)	8.0
皮下脂肪の厚さ(cm)	2.7	歩留基準値(%)	74.6
BMS No.	6.4	肉の色 光沢	4.1
きめ しまり	4.1	脂肪光沢質	5.0

成績2 育種価（52頭）

枝肉重量 育種価(kg)	正確度	ロース芯面積 育種価(cm²)	正確度	バラの厚さ 育種価(cm)	正確度
42.233	0.959	21.007	0.954	0.792	0.946
皮下脂肪厚 育種価(cm)	**正確度**	**歩留基準値 育種価(%)**	**正確度**	**脂肪交雑基準値 育種価**	**正確度**
-0.456	0.960	3.190	0.960	2.319	0.964

成績3 育種価レーダーチャート（松福久と交配した場合の産子の期待値〈偏差値〉）




神戸市中央卸売市場西部市場　平成26年2月13日　去勢28ヶ月



平成25年度現場後代検定合同調査会
母の父:勝忠平 × 母の祖父:福栄 肥育者:白老町／吉田 隆一 氏
枝肉重量:564kg ロース芯面積:66cm² BMS No.11 格付:A-5

東京都中央卸売市場食肉市場　平成27年10月28日　去勢28ヶ月



写真提供:茨城県畜産農業協同組合連合会

第45回「名人会」肉用牛枝肉研究会
母の父:糸福（鹿児島） × 母の祖父:平茂勝 肥育者:新ひだか町／森 誠 氏
枝肉重量:506kg ロース芯面積:64cm² BMS No.10 格付:A-5

H黒-214 田尻系



個体識別番号:12584-1696-4
黒原 5411 837点 平成22年4月1日生
産地:北海道留萌郡小平市 繁殖者:山口 晴巳 氏 ※遺伝病は全てマイナス

安幸福（やす ゆき ふく）

母「みつゆき（父:美津福）」は、初産の去勢牛（父:安糸福）が格付A-5、BMS No.12、ロース芯面積77cm²、バラ厚9.3cm、枝肉重量521kgを記録し、平成21年4月評価の北海道育種価脂肪交雑順52位にランクされた高育種価牛です。祖母「よしみ（父:金幸）」の産子２頭もA-5を記録しており、親子２代に亘って高い産肉能力を示しています。

現場後代検定では上物率92.9%、BMS No.7.0、枝肉重量489kgという当団トップクラスの記録であり、脂肪交雑能力だけではなく、田尻系種雄牛でありながら枝肉重量にも優れています。

産子は発育が良く、体伸びに富み、体上線が強く、骨締まりの良い産子が生産されています。

血統

- **安糸福** 黒 12812(85.7)
  - 安福165の9 黒原 1683(81.0)
    - 安福（岐阜） 黒育 180(83.4)
      - 安谷土井 黒育 85
      - ちずる 黒育 7592
    - しげふじ13の7 黒高 67760(80.0)
      - 茂富士 黒育 93
      - おく 黒 1058967
  - みちふく 黒 1892774(81.0)
    - 糸福（大分） 黒育 229(84.0)
      - 第７糸桜 黒育 29
      - 第6ふくしげ 黒育 6514
    - 第３みち 黒高 132267
      - 八重福 黒育 73
      - みちりゅう2 黒育 17783
- **みつゆき** 黒 2178820(80.7) 黒高 213139(81.2)
  - 美津福 黒原 2748(83.3)
    - 谷福土井 黒高 950
      - 安谷土井 黒育 85
      - きくつる 黒高 29920
    - みつふく２ 黒高 120441
      - 田森土井 黒 7663
      - みつふく 黒育 1447
  - よしみ 黒原1236925(80.7)
    - 金幸 黒原 2865(86.8)
      - 金徳 黒高 939
      - かよこ 黒高130038
    - ふくみ 黒高139741
      - 神高福 黒高 929
      - ふくひめ 黒原762562


成績1 現場後代検定成績（上物率及び平均値〈去勢18頭・雌10頭〉）

上物率(%)	92.9	枝肉重量(kg)	489
ロース芯面積(cm²)	57	バラの厚さ(cm)	8.6
皮下脂肪の厚さ(cm)	3.0	歩留基準値(%)	73.7
BMS No.	7.0	肉の色 光沢	4.3
きめ しまり	4.3	脂肪光沢質	5.0

成績2 育種価（30頭）

枝肉重量 育種価(kg)	正確度	ロース芯面積 育種価(cm²)	正確度	バラの厚さ 育種価(cm)	正確度
47.996	0.927	5.727	0.919	1.377	0.906
皮下脂肪厚 育種価(cm)	**正確度**	**歩留基準値 育種価(%)**	**正確度**	**脂肪交雑基準値 育種価**	**正確度**
0.235	0.928	0.935	0.928	2.222	0.934

成績3 育種価レーダーチャート（安幸福と交配した場合の産子の期待値〈偏差値〉）




東京都中央卸売市場食肉市場　平成27年2月25日　去勢29ヶ月



第4回「名人会」肉用牛枝肉共励会
母の父:百合茂 × 母の祖父:安平 肥育者:白老牛改良センター
枝肉重量:514kg ロース芯面積:60cm² BMS No.11 格付:A-5

ホクレン十勝枝肉市場　平成27年2月7日　去勢28ヶ月



母の父:景東 × 母の祖父:北国7の8 肥育者:大樹町／十勝育成牧場
枝肉重量:551kg ロース芯面積:62cm² BMS No.10 格付:A-5

H黒-199 晴国花（はるくにはな）

藤良系



個体識別番号：12469-4018-1
黒 14640 800点 平成21年7月10日生
産地：徳島県吉野川市 繁殖者：松平 哲幸 氏 ※遺伝病は全てマイナス

母「みつ１３５の４」は「北国７の８」の兄妹交配により作出された藤良系の雌牛であり、産肉能力評価の高い「茂花国」の全妹にあたります。
また、曾祖母の「みついく１」は兵庫県美方郡産の純系但馬牛であり、本牛は父に「平茂晴」を交配することで、藤良系の血液を固めながら「霞の如く、但馬を使う」という手法で造成された藤良系の色濃い種雄牛です。
現場後代検定の結果は、上物率85.7%、BMS No.7.1と非常に脂肪交雑能力に長け、母体の系統を問わず雌牛での上物率は100%を誇り、平成27年12月評価の北海道育種価では、脂肪交雑順12位にランクされています。
系統別には田尻系、気高系との相性が良く、特に田尻系母体の去勢牛の成績はBMS No.12をはじめ上物率80%、BMS No.8.2、雌牛でも上物率100%に加え、BMS No.7.6と産肉能力の高さを示しています。勢牛の成績はBMS No.12をはじめ上物率80%、BMS No.8.2、雌牛でも上物率100%に加え、BMS No.7.6と産肉能力の高さを示しています。

血統

- 平茂晴 黒原 3712(84.0)
  - 糸晴美 黒原 2142(84.0)
    - 第7糸桜 黒育 29(81.0)
      - 第14茂 黒高 280
      - 勲いとざくら 黒育 695
    - かもふじ3 黒高 128375(80.0)
      - 賢晴 黒育 40
      - かもふじ2 黒高 109849
  - しげとし 黒原 639210(82.6)
    - 第20平茂 黒育 134(84.7)
      - 気高 黒育 9
      - 第13ひらしげ 黒高 16819
    - としこ 黒高 71784(79.5)
      - 第2金水 黒育 91
      - さかえる 黒原 82506
- みつ135の4 黒 2302933(80.6)
  - 第1花国 黒 12510(82.8)
    - 北国7の8 黒原 1530(86.7)
      - 第7糸桜 黒育 29
      - きたぐに7 黒高 34962
    - あおはな 黒高 140927
      - 花桜 黒高 957
      - 第2あおひろ 黒原 601491
  - みついく1の1 黒 2021788(81.2)
    - 北国7の8 黒原 1530(86.7)
      - 第7糸桜 黒育 29
      - きたぐに7 黒高 34962
    - みついく1 黒 1969673(80.4)
      - 谷福土井 黒高 950
      - みついく 黒原 703236


成績1 現場後代検定成績（上物率及び平均値（去勢18頭 雌10頭））

上物率(%)	85.7	枝肉重量(kg)	456
ロース芯面積(cm²)	61	バラの厚さ(cm)	7.7
皮下脂肪の厚さ(cm)	2.2	歩留基準値(%)	74.8
BMS No.	7.1	肉の色 光沢	4.1
きめ しまり	4.1	脂肪光沢質	4.9

成績2 育種価（32頭）

枝肉重量 育種価(kg)	正確度	ロース芯面積 育種価(cm²)	正確度	バラの厚さ 育種価(cm)	正確度
30.411	0.933	15.082	0.926	0.278	0.914
皮下脂肪厚 育種価(cm)	**正確度**	**歩留基準値 育種価(%)**	**正確度**	**脂肪交雑基準値 育種価**	**正確度**
-0.852	0.934	2.539	0.934	2.538	0.940

成績3 育種価レーダーチャート（晴国花と交配した場合の産子の期待値（偏差値））



ホクレン十勝枝肉市場　平成26年9月6日上場　去勢28ヶ月齢



母の父：美津照 × 母の祖父：平茂勝 肥育者：幕別町／二瓶 義則 氏
枝肉重量：467kg ロース芯面積：78cm² BMS No.12 格付：A-5

(株)北海道畜産公社道央事業所早来工場 平成26年8月29日出荷　去勢29ヶ月齢



母の父：百合茂 × 母の祖父：安福165の9 肥育者：苫小牧市／(有)エー・イー・シー
枝肉重量：476kg ロース芯面積：69cm² BMS No.10 格付：A-5

H黒-206 安照藤（やすてるふじ）

田尻系



個体識別番号：12502-7045-8 黒 14645 805点
平成21年8月24日生 産地：北海道沙流郡日高町
繁殖者：(有)正木育成牧場 ※遺伝病は全てマイナス

母「ふじふくの４（父：第１花国）」は、その兄弟２頭がBMS No.12を記録し、うち１頭は第５回全農肉牛枝肉共励会において枝肉重量506kg、ロース芯面積70cm²で名誉賞を受賞しています。また、全兄は青森県の種雄牛候補となるなど、魅力的な血統を持つ優良繁殖雌牛です。
その母に田尻系種雄牛「安平照」で戻し交配を行い、特に脂肪交雑能力の向上を目的として造成した種雄牛であり、気高系の繁殖雌牛に活用し易い血統構成となっています。
また、能力面でも平成27年12月評価の北海道育種価では、脂肪交雑順31位にランクされ、現場後代検定31頭（去勢牛18頭、雌13頭）の結果では上物率80.6%と高く、中でも去勢牛は上物率88.9%、BMS No.7.5、枝肉重量475kgと優れた成績をおさめる田尻系種雄牛です。

血統

- 安平照 黒原 3412(82.2)
  - 安平 黒原 2208(84.0)
    - 安福(宮崎) 黒原 1255(81.1)
      - 田安土井 黒育 6
      - かずよ 黒高 51489
    - きよふく 黒原 568518(82.4)
      - 安福(岐阜) 黒育 180
      - きよしげ 黒育 12902
  - てるふく 黒原 934114(80.8)
    - 照長土井 黒高 960
      - 菊照土井 黒育 100
      - てるなほ 黒原 240580
    - きみふく 黒高 133857
      - 菊照土井 黒育 100
      - きみはる3 黒原 509696
- ふじふくの4 黒 2336512(81.8)
  - 第1花国 黒 12510(82.8)
    - 北国7の8 黒原 1530(86.7)
      - 第7糸桜 黒育 29
      - きたぐに7 黒高 34962
    - あおはな 黒高 140927
      - 花桜 黒高 957
      - 第2あおひろ 黒原 601491
  - ふじふく 黒 2008243(80.3)
    - 安福165の9 黒原 1683(81.0)
      - 安福(岐阜) 黒育 180
      - しげふじ307 黒高 67760
    - ふくなか8 黒原 622556(81.3)
      - 恒徳 黒育 96
      - なかのまえ4 黒原 163131


成績1 現場後代検定成績（上物率及び平均値（去勢18頭 雌13頭））

上物率(%)	80.6	枝肉重量(kg)	461
ロース芯面積(cm²)	63	バラの厚さ(cm)	8.2
皮下脂肪の厚さ(cm)	2.7	歩留基準値(%)	74.9
BMS No.	7.0	肉の色 光沢	4.2
きめ しまり	4.1	脂肪光沢質	5.0


成績2 育種価（34頭）

枝肉重量 育種価(kg)	正確度	ロース芯面積 育種価(cm²)	正確度	バラの厚さ 育種価(cm)	正確度
26.909	0.933	18.456	0.925	0.925	0.912
皮下脂肪厚 育種価(cm)	**正確度**	**歩留基準値 育種価(%)**	**正確度**	**脂肪交雑基準値 育種価**	**正確度**
-0.341	0.933	3.088	0.933	2.378	0.939

成績3 育種価レーダーチャート（安照藤と交配した場合の産子の期待値（偏差値））



(株)北海道畜産公社道央事業所早来工場 平成26年7月24日出荷　去勢28ヶ月齢



母の父：平茂晴 × 母の祖父：糸福(岐阜) 肥育者：安平町／鈴木 努 氏
枝肉重量：478kg ロース芯面積：64cm² BMS No.11 格付：A-5

ホクレン十勝枝肉市場　平成26年8月2日上場　去勢27ヶ月齢



母の父：第1花国 × 母の祖父：金幸 肥育者：弟子屈町／鴨志田 光栄 氏
枝肉重量：500kg ロース芯面積：80cm² BMS No.10 格付：A-5

H黒-213 福忠勝（ふくただかつ）

気高系



個体識別番号：12592-1661-7　黒原5413 86.1点
平成22年3月30日生　産地：北海道留萌郡小平町
繁殖者：(有)グリーンリーフ　※遺伝病は全てマイナス

母「あい（父：福之国）」は、初産時に現場後代検定の調整交配に供され、BMSNo.10を記録し、母方祖母の兄弟も格付A-5を生産するなど産肉能力に優れた繁殖雌牛です。

本牛は優れた産肉能力を持つ母に「勝忠平」を交配した種雄牛であり、発育良く、体型にも優れており体型審査得点は当団トップクラスの86.1点です。現場後代検定では上物率88.5%、BMS　No.7.3、枝肉重量489kgを記録し、脂肪交雑能力だけではなく、枝肉重量にも優れている質量兼備の気高系種雄牛です。

また、生産されている子牛も父の特徴を良く受け継ぎ、発育、体幅、均称、後躯が良く、体上線も強い産子が多く見受けられます。

血統

- 勝忠平　黒原 3800(87.5)
  - 平茂勝　黒原 2441(89.0)
    - 第20平茂　黒育 134(84.7)
      - 気高　黒育 9
      - 第13ひらしげ　黒高 16819
    - ふくみ　黒高 106567(81.0)
      - 宝勝　黒育 175
      - はつこ　黒原156592
  - うめ2　黒原 788266(82.1)
    - 忠福　黒育 129(82.3)
      - 安美土井　黒育 48
      - 第2よしいち　黒高 35156
    - うめ　黒高 128002
      - 第20平茂　黒育 134
      - つるさかえの1　黒原345213
- あい　黒原 1314257(80.6)
  - 福之国　黒原 3491(83.1)
    - 北の国7の8　黒原 1530(86.7)
      - 第7糸桜　黒育 29
      - きたぐに7　黒高 34962
    - ふみさかえ　黒原 624154(80.5)
      - 福茂　黒育 921
      - さかえ　黒高113497
  - ゆうか　黒原 1220351(82.0)
    - 福桜（宮崎）　黒原 2445(82.1)
      - 隆桜　黒高 905
      - きよふく　黒高568518
    - ゆみ　黒原1029464(81.1)
      - 安平　黒原 2208
      - さくら　黒原921997


成績1 現場後代検定成績（上物率及び平均値（去勢18頭・雌8頭））

上物率(%)	88.5	枝肉重量(kg)	489
ロース芯面積(cm²)	63	バラの厚さ(cm)	8.4
皮下脂肪の厚さ(cm)	2.4	歩留基準値(%)	74.9
BMS No.	7.3	肉の色 光沢	4.2
きめ しまり	4.2	脂肪光沢質	5.0

成績2 育種価（23頭）

枝肉重量		ロース芯面積		バラの厚さ	
育種価(kg)	正確度	育種価(cm²)	正確度	育種価(cm)	正確度
88.307	0.909	18.489	0.900	1.317	0.885
皮下脂肪厚		**歩留基準値**		**脂肪交雑基準値**	
育種価(cm)	正確度	育種価(%)	正確度	育種価	正確度
-0.288	0.910	2.494	0.910	2.255	0.918

成績3 育種価レーダーチャート（福忠勝と交配した場合の産子の期待値（偏差値））



ホクレン十勝枝肉市場 平成27年10月3日　去勢 30ヶ月齢



第12回 ジェネティクス北海道
黒毛和種枝肉共励会 後代検定牛の部【最優秀賞】
母の父：安愚楽6 × 母の祖父：幸福栄　肥育者：新得町／有限会社 上田畜産
枝肉重量：534kg ロース芯面積：85cm²　BMS No.10 格付：A-5

ホクレン十勝枝肉市場　平成27年11月14日　雌 31ヶ月



平成27年度 日胆黒毛和種枝肉共励会
母の父：百合茂 × 母の祖父：美津福　肥育者：白老町／勝沼 正則 氏
枝肉重量：532kg ロース芯面積：73cm² BMS No.10 格付：A-5

H黒-203 多加美（たかみ）

藤良系



個体識別番号：02440-2692-7
黒 14642 82.9点　平成21年4月11日生
産地：北海道網走市　繁殖者：(有)佐藤牧場　※遺伝病は全てマイナス

母「たかみ（父：安平）」は、平成22年6月に評価された北海道育種価において脂肪交雑順69位に評価された高育種価牛であり、産子はBMS No.12の3頭を含めた6頭が5等級に格付けされており、高い産肉実績を持ちます。

また、「たかみ」自身の受精卵での兄弟もBMS　No.12を筆頭に5頭全てが5等級に評価されており、本牛に加え、母系にも優れた産肉能力を持ちます。

現場後代検定に一般の枝肉成績を含めた結果（去勢46頭、雌16頭）では、BMS No.6.9、枝肉重量456kgと、さらに成績が向上しており、平成27年12月評価の北海道育種価では、脂肪交雑順18位にランクされている高能力な藤良系種雄牛です。

血統

- 平茂晴　黒原 3712(84.0)
  - 糸晴美　黒原 2142(84.0)
    - 第7糸桜　黒育 29(81.0)
      - 第14茂　黒高 280
      - 勲いとざくら　黒育 695
    - かもふじ3　黒高 128375(80.0)
      - 賢晴　黒育 40
      - かもふじ2　黒高 109849
  - しげとし　黒原 639210(82.6)
    - 第20平茂　黒育 134(84.7)
      - 気高　黒育 9
      - 第13ひらしげ　黒高 16819
    - としこ　黒高 71784(79.5)
      - 第2金水　黒育 91
      - さかえる　黒原 82506
- たかみ　黒 2050645(82.0)
  - 安平　黒原 2208(84.0)
    - 安福（宮崎）　黒原 1255(81.1)
      - 田安土井　黒育 6
      - かずよ　黒高 51489
    - きよふく　黒原 568518(82.4)
      - 安福（岐阜）　黒育 180
      - きよしげ　黒育 12902
  - あきこ　黒 1877468(80.5)
    - 神高福　黒高 929(82.0)
      - 忠福　黒育 129
      - めぐみ　黒高 69294
    - たから6　黒 1814521(81.7)
      - 第20平茂　黒育 134
      - たから　黒原345074


成績1 現場後代検定成績（上物率及び平均値（去勢22頭・雌13頭））

上物率(%)	71.4	枝肉重量(kg)	439
ロース芯面積(cm²)	58	バラの厚さ(cm)	8.0
皮下脂肪の厚さ(cm)	3.0	歩留基準値(%)	74.1
BMS No.	6.4	肉の色 光沢	3.9
きめ しまり	3.9	脂肪光沢質	5.0


成績2 育種価（87頭）

枝肉重量		ロース芯面積		バラの厚さ	
育種価(kg)	正確度	育種価(cm²)	正確度	育種価(cm)	正確度
14.400	0.970	13.999	0.966	0.891	0.960
皮下脂肪厚		**歩留基準値**		**脂肪交雑基準値**	
育種価(cm)	正確度	育種価(%)	正確度	育種価	正確度
0.064	0.970	2.218	0.970	2.470	0.973

成績3 育種価レーダーチャート（多加美と交配した場合の産子の期待値（偏差値））




ホクレン十勝枝肉市場　平成26年7月19日上場　雌30ヶ月



母の父：勝忠平 × 母の祖父：平茂勝　肥育者：幕別町／二瓶 義則 氏
枝肉重量：473kg　ロース芯面積：65cm²　BMS No.11　格付：A-5

東京都中央卸売市場食肉市場　平成26年6月20日上場　去勢29ヶ月



母の父：福栄 × 母の祖父：北国7の8　肥育者：網走市／(有)佐藤牧場
枝肉重量：518kg　ロース芯面積：75cm²　BMS No.9　格付：A-5

H黒-163 気高系



個体識別番号：12155-2538-8　黒14139 81.5点
平成17年10月21日生　産地：北海道幌泉郡えりも町
繁殖者：田中 政義 氏　※遺伝病は全てマイナス

北百合忠（きたゆりただ）

平成15年10月評価の北海道育種価において脂肪交雑順15位、枝肉重量順１位と評価された高育種価雌牛「ゆりこ９０（父：平茂勝）」に、枝肉重量と脂肪交雑に優れた「勝忠平」を姉弟交配することにより生産された気高系種雄牛です。

本牛は発育良く、体伸び、後躯に優れており、産子にもその美点は多く受け継がれております。

また、平成27年12月評価の北海道育種価では、脂肪交雑順42位にランクされ、現場後代検定ではBMS No.11を始めとしてBMS No.二桁に格付けされたものが3頭おり、産肉成績に優れた枝肉が生産されております。

現在集計されている北海道和牛産地高度化促進事業新規種雄牛早期交配推進対策の肥育結果では、中間集計ながら42頭でBMS No.6.8、枝肉重量469kgを記録しています。

血統

- 勝忠平　黒原 3800(87.5)
  - 平茂勝　黒原 2441(89.0)
    - 第20平茂　黒育 134(84.7)
      - 気高　黒育 9
      - 第13ひらしげ　黒高 16819
    - ふくみ　黒高 106567(81.0)
      - 宝勝　黒育 175
      - はつこ　黒原156592
  - うめ2　黒原 788266(82.1)
    - 忠福　黒育 129(82.3)
      - 安美土井　黒育 48
      - 第2よしいち　黒高 35156
    - うめ　黒高 128002
      - 第20平茂　黒育 134
      - つるさかえの1　黒原345213
- ゆりこ90　黒 2043967(81.1)　黒高 206478(83.8)
  - 平茂勝　黒原 2441(89.0)
    - 第20平茂　黒育 134(84.7)
      - 気高　黒育 9
      - 第13ひらしげ　黒高 16819
    - ふくみ　黒高 106567(81.0)
      - 宝勝　黒育 175
      - はつこ　黒原156592
  - よりこ6　黒 1998080(80.6)
    - 糸福（大分）　黒育 229(84.0)
      - 第7糸桜　黒育 29
      - 第6ふくしげ　黒育 6514
    - よりこ　黒高 133298
      - 忠福　黒育 129
      - よりみち　黒原463034


成績1　現場後代検定成績（上物率及び平均値（去勢16頭・雌18頭））

上物率(%)	50.0	枝肉重量(kg)	459
ロース芯面積(cm²)	58	バラの厚さ(cm)	7.8
皮下脂肪の厚さ(cm)	2.5	歩留基準値(%)	74.1
BMS No.	6.0	肉の色 光沢	3.6
きめ しまり	3.6	脂肪光沢質	4.9

成績2　育種価（60頭）

枝肉重量		ロース芯面積		バラの厚さ	
育種価(kg)	正確度	育種価(cm²)	正確度	育種価(cm)	正確度
85.953	0.964	18.377	0.960	1.277	0.953
皮下脂肪厚		**歩留基準値**		**脂肪交雑基準値**	
育種価(cm)	正確度	育種価(%)	正確度	育種価	正確度
-0.526	0.965	2.650	0.965	2.323	0.968

成績3　育種価レーダーチャート（北百合忠と交配した場合の産子の期待値（偏差値））




ホクレン十勝枝肉市場　平成27年10月3日上場　｜雌 30ヶ月



第12回ジェネティクス北海道黒毛和種枝肉共励会 一般牛の部【優秀賞】
母の父：北平安 × 母の祖父：平茂勝　肥育者：幕別町／二瓶 義則 氏
枝肉重量：493kg　ロース芯面積：88cm²　BMS No.11　格付：A-5

ホクレン十勝枝肉市場　平成23年8月6日上場　｜去勢 27ヶ月齢



母の父：福栄 × 母の祖父：平茂勝　肥育者：幕別町／二瓶 義則氏
枝肉重量：566kg　ロース芯面積：77cm²　BMS No. 10　格付：A-5

H黒-93 気高系



個体識別番号：10817-1218-9　黒 13323 82.2点
黒高 2044 84.7点　平成11年4月15日生　産地：北海道常呂郡訓子府町
繁殖者：ホクレン畜産技術実証センター　※遺伝病は全てマイナス

北茂安93（きたしげやす）

父が「平茂勝」、母の父が「安福（岐阜）」である本牛は、安定した枝肉重量と脂肪交雑能力で、平成27年12月評価の北海道育種価では脂肪交雑順28位にランクされている高育種価種雄牛であり、枝肉成績の集計でも上物率69.3%、枝肉重量478kgの数値を誇ります。

枝肉の実績としては、第8回いわて牛後継者枝肉共励会にて優秀賞、第11回当団黒毛和種枝肉共励会において名誉賞を獲得したほか、全国各地の共励会でも数多くの実績を持ちます。

気高系の本牛は、但馬系、藤良系への交配が推奨されますが、気高系の繁殖牛に交配しても優れた枝肉が生産されており、母体の系統を問わず交配できる種雄牛と言えます。

血統

- 平茂勝　黒原 2441(89.0)
  - 第20平茂　黒原 287(80.5)　黒育 134(84.7)
    - 気高　黒育 9(80.0)
      - 豊参　黒高 63
      - たけもと　黒 316829
    - 第13ひらしげ　黒高 16819(79.0)
      - 気高　黒育 9
      - 第10ひらしげ　黒高 4103
  - ふくみ　黒原 301048(80.0)　黒高 106567(81.0)
    - 宝勝　黒育 175(83.6)
      - 第8気高　黒高 388
      - ほりそえ1　黒育 1522
    - はつこ　黒原 156592(79.7)
      - 福花5　黒高 495
      - つるあき3　黒高 40857
- やすひめ2　黒 1983016(81.0)
  - 安福（岐阜）　黒原 930(82.7)　黒育 180(83.4)
    - 安谷土井　黒育 85(82.7)
      - 安美土井　黒育 48
      - いつひめ　黒高 42150
    - ちずる　黒育 7592(80.5)
      - 安美土井　黒育 48
      - とくはる　黒高 35150
  - ふくはた3の5　黒原 484741(79.5)　黒高 129013(80.9)
    - 静　黒育 177(82.9)
      - 第14茂　黒高 280
      - かなのはな9　黒育 965
    - ふくはた3　黒高 60533(78.7)
      - 第8春　黒高 646
      - ふくはた6　黒 1380653


成績1　現場後代検定成績（上物率及び平均値（去勢18頭））

上物率(%)	72.2
枝肉重量(kg)	469
ロース芯面積(cm²)	50
バラの厚さ(cm)	8.3
皮下脂肪の厚さ(cm)	2.2
歩留基準値(%)	73.7
BMS No.	6.3
肉の色 光沢	4.2
きめ しまり	4.2
脂肪光沢質	4.9

成績2　育種価（1642頭）

枝肉重量		ロース芯面積		バラの厚さ	
育種価(kg)	正確度	育種価(cm²)	正確度	育種価(cm)	正確度
77.394	0.996	8.870	0.996	1.391	0.995
皮下脂肪厚		**歩留基準値**		**脂肪交雑基準値**	
育種価(cm)	正確度	育種価(%)	正確度	育種価	正確度
-0.700	0.996	1.754	0.996	2.387	0.997

成績3　育種価レーダーチャート（北茂安93と交配した場合の産子の期待値（偏差値））



ホクレン十勝枝肉市場　平成26年10月4日上場　｜去勢 31ヶ月齢



第11回ジェネティクス北海道黒毛和種枝肉共励会【名誉賞】
母の父：北乃大福 × 母の祖父：北国7の8　肥育者：新冠町／新冠町有牧野
枝肉重量：465kg　ロース芯面積：64cm²　BMS No.12　格付：A-5

JB-24 田尻系



個体識別番号：10817-1201-1
黒 13320 82.0点　平成11年4月17日生
産地：鳥取県鳥取市　繁殖者：田中 泰彦 氏　※CL16+

北乃大福（きたのだいふく）

「北平安」同様、当団の代名詞とも言える「北乃大福」は、脂肪交雑のみならず脂肪の質、ロース芯の形状、歩留などの産肉能力に定評があります。交雑種での能力の高さは証明済みですが、黒毛和種でも同様に安定した能力があり、当団がまとめた枝肉成績の集計でも上物率84.5%、BMS No.7.4、枝肉重量468kgと高い産肉実績を持ちます。

田尻系の血液が濃い本牛は増体のある気高系、藤良系の繁殖牛と相性が良く、全国各地の枝肉共励会等で上位入賞しております。

血統

- 安福（岐阜）　黒原 930(82.7)　黒育 180(83.4)
  - 安谷土井　黒原 472(81.4)　黒育 85(82.7)
    - 安美土井　黒育 48(82.3)
      - 田安土井　黒育 6
      - ふくむすめ　黒育 498
    - いつひめ　黒高 42150(79.0)
      - 田森土井　黒 7663
      - きそひめの1　黒 397298
  - ちずる　黒原 8554S(79.3)　黒育 7592(80.5)
    - 安美土井　黒育 48(82.3)
      - 田安土井　黒育 6
      - ふくむすめ　黒育 498
    - とくはる　黒高 35150(78.8)
      - 徳藤土井　黒 8987
      - すずよし　黒高 29913
- たにみ　黒原 1061937(81.5)
  - 谷美土井　黒原 1304(81.6)　黒育 210(82.9)
    - 安谷土井　黒育 85(82.7)
      - 安美土井　黒育 48
      - いつひめ　黒高 42150
    - ひさみ3　黒育 13066(80.5)
      - 安美土井　黒育 48
      - ひさよ　黒高 25850
  - みつふく2　黒原 509613(80.0)　黒高 120441
    - 田森土井　黒 7663(79.0)
      - 田福土井　黒 2685
      - もりとよ　黒 68189
    - みつふく　黒育 1447(79.0)
      - 菊美土井　黒育 5
      - ふくよ　黒高 1459


成績1　現場後代検定成績（上物率及び平均値（去勢11頭・雌9頭））

上物率(%)	90.0
枝肉重量(kg)	438
ロース芯面積(cm²)	60
バラの厚さ(cm)	8.4
皮下脂肪の厚さ(cm)	2.3
歩留基準値(%)	75.3
BMS No.	7.5
肉の色 光沢	4.6
きめ しまり	4.4
脂肪光沢質	5.0

成績2　育種価（6,365頭）

枝肉重量		ロース芯面積		バラの厚さ	
育種価(kg)	正確度	育種価(cm²)	正確度	育種価(cm)	正確度
12.704	0.998	16.980	0.998	1.569	0.997
皮下脂肪厚		**歩留基準値**		**脂肪交雑基準値**	
育種価(cm)	正確度	育種価(%)	正確度	育種価	正確度
-0.433	0.998	3.489	0.998	2.549	0.998

成績3　育種価レーダーチャート（北乃大福と交配した場合の産子の期待値（偏差値））



東京都中央卸売市場食肉市場　平成27年10月28日　｜去勢30ヶ月



第45回「名人会」肉用牛枝肉研究会【最優秀賞】
母の父：百合茂 × 母の祖父：第１花国　肥育者：新ひだか町三石／畑端 博志 氏
枝肉重量：592kg　ロース芯面積：97cm²　BMS No.12　格付：A-5

H黒-189 田尻系



個体識別番号：06312-0378-8　黒原5183 83.0点
平成20年7月27日生　産地：北海道沙流郡日高町
繁殖者：森 利恵 氏　※遺伝病は全てマイナス

北斗王（ほくとおう）

本牛は高育種価雌牛の「ひもしげばな(父:第1花国)」に、当団を代表する種雄牛「北平安」を交配して造成された田尻系種雄牛です。
母は初産去勢牛(北斗王の全兄)でA-5、BMS No.12、枝肉重量561kg、を始めとした素晴らしい成績を多数記録しているほか、高い能力を持った繁殖雌牛を生産しており、その遺伝能力の高さをうかがい知ることが出来ます。
また、第10回全国和牛能力共進会長崎県大会（平成24年10月開催）では第8区「若雄後代検定牛群」に現場後代検定の検定牛として3頭の肥育牛が出品され、枝張りの良い、カブリのしっかりとした枝肉で上物率100%、優等賞に輝きました。
現場後代検定の結果では、特に気高系との相性が良く75.0%の上物率を記録しており、多く繋養されている気高母体への交配を推奨いたします。

血統

- 北平安　黒 13193(80.4)　黒高 2040(82.0)
  - 安平　黒原 2208(84.0)
    - 安福（宮崎）黒原 1255(81.1)
      - 田安土井 黒育 6
      - かずよ 黒高 51489
    - きよふく 黒原 568518(82.4)
      - 安福（岐阜）黒育 180
      - きよしげ 黒育 12902
  - てるふく3　黒原 823876(80.0)　黒高 141854
    - 菊照土井 黒育 100(81.1)
      - 菊則土井 黒育 32
      - とくかね 黒高 20988
    - てるふく2 黒高 129180(80.1)
      - 菊安土井 黒育 125
      - てるふく 黒原 369413
- ひもしげばな　黒 2135797(82.0)
  - 第1花国　黒 12510(82.8)
    - 北国7の8 黒原 1530(86.7)
      - 第7糸桜 黒育 29
      - きたくに7 黒高 34962
    - あおはな 黒高 140927
      - 花桜 黒高 957
      - 第2あおひろ 黒原 601491
  - ひもしげしげ4　黒 2044555(80.5)
    - 茂重桜 黒高 988
      - 茂重波 黒高 634
      - おおまさ 黒原 346064
    - ひももとしげ 黒原 861616(81.0)
      - 糸永 黒原 2397
      - ひもはらよし3 黒育 415495

東京都中央卸売市場食肉市場 平成27年4月17日　｜雌 31ヶ月齢



第22回みついし牛枝肉研究会【最優秀賞】
母の父：黒王　母の祖父：平茂勝　肥育者：新冠町／庄司 敏 氏
枝肉重量：496kg　ロース芯面積：78cm²　BMS No.12　格付：A-5


成績1 現場後代検定成績（上物率及び平均値（去勢26頭・雌18頭））

上物率(%)	63.6
枝肉重量(kg)	448
ロース芯面積(cm²)	56
バラの厚さ(cm)	8.3
皮下脂肪の厚さ(cm)	3.0
歩留基準値(%)	73.9
BMS No.	6.3
肉の色 光沢	3.8
きめ しまり	3.8
脂肪光沢質	4.9

成績2 育種価（81頭）

枝肉重量	ロース芯面積	バラの厚さ
育種価(kg) 正確度	育種価(cm²) 正確度	育種価(cm) 正確度
28.016 0.967	11.174 0.963	1.341 0.956
皮下脂肪厚	**歩留基準値**	**脂肪交雑基準値**
育種価(cm) 正確度	育種価(%) 正確度	育種価 正確度
0.424 0.968	1.614 0.968	2.187 0.971

成績3 育種価レーダーチャート（北斗王と交配した場合の産子の期待値（偏差値））



H黒-197 田尻系



個体識別番号：12549-1533-1　黒原 5338　82.3点
平成22年1月9日生　産地：北海道広尾郡大樹町
繁殖者：十勝育成牧場　※遺伝病は全てマイナス

美津北平（みつきたひら）

母「ふみえ1(父:第1花国)」の全兄は、平成18年全国肉用牛枝肉共励会において、格付A-5、BMS No.12、ロース芯面積87cm²、枝肉重量553kg、バラ厚9.2cmで堂々の名誉賞を受賞し、一躍「第1花国」を全国に知らしめた名牛であります。その母に当団を代表する田尻系種雄牛「北平安」を交配し、戻し交配を行うことによって田尻系の血液を固めた種雄牛です。
現場後代検定ではBMS No.6.8、枝肉重量446kgを記録し、平成27年12月の北海道育種価では、脂肪交雑順22位にランクされています。
系統別には特に気高系母体との相性が良く、上物率75.0%、BMS No.7.3と優れた脂肪交雑能力を示しています。

血統

- 北平安　黒 13193(80.4)　黒高 2040(82.0)
  - 安平　黒原 2208(84.0)
    - 安福（宮崎）黒原 1255(81.1)
      - 田安土井 黒育 6
      - かずよ 黒高 51489
    - きよふく 黒原 568518(82.4)
      - 安福（岐阜）黒育 180
      - きよしげ 黒育 12902
  - てるふく3　黒原 823876(80.0)　黒高 141854(00.0)
    - 菊照土井 黒育 100(81.1)
      - 菊則土井 黒育 32
      - とくかね 黒高 20988
    - てるふく2 黒高 129180(80.1)
      - 菊安土井 黒育 125
      - てるふく 黒原 369413
- ふみえ1　黒 23486C08(83.0)
  - 第1花国　黒 12510(82.8)
    - 北国7の8 黒原 1530(86.7)
      - 第7糸桜 黒育 29
      - きたくに7 黒高 34962
    - あおはな 黒高 140927(81.6)
      - 花桜 黒高 957
      - 第2あおひろ 黒原 601491
  - ふみえ　黒 2033240(79.1)
    - 美津福 黒原 2748(83.3)
      - 谷福土井 黒高 950
      - みつふく2 黒高 120441
    - ふみふく11　安福16509
      - 第7糸桜 黒育 29
      - ゆきひめ 黒原 667164

ホクレン十勝枝肉市場 平成27年4月18日　｜去勢 28ヶ月齢



母の父：勝忠平 × 母の祖父：安平　肥育者：白老町／農事組合法人 白老牛改良センター
枝肉重量：481kg　ロース芯面積：65cm²　BMS No.10　格付：A-5


成績1 現場後代検定成績（上物率及び平均値（去勢15頭・雌15頭））

上物率(%)	66.7
枝肉重量(kg)	446
ロース芯面積(cm²)	61
バラの厚さ(cm)	7.5
皮下脂肪の厚さ(cm)	2.7
歩留基準値(%)	74.4
脂肪交雑	6.8
肉の色 光沢	3.9
きめ しまり	3.9
脂肪光沢質	4.9

成績2 育種価（30頭）

枝肉重量	ロース芯面積	バラの厚さ
育種価(kg) 正確度	育種価(cm²) 正確度	育種価(cm) 正確度
14.282 0.926	16.877 0.917	0.051 0.904
皮下脂肪厚	**歩留基準値**	**脂肪交雑基準値**
育種価(cm) 正確度	育種価(%) 正確度	育種価 正確度
−0.319 0.927	2.332 0.927	2.438 0.933

成績3 育種価レーダーチャート（美津北平と交配した場合の産子の期待値（偏差値））



H黒-80 田尻系



個体識別番号：11189-3117-0
黒 13193 80.4点　黒高2040 82.0点　平成10年7月12日生
産地：鳥取県鳥取市　繁殖者：田中 礼子 氏　※遺伝病は全てマイナス

北平安（きたひらやす）

「北乃大福」同様、当団の代名詞とも言える「北平安」は、当団を代表する肉質に優れた田尻系種雄牛です。交配においては、気高系および藤良系の繁殖牛と特に相性が良く、全国各地の枝肉共励会等で上位入賞を果たし、安定した産肉能力を発揮しており、特に脂肪の質に定評があります。
また、第10回全国和牛能力共進会長崎県大会では「北平安」を父に持つ種牛が北海道代表に選ばれ、優等賞を獲得し、繁殖牛としても高い評価を得ておりましたが、現在素牛市場においても母体となった時の能力の高さが評価されております。

血統

- 安平　黒原 2208(84.0)
  - 安福（宮崎）黒原 1255(81.1)
    - 田安土井 黒育 6(80.6)
      - 田福土井 黒 2685
      - やすみ 本高 9471
    - かずよ 黒高 51489(78.4)
      - 安千代土井 黒育 47
      - かずもと 黒 514215
  - きよふく 黒原 568518(82.4)
    - 安福（岐阜）黒育 180(83.4)
      - 安谷土井 黒育 85
      - ちずる 黒育 7592
    - きよしげ 黒育 12902(80.7)
      - 茂富士 黒育 93
      - おきよ 黒高 45191
- てるふく3　黒原 823876(80.0)　黒高 141854
  - 菊照土井 黒 10787(79.3)　黒育 100(81.1)
    - 菊則土井 黒育 32(80.7)
      - 菊美土井 黒育 5
      - たまる 黒 491064
    - とくかね 黒高 20988(78.1)
      - 田照土井 黒高 69
      - すずみ 黒 198474
  - てるふく2 黒原 129180(80.1)
    - 菊安土井 黒育 125(81.6)
      - 菊則土井 黒育 32
      - むらよし 黒高 42062
    - てるふく 黒原 369413(78.9)
      - 菊茂土井 黒育 83
      - てるひめ 黒 1323286

東京都中央卸売市場食肉市場 平成27年10月28日　｜雌 30ヶ月齢



第45回「名人会」肉用牛枝肉研究会【優秀賞1席】
母の父：勝忠平　母の祖父：北国7の8　肥育者：長沼町／雪印北海道研究農場
枝肉重量：588kg　ロース芯面積：66cm²　BMS No.12　格付：A-5


成績1 間接検定成績（平均（10頭））

終了時体重(kg)	575
枝肉重量(kg)	346
D.G(kg)	0.91
ロース芯面積(cm²)	50
バラの厚さ(cm)	6.1
皮下脂肪の厚さ(%)	1.9
歩留基準値(%)	74.0
筋間脂肪(cm)	6.2
層体長(cm)	147
脂肪交雑	3.1

成績2 育種価（14・22頭）

枝肉重量	ロース芯面積	バラの厚さ
育種価(kg) 正確度	育種価(cm²) 正確度	育種価(cm) 正確度
7.052 0.998	16.503 0.998	0.760 0.997
皮下脂肪厚	**歩留基準値**	**脂肪交雑基準値**
育種価(cm) 正確度	育種価(%) 正確度	育種価 正確度
−0.512 0.998	3.039 0.998	2.201 0.998

成績3 育種価レーダーチャート（北平安と交配した場合の産子の期待値（偏差値））



H黒-210 田尻系



個体識別番号：04495-0711-5　黒原5348　82.8点
平成22年1月9日生　産地：北海道江別市上江幌町
繁殖者：南雲 正義 氏　※遺伝病は全てマイナス

全之久（ぜんのひさ）

母「みち7（父：金幸）」は、全国的に活躍した「安糸福」の異父妹にあたり、その母「みちふく（父：糸福（大分））」は数多くの血縁牛が全国各地で活躍している名牛です。
現場後代検定ではBMS No.6.1、枝肉重量489kgを記録し、父は「安福久」と田尻系の種雄牛ながら枝肉重量に優れた種雄牛であります。中でも増体系と言われる気高、藤良系母体と交配した産子の枝肉重量は雌雄あわせても495kg（23頭平均）となり、その増体能力を示す種雄牛です。
発育が良く、体深、体伸びに富み、体上線が強い産子が生産されています。

血統

- 安福久　黒原 4416(85.5)
  - 安福165の9　黒原 1683(81.0)
    - 安福（岐阜）黒育 180(83.4)
      - 安谷土井 黒育 85
      - ちずる 黒育 7592
    - しげふじ13の7 黒高 67760(80.0)
      - 茂富士 黒育 93
      - おく 黒 1058967
  - もとじろう　黒 1868119(82.5)
    - 紋次郎 黒高 938
      - 安美土井 黒育 48
      - はるみ 黒高 29888
    - もとひかり 黒原 645592(81.1)
      - 糸光◆ 黒育 90
      - かつもと 黒原 5568
- みち7　黒原 1344945(82.3)
  - 金幸　黒原 2865(86.8)
    - 金徳 黒高 939(85.7)
      - 金水9 黒育 43
      - とみひら 黒原 187403
    - かよこ 黒高 130038
      - 神高福 黒高 929
      - かおよ5 黒高 115466
  - みちふく　黒 1892774(81.0)
    - 糸福（大分） 黒育 229(84.0)
      - 第7糸桜 黒育 29
      - 第6ふくしげ 黒育 6514
    - 第3みち 黒高 132267
      - 八重福 黒育 73
      - みちりゅう2 黒育 17783

ホクレン十勝枝肉市場 平成27年6月13日　｜雌 30ヶ月齢



母の父：美津照重 × 母の祖父：平茂勝　肥育者：幕別町／二瓶義則氏
枝肉重量：446kg　ロース芯面積：73cm²　BMS No.10　格付：A-5


成績1 現場後代検定成績（上物率及び平均値（去勢16頭・雌12頭））

上物率(%)	67.9
枝肉重量(kg)	489
ロース芯面積(cm²)	66
バラの厚さ(cm)	7.9
皮下脂肪の厚さ(cm)	2.8
歩留基準値(%)	74.6
脂肪交雑	6.1
肉の色 光沢	3.9
きめ しまり	3.9
脂肪光沢質	4.9

成績2 育種価（29頭）

枝肉重量	ロース芯面積	バラの厚さ
育種価(kg) 正確度	育種価(cm²) 正確度	育種価(cm) 正確度
69.379 0.924	21.009 0.916	0.344 0.902
皮下脂肪厚	**歩留基準値**	**脂肪交雑基準値**
育種価(cm) 正確度	育種価(%) 正確度	育種価 正確度
−0.084 0.925	2.214 0.925	1.861 0.932

成績3 育種価レーダーチャート（全之久と交配した場合の産子の期待値（偏差値））



H黒-216 田尻系

個体識別番号
12580-4644-4
黒原5470 82.3点
平成22年8月8日生
産地：鳥取県鳥取市
繁殖者：長谷川 照一 氏
※遺伝病は全てマイナス

鶴北福（つるきたふく）

血統
- 北乃大福 黒 13320(82.0)
  - ちづる3の5 黒原 1321795(84.3) 黒高 209006
    - 北国7の8 黒原 1530(86.7)
      - ちづる3 黒原1090193(84.0) 黒高 203939
        - はるみ 黒高 201001
          - 安福（岐阜） 黒育 180(83.4)
          - 菊照土井 黒育 100





ホクレン十勝枝肉市場 平成27年10月3日 ｜去勢 28ヶ月齢

第12回ジェネティクス北海道 黒毛和種枝肉共励会 後代検定牛の部【優良賞】
母の父：百合茂 × 母の祖父：菊照美　肥育者：豊頃町／安藤 誠 氏
枝肉重量：501kg　ロース芯面積：56cm²　BMS No.9　格付：A-5

母「ちづる3の5（父：北国7の8）」は、全国的に広く利用された「福栄」を生産した名牛「はるみ（父：菊照土井）」の孫にあたる系統牛です。

その母に当団を代表する種雄牛「北乃大福」を交配することにより、「安福（岐阜）」での戻し交配を行った田尻系種雄牛です。

現場後代検定では、上物率84.6%、BMS No.6.7を記録しました。

父の特徴である皮膚、被毛等の資質の良さ、肩付き、骨締まりの良さを引き継いでいる産子が生産されています。


H黒-217 気高系

個体識別番号
12654-1262-1
黒原5471 82.1点
平成22年8月20日生
産地：北海道中川郡幕別町
繁殖者：井田 拓次 氏
※遺伝病は全てマイナス

拓百合（たくゆり）

血統
- 百合茂 黒原 4086(88.8)
  - ことひめ 黒 2211745(80.8) 黒高 211325(81.8)
    - 安平 黒原 2208(84.0)
      - ことこ 黒原 867160(81.4)
        - 糸秀 黒高 852(81.5)
          - 第2ことぶき 黒原777197(82.1)
            - 隆美 黒育 161





ホクレン十勝枝肉市場 平成27年10月24日 ｜去勢 28ヶ月齢

第25回「音更町和牛肥育部会枝肉研究会」【最優秀賞】
母の父：北平安 × 母の祖父：勝忠平　肥育者：音更町／山川 克之 氏
枝肉重量：512kg　ロース芯面積：68cm²　BMS No.10　格付：A-5

母「ことひめ（父：安平）」は初産去勢牛（父：茂勝栄）でA-5、BMS No.12、ロース芯面積85cm²、枝肉重量517kgを記録し、北海道育種価の脂肪交雑順で高い評価を受けた高等登録牛です。


その母「ことひめ」に優れた産肉能力を持つ「百合茂」を交配した本牛は、平成27年12月評価の北海道育種価において脂肪交雑順17位にランクされている、高い育種価を持つ気高系種雄牛であります。現在、現場後代検定中（終了予定は平成28年春頃）であり、平成27年12月現在、28頭の内24頭が芯割りされており、肥育成績は上物率100%、BMS No.7.3、枝肉重量458kgと非常に素晴らしい成績で推移しております。

H黒-220 気高系

個体識別番号
13000-4682-8
黒原5474 83.4点
平成22年9月26日生
産地：北海道沙流郡平取町
繁殖者：中川 光昭 氏
※遺伝病は全てマイナス

光忠平（みつただひら）

血統
- 勝忠平 黒原 3800(87.5)
  - とくいと 黒 2194294(81.0)
    - 安糸福 黒 12812(85.7)
      - かみこ1 黒 2138145(81.0)
        - 金幸 黒原 2865(86.8)
          - かみこ 黒原1191711(80.0)
            - 神高福 黒高 929





ホクレン十勝枝肉市場 平成27年10月3日 ｜去勢 28ヶ月齢

第12回ジェネティクス北海道 黒毛和種枝肉共励会 後代検定牛の部【優秀賞】
母の父：若茂勝 × 母の祖父：安茂勝　肥育者：更別村／有限会社 美郷牧場
枝肉重量：631kg　ロース芯面積：69cm²　BMS No.10　格付：A-5

母「とくいと（父：安糸福）」は初産去勢牛（父：千代桜）でA-5、BMS No.10、ロース芯面積67cm²、枝肉重量438kg、3産目去勢牛（父：勝忠平）でA-5、BMS No.9、ロース芯面積78cm²、枝肉重量546kgを記録した素晴らしい産肉能力を持つ繁殖雌牛です。

その母「とくいと」に産肉能力に優れる「勝忠平」を交配した本牛は、平成27年12月評価の北海道育種価において脂肪交雑順56位にランクされ、高い育種価を持つ気高系種雄牛であります。現在、現場後代検定中（終了予定は平成28年春頃）であり、25頭の内21頭が芯割りされ、BMS No.二桁の枝肉が生産されており、検定結果に期待を寄せる気高系種雄牛です。

H黒-224 藤良系

個体識別番号：13015-3144-6　黒14841 83.5点
平成22年12月8日生　産地：北海道日高郡新ひだか町
繁殖者：原 忠夫 氏　※遺伝病は全てマイナス

茂晴安（しげはるやす）



血統
- 平茂晴 黒原 3712(84.0)
  - やすひらさくら 黒原 1399752(81.0)
    - 安平 黒原 2208(84.0)
      - ひろさくら 黒原1020216(80.6)
        - 隆桜 黒高 905(82.7)
          - まさはる 黒原 922747(81.1)
            - 糸晴（佐賀） 黒高 862

本牛は宮崎県西臼杵郡高千穂町の育種牛の流れを汲む母「やすひらさくら（父：安平）」に、産肉能力の高さで全国的にも高い評価を受けている「平茂晴」を交配し、生産された種雄牛です。

母方の藤良系血縁が高く発育良く、体積も十分であり産肉能力と増体能力に期待する藤良系種雄牛です。また、発育が良く、体伸びに富み、後躯幅のある産子が生産されています。

H黒-226 田尻系

個体識別番号：12991-5758-1　黒原5529 84.8点
平成22年12月28日生　産地：北海道日高郡新ひだか町
繁殖者：前川 勝俊 氏　※遺伝病は全てマイナス

梅栄福（うめさかえふく）



血統
- 北乃大福 黒 13320(82.0)
  - うめこ 黒 2249465(80.0)
    - 勝忠平 黒原 3800(87.5)
      - うめふくこ 黒原 1111318(80.1)
        - 安平 黒原 2208(84.0)
          - ゆうふく3の3 黒原 876151(80.7)
            - 隆美 黒育 161

母「うめこ（父：勝忠平）」は去勢牛（父：藤北景）で格付A-5、BMS No.12、ロース芯面積71cm²、枝肉重量580kgの産肉実績を持ち、平成22年12月評価の北海道育種価において脂肪交雑順2位にランクされた高育種価雌牛です。

また、祖母「うめふくこ」は宮崎を代表する「安平」の娘で、「北乃大福」を交配して脂肪交雑の改良と田尻系の血液濃度を高めることに期待する種雄牛です。発育、前躯、体深、体伸びに富み、骨締まりの良い産子が生産されています。

H黒-227 田尻系

個体識別番号：13044-0079-4　黒原5507 82.6点
平成23年2月8日生　産地：北海道瀬棚郡今金町
繁殖者：佐藤 弘一 氏　※IARS+

北平照（きたひらてる）



血統
- 北平安 黒 13193(80.4) 黒高 2040(82.0)
  - きみこ 黒 2170645(83.0)
    - 安平照 黒原 3412(82.2)
      - ふじかつ 黒 2110011(80.9)
        - 平茂勝 黒原 2441(89.0)
          - ふじきた 黒原 1120390(80.2)
            - 北国7の8 黒原 1530

母「きみこ（父：安平照）」は去勢牛（父：安茂勝）でBMS No.10を記録し、平成21年11月評価の北海道育種価において、脂肪交雑順で高評価された優良雌牛です。

その母に「北平安」を交配し両親から「安平」の血液固定を図り、脂肪交雑の改良に期待する「北平安」の後継種雄牛です。また、骨締まり、肋腹の良い産子が生産されています。

H黒-228 田尻系

個体識別番号：08543-9027-2　黒原5508 84.6点
平成23年2月3日生　産地：北海道新冠郡新冠町
繁殖者：眞山 護 氏　※遺伝病は全てマイナス

恵方（えほう）



血統
- 北平安 黒 13193(80.4) 黒高 2040(82.0)
  - ふじむすめ 黒原 1372410(81.8) 黒高 214031
    - 茂勝 黒原 2012(82.5) 黒高 989
      - ふじこ 黒原1218775(81.2) 黒高 208077
        - 平茂勝 黒原 2441(89.0)
          - なつふじ5 黒原 202065(80.1)
            - 藤桜 黒高 910

母「ふじむすめ（父：茂勝）」は高育種価評価されている優良雌牛で、本牛の全兄となる初産の去勢牛は格付A-5、BMS No.10、ロース芯面積75cm²、枝肉重量557kgと質量ともに優れた産肉実績を持っています。

本牛は発育良く、体積があり、体型に優れており、第10回全国和牛能力共進会長崎県大会に北陳され、第１区「若雄の部」において優等賞12席を獲得した質量兼備な「北平安」の後継種雄牛です。また、発育が良く、体伸びに富み、資質、骨締まりの良い産子が生産されています。

H黒-232 田尻系

個体識別番号
13012-9780-9
黒原 5532　83.4点
平成23年6月25日生
産地：北海道瀬棚郡今金町
繁殖者：田中 秀一 氏
※遺伝病は全てマイナス

友里福秀（ゆりふくひで）

血統
- 安糸福（黒 12812(85.7)）
  - きたゆり（黒原 1277878(80.1)／黒高 212150(82.8)）
    - 北国7の8（黒原 1530(86.7)）
      - ゆりふく（黒原 1147136(81.2)）
        - 平茂勝（黒原 2441(89.0)）
          - ゆりか（黒 1851530(81.5)）— 美福（黒 11206）



母「きたゆり（父：北国7の8）」は2産目の去勢牛（父：安糸福）で格付A-5、BMS No.12、ロース芯面積67cm²、枝肉重量562kgの産肉実績を持つ種牛性の高い優良繁殖雌牛です。

本牛は産肉能力の高い「安糸福」を交配し、高い産肉能力を期待する田尻系種雄牛で、骨締まり良く、体深や体伸びに富んでいます。

また、資質、品位、骨締まりが良く体上線の強い産子が生産されています。

H黒-235 田尻系

個体識別番号
13004-7249-8
黒原 5606　84.1点
平成23年6月2日生
産地：北海道旭川市
繁殖者：（農）牛匠
※遺伝病は全てマイナス

匠（たくみ）

血統
- 北乃大福（黒 13320(82.0)）
  - あい18（黒原 1389890(81.7)）
    - 百合茂（黒原 4086(88.8)）
      - こばやし14（黒原 1254809(82.0)／黒高 208118）
        - 北国7の8（黒原 1530(86.7)）
          - こばやし11（黒原 1172481(81.4)）— 9中丸（黒育 198）



母「あい18（父：百合茂）」は初産の去勢牛（父：茂勝栄）で格付A-5、BMS No.11、ロース芯面積82cm²、枝肉重量600kgという優れた産肉成績を持つ高育種価繁殖雌牛です。

本牛は当団代表種雄牛の「北乃大福」との交配により高い産肉能力を期待する田尻系種雄牛で、発育、骨締まりが良く、体の伸びと深みに優れています。

父の特徴を良く引き継ぎ、発育、骨締まりの良い産子が生産されています。

H黒-236 茂金系

個体識別番号
13074-1110-0
黒 14878　81.4点
平成23年6月21日生
産地：北海道天塩郡遠別町
繁殖者：長谷川 繁男 氏
※遺伝病は全てマイナス

花晴茂（はなはるしげ）

血統
- 茂洋（黒原 4257(84.1)／黒高 2042(85.0)）
  - ひもしげひめ（黒 2390003(82.4)）
    - 平茂晴（黒原 3712(84.0)）
      - ひもしげばな（黒 2135797(82.0)）
        - 第1花国（黒 12510(82.8)）
          - ひもしげしげ4（黒 2044555(80.5)）— 茂重桜（黒高 988）



母「ひもしげひめ（父：平茂晴）」は当団種雄牛「北斗王」の異父妹にあたる繁殖雌牛です。

多くの優れた産肉実績を持つ祖母「ひもしげばな（父：第1花国）」に「平茂晴」を交配し、藤良系の血液で固定された母「ひもしげひめ」に、宮城県の基幹種雄牛である「茂洋」を交配して、茂金系と藤良系の血液を濃く受け継ぎ、増体と肉質の改良に期待する茂金系種雄牛です。　本牛は体深、体伸びに優れ、強い体上線を持っています。また、発育、体積があり、骨締まりが良く体上線の強い産子が生産されています。

H黒-237 田尻系

個体識別番号：13015-8410-7　黒 14879　82.7点
平成23年7月14日生　産地：北海道浦河郡浦河町
繁殖者：眞下 男二 氏　※遺伝病は全てマイナス

真駒（まこま）



血統
- 北乃大福（黒 13320(82.0)）
  - まこま（黒 2198820(79.9)）
    - 平茂勝（黒原 2441(89.0)）
      - まこ（黒原 1122054(80.7)）
        - 北国7の8（黒原 1530(86.7)）
          - まさこ（黒原 896907(81.5)）— 紋次郎（黒高 938）

母「まこま（父：平茂勝）」の初産の雌牛（父：安重福）で格付A-5、BMS No.11、ロース芯面積58cm²、枝肉重量474.8kgを記録し、平成22年6月評価の北海道育種価で脂肪交雑順11位にランクされた高育種価繁殖雌牛です。

祖母「まこ（父：北国7の8）」の産肉実績もA-5の5頭を始め高い上物率を誇っており、産肉能力の遺伝的強さがうかがえます。

本牛は骨じまりが良く、毛質などの資質に優れた種雄牛です。また、発育、体積があり、骨締まりが良く、体上線の強い産子が生産されています。

H黒-239 気高系

個体識別番号：13003-4675-1　黒原 5607　83.8点
平成23年8月3日生　産地：北海道勇払郡むかわ町
繁殖者：南山 繁富 氏　※遺伝病は全てマイナス

忠安茂（ただやすしげ）



血統
- 勝忠平（黒原 3800(87.5)）
  - えがお（黒原 1423160(82.3)）
    - 安糸福（黒 12812(85.7)）
      - しげぎく（黒原 1155390(80.9)）
        - 茂勝（黒高 989）
          - かげぎく（黒原 1070390(81.3)）— 景藤（黒原 1400）

母「えがお（父：安糸福）」は初産の去勢（父：隆之国）で格付A-5、BMS No.12、ロース芯面積63cm²、枝肉重量636kgを記録し、平成24年9月評価の北海道育種価において脂肪交雑順61位にランクされた高育種価繁殖雌牛です。

その「えがお」に「平茂勝」の代表的な後継牛である「勝忠平」を交配し、質量兼備を期待する気高系種雄牛です。

本牛は発育が良く、体幅、体深に優れています。発育が良く、体伸びに富み、資質が良く、体上線の強い産子が生産されています。

H黒-245 田尻系

個体識別番号：13385-9367-7　黒原 5677　82.4点
平成24年1月1日生　産地：北海道虻田郡真狩村
繁殖者：金丸 勝 氏　※遺伝病は全てマイナス

春瑞希（はるみずき）



血統
- 北乃大福（黒 13320(82.0)）
  - ふくみ（黒原 1255852(81.0)）
    - 福之国（黒原 3491(83.1)）
      - 第4ひかり（黒原 1066969(81.7)）
        - 上福（黒原 2648(82.0)）
          - ひろみ（黒高 838110(80.3)）— 糸弘2（黒高 851）

母「ふくみ（父：福之国）」は3産目の去勢牛（父：茂勝栄）で格付A-5、BMS No.10、ロース芯面積59cm²、枝肉重量592kgの成績で、第19回「名人会」肉用牛枝肉研究会で優良賞を受賞した高能力繁殖雌牛です。

その母に当団を代表する「北乃大福」を戻し交配して、脂肪交雑能力の向上に期待する種雄牛です。また、3代祖迄に気高系が入らない交配しやすい種雄牛です。前躯と肋張りが良く、肩付き、体の締まり、骨締まりの良さを特徴とした、種牛性も兼ね備えた種雄牛です。

父の特徴を良く引き継ぎ、前躯、骨締まりが良い産子が生産されています。

H黒-248 藤良系

個体識別番号：13576-9614-4　黒原 5681　83.7点
平成24年5月12日生　産地：北海道勇払郡厚真町
繁殖者：菊地 春治 氏　※遺伝病は全てマイナス

晴金平（はるかねひら）



血統
- 平茂晴（黒原 3712(84.0)）
  - かねこ（黒原 1364665(81.6)）
    - 金幸（黒原 2865(86.8)）
      - みちこ（黒原1230475(85.0)）
        - 平茂勝（黒原 2441(89.0)）
          - ふくよ（黒原699454(80.0)）— 忠福（黒育129）

母「かねこ（父：金幸）」は初産の雌牛（父：福栄）が格付A-5、BMS No.12、ロース芯面積84cm²、枝肉重量514kgの成績で、第12回全農肉牛枝肉共励会（平成22年）雌の部で最優秀賞を受賞した高能力繁殖雌牛です。

その母に全国の枝肉共励会で評価が高い藤良系代表種雄牛の「平茂晴」を交配し、増体や産肉性に期待する種雄牛です。

前躯と体上線が良く、資質、品位、骨締まりに優れた種雄牛です。体積があり、体上線が強く、肢勢、資質が良い産子が生産されています。

H黒-244 田尻系 北翔王（ほくしょうおう）

個体識別番号：13482-0474-7　黒原 5676　84.4点
平成23年12月4日生　産地：北海道沙流郡日高町
繁殖者：森 正昭 氏　※遺伝病は全てマイナス



血統
- 北乃大福（黒 13320(82.0)）
  - ひもふじひめ（黒原 1416193(81.6)）
    - 勝忠平（黒原 3800(87.5)）
      - 第1花国（黒 12510(82.8)）
      - ひもしげばな（黒 2135797(82.0)）
        - ひもしげばな4（黒 2044555(80.5)）
        - 茂重桜（黒高 988）

母「ひもふじひめ」は高育種価の祖母「ひもしげばな」に「勝忠平」を交配して生産された繁殖牛（当団H黒-189「北斗王」の異父姉弟）であり、平成26年6月に評価された北海道育種価脂肪交雑順において34位にランクされた高育種価繁殖雌牛です。
母の3産目の去勢牛（父：北乃大福）は、格付A-5、BMS　No.11、枝肉重量545kg、ロース芯面積69cm²の成績で、第25回横浜食肉市場ミートフェア（H25.4開催）にて優秀賞を受賞しております。
また、4産目の去勢牛（父：北乃大福）も、格付A-5、BMS No.9、枝肉重量574kg、ロース芯面積71cm²を記録しております。
体積雄大な母に当団代表種雄牛である「北乃大福」を交配することで、増体と肉質の改良に期待する田尻系種雄牛です。

H黒-255 藤良系 藤重栄（ふじしげさかえ）

個体識別番号：13810-1939-1　黒 14975　84.3点
平成24年8月16日生　産地：北海道河東郡音更町
繁殖者：NLBC十勝牧場　※遺伝病は全てマイナス



血統
- 第6栄（黒原 2514(83.5)）
  - すみれ（黒 2171540(80.5)）
    - 新糸行（黒原 3814(82.3)）
      - 第1花国（黒 12510(82.8)）
      - いよまれ262（黒 2046219(80.2)）
        - いよかじ114（黒 2007001(80.4)）
        - 勝宏（黒原 1649）

母「すみれ」は、去勢産子（父：北国茂）で格付A-5、BMS　No.11、ロース芯面積62cm²、枝肉重量438kg、ほかにも去勢産子（父：北湖2）で格付A-5、BMS　No.10、ロース芯面積64cm²、枝肉重量496kgを記録している高能力繁殖雌牛です。この母「すみれ」に藤良系の血統を固定することを狙いとし、ロース芯面積の大きさやバラの厚さなどで人気が高く全国で活躍した「第6栄」を交配することで生産された本牛は、抜群に優れた体積を持つことから脂肪交雑能力のみならず、増体能力にも優れる質量兼備の活躍が期待される藤良系の種雄牛です。

H黒-251 藤良系 北白翔（きたはくしょう）

個体識別番号：13727-1014-6　黒原 5731　83.0点
平成24年9月10日生　産地：北海道白老郡白老町
繁殖者：上村　篤正 氏　※遺伝病は全てマイナス



血統
- 隆之国（黒 13809(84.2)）
  - うし232の17（黒原 1331528(80.1)）
    - 北平安（黒 13193(80.4)／黒高 2040(82.0)）
      - 北国7の8（黒原 1530(86.7)）
      - きたみはる7（黒原 974888(80.1)）
        - みはる4（黒原 821681(80.7)）
        - 糸道（黒原 1158）

母「うし232の17」は当団を代表する種雄牛「北平安」の娘牛で、2産目の雌牛（父：隆之国）で格付A-5、BMS No.11、ロース芯面積70cm²、枝肉重量426kgを記録しているほか、これまで3頭肥育されており、その成績は上物率100%の素晴らしい産肉実績を持つ高能力雌牛です。
本牛はBMS　No.11の記録を持つ「隆之国」を交配することで、戻し交配を行い、藤良系の血統の固定を図って造成した種雄牛です。体上線が強く、前躯の幅に富み、母親（父：北平安）譲りの資質を持ち骨締まりに優れています。また、体深があり、体上線が強く、資質、肢勢の良い産子が生産されています。

H黒-256 田尻系 真津福（まつふく）

個体識別番号：13430-5116-2　黒 14997　81.6点
平成25年6月3日生　産地：北海道日高郡新ひだか町
繁殖者：中橋 清 氏　※FMA+



血統
- 北乃大福（黒 13320(82.0)）
  - まつふく（黒 2125096(80.2)）
    - 福桜（宮崎）（黒原 2445(82.1)）
      - 安平（黒原 2208(84.0)）
      - ますみ1（黒 2023524(81.2)）
        - ますみ（黒原 1002028(81.7)）
        - 隆桜（黒高 905）

母「まつふく」は、4産目の去勢牛（父：勝忠平）で格付A-5、BMS No.12、枝肉重量510kgのほか、BMS No.11（父：福栄、去勢、枝肉重量465kg）、BMS　No.10（父：百合茂、去勢、枝肉重量542kg、第31回「名人会」肉用牛枝肉研究会優秀賞2席受賞）、BMS　No.7（父：菊福秀、去勢、枝肉重量503kg）の安定した枝肉成績を持ち、平成25年12月に評価された北海道育種価では脂肪交雑順で175位にランクされた高能力繁殖雌牛です。
「福桜（宮崎）」×「安平」×「隆桜」の血統構成である母「まつふく」に当団の代表的種雄牛「北乃大福」を戻し交配することで、田尻系の血液を固め、脂肪交雑能力の向上に期待できる田尻系種雄牛です。

H黒-252 藤良系 北清桜（きたきよざくら）

個体識別番号：13513-0210-2　黒原 5732　84.3点
平成25年1月12日生　産地：北海道有珠郡壮瞥町
繁殖者：込山 清右エ門 氏　※FMA+



血統
- 隆之国（黒 13809(84.2)）
  - えりか（黒原 1436454(81.2)）
    - 福桜（宮崎）（黒原 2445(82.1)）
      - 安平（黒原 2208(84.0)）
      - いずみ（黒原 1214323(80.7)）
        - さとこ（黒原 925115(80.7)）
        - 福茂（黒高 921）

母「えりか」は初産の去勢牛（父：忠富士）で格付A-5、BMS　No.10、ロース芯面積69cm²、枝肉重量516kgを記録している高能力繁殖雌牛です。本牛は、この母「えりか」に脂肪交雑能力の高さにおいて全国で定評がある「隆之国」を交配し作出された藤良系種雄牛です。また、発育、体深、均称、資質、骨締まり等に優れ審査得点は84.3点と高得点を獲得しています。種牛性の高い本牛は脂肪交雑はもちろん、体型の改良にも活躍が期待できる種雄牛です。

H黒-257 気高系 琥珀（こはく）

個体識別番号：04512-0559-7　黒 14998　83.6点
平成25年4月5日生　産地：北海道余市郡赤井川村
繁殖者：(株)みのり　※遺伝病は全てマイナス



血統
- 美津百合（黒原 4990(83.0)）
  - ひもふじひめ（黒原 1416193(81.6)）
    - 勝忠平（黒原 3800(87.5)）
      - 第1花国（黒 12510(82.8)）
      - ひもしげばな（黒 2135797(82.0)）
        - ひもしげばな4（黒 2044555(80.5)）
        - 茂重桜（黒高 988）

母「ひもふじひめ」は高育種価の祖母「ひもしげばな」に「勝忠平」を交配して生産された繁殖牛で（当団H黒-189「北斗王」の異父姉弟）、平成26年6月に評価された北海道育種価脂肪交雑順において34位にランクされました。
母の3産目の去勢牛（父：北乃大福）は、格付A-5、BMS　No.11、枝肉重量545kg、ロース芯面積69cm²の成績で、第25回横浜食肉市場ミートフェア（H25.4開催）にて優秀賞を受賞しております。
また、4産目の去勢牛（父：北乃大福）も、格付A-5、BMS No.9、枝肉重量574kg、ロース芯面積71cm²を記録しております。
実績のある優良系統にさらに気高系で交配を重ね、肉質に加え増体能力にも強く期待する種雄牛です。

H黒-254 田尻系 光久照（みつひさてる）

個体識別番号：13624-9795-8　黒 14976　81.4点
平成24年8月6日生　産地：鳥取県東伯郡琴浦町
繁殖者：NLBC鳥取牧場　※遺伝病は全てマイナス



血統
- 北平安（黒 13193(80.4)／黒高 2040(82.0)）
  - みつひさ1の1（黒 2367023(79.3)）
    - 安福久（黒原 4416(85.5)）
      - 安平照（黒原 3412(82.2)）
      - やすひらみつ（黒原 1303377(80.1)）
        - みつやす1の1（黒原 1126741(80.4)）
        - 安福165の9（黒原 1683）

母「みつひさ1の1」は、（一社）家畜改良事業団の「光平照」の全兄妹にあたる「やすひらみつ」に「安福久」を交配して、受精卵分割技術を用いて生産された一卵性双子牛の繁殖雌牛です。一方は肥育され、格付A-5、BMS　No.12、ロース芯面積62cm²、枝肉重量396kgを記録し、さらに去勢（父：勝忠福）産子では、格付A-5、BMS No.9、ロース芯面積58cm²、枝肉重量567kgという産肉成績も持っています。
高い脂肪交雑能力に期待ができる血統背景の母に当団種雄牛「北平安」を交配することで、田尻系の血統をさらに固定し、脂肪交雑だけではなく、ロース芯の形や面積、肉色など優れた肉質に期待を寄せています。

H黒-258 気高系 平莉（ひらり）

個体識別番号：13411-8894-5　黒原 5787　82.1点
平成25年7月23日生　産地：北海道沙流郡平取町
繁殖者：賀集 昭知 氏　※遺伝病は全てマイナス



血統
- 光平福（黒原 3562(84.2)）
  - あいり（黒原 1385855(81.6)）
    - 百合茂（黒原 4086(88.8)）
      - 安福165の9（黒原 1683(81.0)）
      - あい（黒 2052389(80.5)）
        - こたえ（黒 1885737(79.5)）
        - 恒徳（黒育 96）

母「あいり」は初産の去勢牛（父：北平安）で格付A-5、BMS No.10、枝肉重量447kg、2産目の去勢牛（父：北勝平1）で格付A-5、BMS No.12、枝肉重量540kgという枝肉成績により平成24年９月に評価された北海道育種価では脂肪交雑順位45位にランクされた高育種価牛であります。
「百合茂」×「安福165の9」×「恒徳」の気高系繁殖雌牛である母「あいり」に同じく安福の血液を汲んだ気高系種雄牛「光平福」を重ねて交配することで、増体能力だけではなく、肉質の改良にも期待した種雄牛です。

【平成27年度 現場　後代検定実施種雄牛】

H黒-259 気高系



個体識別番号：13675-1517-6　黒 15044　85.3点
平成25年8月29日生　産地：北海道天塩郡遠別町
繁殖者：長谷川 繁男 氏　※遺伝病は全てマイナス

姫茂（ひめしげ）

血統
- 百合茂　黒原 4086(88.8)
  - くりひめ　黒 2364900(82.4)
    - 安福久　黒原 4416(85.5)
      - はなひめ　黒 2265723(82.3)
        - 勝忠平　黒原 3800(87.5)
          - ひもしげばな　黒 2135797(82.0)
            - 第1花国　黒 12510

母「くりひめ（父：安福久）」は、平成26年6月に評価された北海道育種価において脂肪交雑順60位に評価された高育種価牛であり、全姉妹「ももひめ」、祖母「はなひめ」、曾祖母「ひもしげばな」（北斗王の母）など高育種価牛ファミリーの1頭でもあります。
その母に産肉能力に定評のある「百合茂」を交配することで、戻し交配を行い気高系の血統の固定を図ることと、「百合茂」×「安福久」の相性の良さを求め造成した種雄牛です。
本牛は発育、体伸び、体深、体積に富み、品位、骨締まりの良さも兼ね備えた種雄牛です。

H黒-260 田尻系



個体識別番号：13748-8333-6　黒原 5862　83.4点
平成26年1月11日生　産地：北海道瀬棚郡今金町
繁殖者：木島　隆浩 氏　※遺伝病は全てマイナス

隆久守（たかひさもり）

血統
- 安福久　黒原 4416(85.5)
  - まりも3　黒 2269756(79.6)　黒高 215293(80.7)
    - 平茂勝　黒原 2441(89.0)
      - しらふく2　黒 2119642(80.6)
        - 飛騨白清　黒原 2640(83.2)
          - まさふく　黒 2036536(81.7)
            - 糸福(岐阜)　黒原 2151

母「まりも3（父：平茂勝）」は初産の去勢牛（父：安福165の9）が、A-5、BMS No.11、枝肉重量505kg、ロース芯面積87cm²であり、4産目の去勢牛（父：安福165の9）もA-5、BMS No.11、枝肉重量572kg、ロース芯面積74cm²という素晴らしい成績をおさめ、平成24年3月に評価された北海道育種価脂肪交雑順において10位にランクされた高育種価高等登録牛です。
好成績をおさめた「安福165の9」の息牛である「安福久」を交配することにより更なる脂肪交雑能力の改良に期待する田尻系種雄牛です。

H黒-261 気高系



個体識別番号：13473-5784-0　黒原 5863　82.2点
平成26年1月12日生　産地：北海道中川郡豊頃町
繁殖者：間所 明暁 氏　※遺伝病は全てマイナス

美津利奈（みつりな）

血統
- 美津百合　黒原 4990(83.0)
  - まりな　黒原 1423270(81.5)
    - 安福久　黒原 4416(85.5)
      - えりな　黒原 1337055(81.5)
        - 金幸　黒原 2865(86.8)
          - えりこ　黒 2092629(81.7)
            - 平茂勝　黒原 2441

母「まりな（父：安福久）」は初産雌牛（父：藤平茂（事業団））でA-5、BMS No.10、枝肉重量546kg、ロース芯面積73cm²、バラの厚さ8.4cmを記録した高能力繁殖雌牛です。その母に「百合茂」の代表的な息牛である「美津百合」を交配することで、高い産肉能力を期待する血統構成の新しい気高系種雄牛です。
本牛は肋の張り、体幅、体深に優れ、資質、骨締まりなど、体型面に加え種牛性にも優れる種雄牛です。

H黒-262 気高系



個体識別番号：13556-7909-5　黒 15045　84.0点
平成26年1月21日生　産地：北海道勇払郡安平町
繁殖者：鈴木 努氏　※遺伝病は全てマイナス

鈴音（すずね）

血統
- 勝忠平　黒原 3800(87.5)
  - さくら　黒原 1390341(80.2)
    - 安福久　黒原 4416(85.5)
      - めぐみ　黒原 1304936(82.6)
        - 金幸　黒原 2865(86.8)
          - さかえ　黒原 1142673(85.0)
            - 平茂勝　黒原 2441

母「さくら（父：安福久）」は二期に渡って北海道育種価脂肪交雑順1位（平成25年6月評価）にランクした高育種価牛です。4産目の去勢牛（父：平茂勝）でA-5、BMS No.12、枝肉重量586kg、ロース芯面積64cm²を記録し、その成績を含む2頭がBMS No.12であり、その他の産子でも優れた成績を記録しています。その母に定評のある「勝忠平」を交配することで、増体と脂肪交雑能力にさらなる改良を期待する気高系種雄牛です。

H黒-264 気高系



個体識別番号：13440-8506-7　黒原 5865　82.7点
平成26年1月25日生　産地：北海道沙流郡日高町
繁殖者：(有)賀張宝寄山育成牧場　※遺伝病は全てマイナス

勝吾（しょうご）

血統
- 勝早桜5　黒 14289(83.3)　黒高 2047(85.8)
  - はつめゆり　黒 2291064(80.5)
    - 百合茂　黒原 4086(88.8)
      - はつめの1　黒 1998053(79.9)
        - 安平　黒原 2208(84.0)
          - はつめ　黒原 952913(82.0)
            - 隆桜　黒高 905

母「はつめゆり」は平成24年3月に評価された北海道育種価において脂肪交雑順45位にランクした高育種価牛です。初産の去勢牛（父：糸福（鹿））は、A-5、BMS No.11、枝肉重量556kg、ロース芯面積69cm²であり、その成績を含め、2頭の産子がBMS No.二桁を記録しております。その母に当団の代表的種雄牛H黒-187「勝早桜5」を交配することで、「安平」の血液を汲みつつ気高系の血統の固定を図ることを目的に造成した種雄牛です。
本牛の外貌は父親に似通っており、発育、体伸、尻形、資質の良さをよく引き継いでいる種雄牛です。

H黒-266 気高系



個体識別番号：08602-3278-8　黒原 5933　85.9点
平成26年2月25日生　産地：北海道幌泉郡えりも町
繁殖者：中野 芳弘 氏　※遺伝病は全てマイナス

夜桜（よざくら）

血統
- 百合茂　黒原 4086(88.8)
  - よざくら　黒 2218471(80.6)
    - 第1花国　黒 12510(82.8)
      - ひらしげざくら　黒 2119991(79.5)
        - 平茂勝　黒原 2441(89.0)
          - ふくしげ　黒 2054497(81.1)
            - 安平　黒原 2208

母「よざくら（父：第1花国）」は、これまで多くの受精卵産子を残し、平成25年6月評価の北海道育種価脂肪交雑順において24位にランクされた高育種価繁殖雌牛です。13産目の雌牛（父：安福久）が、A-5、BMS No.11、枝肉重量465kg、ロース芯面積85cm²を記録したほか、現在までに40頭を超える産肉成績を保有し、枝肉重量においても高い育種価評価を受けています。
そのような産肉成績の信頼度が高い母に、産肉能力に定評のある種雄牛「百合茂」を戻し交配することで、肉質に加え増体能力にも期待する気高系種雄牛です。

H黒-268 田尻系



個体識別番号：08608-3251-3　黒 15093　82.6点
平成26年5月2日生　産地：北海道中川郡本別町
繁殖者：加藤 寛治 氏　※遺伝病は全てマイナス

朝陽奈（あさひな）

血統
- 北乃大福　黒 13320(82.0)
  - つのだ59　黒 2124165(83.6)
    - 平茂勝　黒原 2441(89.0)
      - ふくひめ1　黒 1951066(80.3)
        - 安福165の9　黒原 1683(81.0)
          - ひめなみ3　黒 1860080(80.0)
            - 糸晴波　黒育 130

母「つのだ59」（父：平茂勝）」は、全国的に活躍し、高い評価を持つ鹿児島県の種雄牛「福華1」（父：平茂勝、母の父：安福165の9）の全姉弟にあたります。
同じ安福（岐阜）の血液を汲む当団の代表的種雄牛「北乃大福」を交配することで、戻し交配を行った田尻系種雄牛です。本牛は父「北乃大福」の前躯の良さや、資質の優れた特徴を引き継いでおります。

H黒-269 田尻系



個体識別番号：14600-8034-2　黒　15094　82.4点
平成26年7月12日生　産地：北海道留萌郡小平町
繁殖者：曽我部 健 氏　※遺伝病は全てマイナス

百合照重（ゆりてるしげ）


血統
- 美津照重　黒 13968(82.9)
  - りぼん　黒 2332899(84.0)
    - 百合茂　黒原 4086(88.8)
      - ちえみ　黒 2134247(81.3)
        - 安平　黒原 2208(84.0)
          - ちえ　黒原 840101(81.8)
            - 福茂　黒高 921

母「りぼん（父：百合茂）」は初産の去勢牛（父：安福久）が、A-5、BMS No.11、枝肉重量564kg、ロース芯面積73cm²の成績で第32回「名人会」枝肉研究会にて最優秀賞を受賞しております。
この母「りぼん」に脂肪交雑能力の高さにおいて全国で評価が高い「美津照重」を交配することで、戻し交配を行った田尻系種雄牛であり、特に発育、体伸び、骨締まりに優れております。


父系からみた主な系統図

※略号の後にsの付いている種雄牛は、
北海道優良基幹種雄牛育成事業によるものです。

田尻系




藤良系




菊美系




茂金系



気高系



栄光系



ジェネティクス北海道 黒毛和種 種雄牛繋養一覧

略号	種雄牛名	登録番号	生年月日	体格得点	産地	父	母の父	母の母の父	遺伝病	検定成績					
										区分	枝肉重量(kg)	ロース芯面積(cm²)	バラの厚さ(cm)	皮下脂肪厚(cm)	脂肪交雑BMS No.
H黒-32	菊福鶴	黒12274	H3.2.22	81.2	兵庫県	谷福土井	安美土井	菊美土井	B3+	間	363	52	5.7	1.5	2.6
H黒-33	鶴美	黒12267	H3.3.23	80.8	兵庫県	第2安鶴土井	安美土井	菊照土井		フィールド成績					
H黒-36	北賢桜	黒原2412	H2.12.15	87.3	島根県	第7糸桜	糸晴波	賢晴		間	369	54	6.1	1.7	2.4
H黒-38	北国7の9	黒原1571	S60.1.20	83.0	島根県	第7糸桜	晴美	第9高神		フィールド成績					
H黒-39	金太郎	黒原2725	H5.3.22	86.7	島根県	賢晴	第7糸桜	福金波		間	365	48	5.9	2.0	1.4
H黒-40	安福6の3	黒12649	H6.11.28	81.3	鳥取県	安福	安谷土井	菊則土井		間	353	51	6.5	1.9	2.3
H黒-41	北谷福	黒12539	H6.2.1	81.8	兵庫県	谷福土井	安美土井	菊美土井	CL16+	フィールド成績					
H黒-42	北福照	黒12538	H6.1.8	82.9	兵庫県	谷福土井	菊照土井	田森土井	CL16+	フィールド成績					
H黒-43	北鶴照	黒12531	H6.2.10	82.4	兵庫県	照長土井	谷福土井	安谷土井	B3+	フィールド成績					
H黒-45	東龍	黒12604	H6.5.18	80.8	三重県	第7糸桜	安福(岐阜)	茂富士		フィールド成績					
H黒-46	北福安	黒12723	H7.7.2	81.7	北海道	安福	静	第8春	CL16+	間	347	46	5.8	1.8	1.9
H黒-47	北気高	黒12733	H7.4.11	81.6	北海道	晴美	静	第8春		間	333	41	5.5	1.8	1.7
H黒-48	菊谷福	黒原3181	H7.1.27	82.8	兵庫県	谷福土井	菊照土井	菊安土井	B3+	間	327	42	5.3	2.2	2.2
H黒-49	横綱	黒12678	H6.9.1	82.6	北海道	糸晴波	糸光 ◆	福金波		間	327	42	5.3	2.2	2.2
H黒-50	北伊那光	黒12679	H6.9.26	82.1	北海道	賢深	糸光 ◆	第7糸桜		間	342	57	6.1	1.5	2.3
H黒-51	第2北福安	黒12834	H7.10.26	80.0	北海道	安福	静	第8春		間	333	48	6.6	1.7	2.6
H黒-52	第3北福安	黒12830	H7.10.29	80.0	北海道	安福	静	第8春	CL16+	間	341	44	6.3	1.9	1.9
H黒-53	北照菊	黒12829	H8.2.8	81.5	兵庫県	照長土井	菊照土井	田森土井		間	333	47	5.7	2.0	2.5
H黒-54	北谷蔓	黒12831	H8.2.28	82.7	兵庫県	照長土井	安谷土井	菊則土井	CL16+	間	363	50	6.4	2.1	2.6
H黒-55	北照宮	黒12833	H8.3.18	80.6	兵庫県	照長土井	安谷土井	安美土井		フィールド成績					
H黒-56	北照長	黒12832	H8.4.10	82.4	兵庫県	照長土井	菊照土井	安美土井		間	313	45	5.6	1.7	2.7
H黒-57	北菊鶴	黒12835	H8.4.6	80.2	鳥取県	第2安鶴土井	菊照土井	安谷土井		フィールド成績					
H黒-58	北照福2	黒12953	H8.5.3	83.0	兵庫県	照長土井	第2安鶴土井	菊照土井		フィールド成績					
H黒-59	北安平	黒12956	H9.2.26	81.5	北海道	安平	安福	茂富士	CL16+	間	383	51	6.6	2.0	2.5
H黒-60	北茂波	黒12823	H7.12.16	82.5	北海道	茂重波	賢晴	竹道		間	337	43	6.3	2.2	1.7
H黒-61	深晴波	黒12821	H7.11.3	82.2	北海道	賢深	糸晴波	糸光 ◆		間	367	48	6.1	1.3	2.9
H黒-62	北安福165の2	黒12961	H9.3.6	81.7	徳島県	安福165の9	安美土井	菊照土井	CL16+	間	333	48	5.9	1.8	3.4
H黒-63	北安福165の1	黒12952	H9.3.10	82.7	徳島県	安福165の9	安美土井	菊照土井	MSHR+	間	356	54	6.5	1.4	2.8
H黒-64	北谷雪	黒12957	H9.2.22	83.0	兵庫県	谷福土井	第2安鶴土井	菊照土井		間	334	49	5.9	1.9	3.2
H黒-66	北鶴福	黒12950	H9.3.24	83.1	兵庫県	谷福土井	第2安鶴土井	菊照土井	CL16+	間	350	46	5.9	1.6	2.2
H黒-67	北菊波	黒12958	H9.4.1	80.8	兵庫県	照菊波	菊安土井	茂茅波		間	334	41	6.1	2.0	2.2
H黒-68	北大溝	黒12959	H9.4.15	82.6	兵庫県	第2安鶴土井	菊照土井	安美土井		間	332	42	58.0	1.9	2.4
H黒-69	北福桜	黒12973	H9.9.1	82.8	鳥取県	福桜	安美土井	越照波	FMA+	現	419	46	7.6	3.2	4.4
H黒-70	北安福165の9	黒12974	H9.8.19	80.9	宮城県	安福165の9	茂重波	栃錦	CL16+ MSHR+	間	353	51	6.2	1.6	3.0
H黒-71	北安栄	黒12975	H9.9.15	80.7	鳥取県	安栄	安谷土井	菊照土井		現	404	47	7.1	2.6	4.3
H黒-72	北糸福	黒12976	H9.9.16	82.7	鳥取県	糸福	菊照土井	菊茂土井		間	367	45	5.7	2.5	2.3
H黒-73	晴重波	黒原3578	H8.10.26	82.5	北海道	茂重波	第20平茂	田安福		間	364	45	6.0	1.8	1.9
H黒-74	北安晴	黒原3571	H8.12.30	82.9	北海道	糸晴波	糸光 ◆	賢晴		間	375	51	6.5	2.1	1.5
H黒-75	北安福1	黒13113	H9.11.1	80.8	鳥取県	安福	菊照土井	森福土井		現	420	55	7.3	2.7	3.2
H黒-76	北糸照	黒13114	H10.1.3	82.8	鳥取県	糸福	菊照土井	安谷土井		現	402	52	7.5	1.9	5.6
H黒-77	北福安3の5	黒13274	H10.10.15	80.5	北海道	安福165の9	静	第8春	CL16+	現	429	56	7.8	1.8	4.5
H黒-78	北平茂1	黒13191	H10.6.23	81.2	鳥取県	平茂勝	照長土井	菊安土井		現	453	53	7.9	2.2	5.0
H黒-79	北神高	黒13192	H10.7.1	81.6	鳥取県	神高福	安谷土井	安数土井	CL16+	間	344	48	5.9	1.2	3.4
H黒-80	北平安	黒13193	H10.7.12	80.4	鳥取県	安平	菊照土井	菊安土井		間	346	50	6.1	1.9	3.1
H黒-81	北晴波	黒13194	H10.3.14	81.6	島根県	糸晴波	安福	茂富士		フィールド成績					
H黒-82	北金波1	黒13195	H10.5.1	81.8	徳島県	茂重波	菊照土井	安谷土井		間	316	47	5.7	1.8	4.0
H黒-83	北波重	黒13218	H10.5.17	81.5	宮城県	茂重波	第7糸桜	奥糸		間	338	41	5.7	2.1	2.8
H黒-84	北波7の8	黒13196	H10.6.29	81.1	徳島県	北国7の8	安谷土井	茂金波	CL16+	間	320	48	6.1	1.7	2.1
H黒-85	北福栄	黒13197	H10.10.20	81.7	鳥取県	安福	菊照土井	安谷土井		間	355	45	6.5	2.3	2.5
H黒-86	北熊波	黒13198	H10.1.18	82.7	兵庫県	茂金波	安幸土井	菊照土井		間	362	50	6.3	1.5	2.8

略号	種雄牛名	登録番号	生年月日	体格得点	産地	父	母の父	母の母の父	遺伝病	検定成績					
										区分	枝肉重量(kg)	ロース芯面積(cm²)	バラの厚さ(cm)	皮下脂肪厚(cm)	脂肪交雑BMS No.
H黒-87	北土井	黒13200	H10.3.8	81.0	兵庫県	谷福土井	菊照土井	安谷土井		間	329	48	5.5	1.8	2.4
H黒-88	北鶴雪	黒13201	H10.5.15	81.9	兵庫県	第2鶴雪土井	菊照土井	田森土井		間	322	43	5.8	1.9	2.8
H黒-89	北茂福	黒13199	H10.7.30	81.6	島根県	茂重波	谷福土井	安美土井		現	401	52	7.5	2.7	5.4
H黒-90	北乃桜	黒13093	H9.11.15	81.7	北海道	糸光 ◆	第7糸桜	福金波		間	355	49	6.4	2.4	3.1
H黒-91	北美津清	黒13094	H10.1.27	80.9	北海道	賢深	糸光 ◆	第7糸桜		間	331	44	6.1	2.1	3.2
H黒-93	北茂安93	黒13323	H11.4.15	82.2	北海道	平茂勝	安福	静		現	469	50	8.3	2.2	6.3
H黒-94	北幸豊94	黒13236	H11.2.7	82.8	兵庫県	幸豊土井	第2安鶴土井	菊照土井		間	354	46	6.1	1.5	2.7
H黒-95	北光福95	黒13237	H11.2.10	82.7	兵庫県	第2鶴雪土井	照長土井	安谷土井		現	409	52	7.0	2.1	4.0
H黒-96	北茂勝96	黒13238	H11.2.16	82.3	岩手県	茂勝	茂重波	奥秀	IARS+	現	438	56	8.0	2.9	6.1
H黒-97	北安桜97	黒13239	H11.2.27	84.0	島根県	安平	第7糸桜	晴美		間	357	50	6.1	1.5	2.7
H黒-99	北鶴長99	黒13241	H11.3.20	83.6	兵庫県	第2鶴雪土井	照長土井	安谷土井		間	360	48	6.3	1.5	3.1
H黒-100	北茂桜100	黒13242	H11.4.26	82.0	島根県	茂重桜	糸花	福金4		現	407	55	7.6	2.7	4.9
H黒-101	北勝福1	黒13243	H11.6.8	83.9	島根県	平茂勝	安福	茂富士	IARS+	現	452	52	8.0	2.1	5.8
H黒-102	北勝波2	黒13244	H11.8.20	81.9	宮城県	平茂勝	茂重波	菊谷		間	372	49	6.8	2.2	2.7
H黒-103	安福6の5	黒13245	H11.9.3	81.1	鳥取県	安福	安谷土井	菊則土井		間	396	52	6.7	2.4	3.0
H黒-104	北神照4	黒13372	H11.12.10	80.1	徳島県	神高福	照長土井	安美土井	CHS+	間	351	46	6.5	2.2	2.4
H黒-105	北茂栄5	黒13373	H12.3.22	81.2	鳥取県	平茂勝	安福	菊照土井		間	389	45	6.7	2.1	2.9
H黒-106S	北清忠	黒原3909	H11.3.19	82.9	北海道	忠福	第20平茂	金水9		間	397	49	7.1	2.2	2.4
H黒-107S	北神福2	黒13272	H11.4.9	81.6	北海道	神高福	第20平茂	茂秀波	CHS+	間	356	44	6.8	2.0	3.0
H黒-108	北乃勝	黒13322	H12.2.29	82.2	鳥取県	平茂勝	紋次郎	田森土井		現	438	52	7.8	2.4	4.7
H黒-109	北清水9	黒13370	H11.11.25	81.5	島根県	徳重波	賢深	糸晴波		現	426	51	7.4	3.3	4.5
H黒-110	北乃富士10	黒13371	H12.2.26	82.4	兵庫県	鶴山土井	菊照土井	安幸土井		現	414	49	6.8	2.2	4.2
H黒-111	北蔓道11	黒13369	H12.5.22	81.6	兵庫県	鶴山土井	越照波	菊照土井		現	394	50	6.9	2.0	3.4
H黒-112	北松平12	黒13540	H12.3.24	82.3	徳島県	福桜	菊照土井	安谷土井		間	346	48	5.9	1.9	2.7
H黒-113	北大安13	黒13534	H12.6.14	81.2	愛知県	安福	田森土井	安美土井		間	326	43	5.9	2.2	2.2
H黒-115	北平勝15	黒13554	H13.2.2	82.0	愛知県	平茂勝	田森土井	安美土井		現	420	54	7.5	2.3	5.4
H黒-116	北福茂16	黒13571	H13.4.30	81.1	宮城県	茂勝	北国7の8	安福165の9		現	433	54	7.5	2.8	3.9
H黒117S	北平茂安	黒原4143	H12.2.2	82.7	北海道	第33平茂	安平	隆美		現	431	50	7.9	2.7	4.5
H黒-118S	北加島	黒原4144	H12.4.13	82.9	北海道	茂重桜	糸晴波	糸光 ◆		現	473	58	7.9	2.7	4.1
H黒-119	福勝8	黒原4019	H11.6.6	82.0	島根県	茂勝	安福165の9	糸光 ◆		間	376	48	6.6	2.3	3.0
H黒-121	北安鶴21	黒13555	H13.1.6	81.0	徳島県	安平	安美土井	菊照土井		間	378	47	6.7	2.0	2.2
H黒-122	北勝晴22	黒13556	H13.2.17	81.4	三重県	平茂勝	安糸晴	安福		現	450	52	7.8	2.8	4.9
H黒-123	北安勝23	黒13557	H13.2.22	81.2	広島県	平茂勝	安福	谷福土井		間	383	47	6.6	1.9	3.3
H黒-124	北大日24	黒13598	H13.5.22	82.1	鳥取県	晴美	第8平茂	第20平茂	MOD+	間	374	44	6.1	1.9	2.3
H黒-125	北勝隆25	黒13599	H13.3.24	82.7	島根県	平茂勝	隆桜	第20平茂		間	408	49	7.0	2.1	3.6
H黒-127	北安菊27	黒13600	H13.6.23	80.3	徳島県	安平	菊照土井	安谷土井		間	346	46	6.5	1.8	2.8
H黒-129S	北泰重桜	黒原4275	H12.12.20	87.2	北海道	茂重桜	谷茂	第7糸桜		現	443	56	7.4	2.3	3.7
H黒-130S	金糸	黒原4276	H13.2.2	84.2	北海道	糸晴波	安平	隆美		現	487	54	7.7	3.9	4.3
H黒-131	繁見	黒原4277	H13.3.18	85.2	北海道	安福165の9	第5平茂	金一	MSHR+	間	389	45	6.6	2.3	3.7
H黒-132	国牽白清	黒13602	H13.6.4	82.0	島根県	飛騨白清	茂勝	紋次郎	IARS+	間	377	49	6.6	1.8	3.5
H黒-133	北安柳33	黒13714	H14.11.23	80.7	宮城県	第20平茂	安平	隆桜		間	389	50	6.6	1.8	2.8
H黒-134	北次郎34	黒13749	H15.1.26	81.6	北海道	谷福土井	紋次郎	安美土井		間	373	47	6.7	1.8	2.8
H黒-136	襟裳勝36	黒13778	H15.5.12	84.7	北海道	平茂勝	糸福	八重福		間	410	49	7.7	2.1	3.0
H黒-137S	北茂深	黒13684	H14.2.10	82.7	北海道	賢深	糸光 ◆	第7糸桜		現	436	58	7.6	2.0	4.9
H黒-138S	賢次郎	黒原4412	H14.4.2	82.8	北海道	紋次郎	賢深	糸光 ◆		現	439	57	7.3	1.9	3.8
H黒-139	松糸勝39	黒13796	H15.7.16	82.7	徳島県	糸福	平茂勝	菊照土井		現	460	57	7.6	2.3	6.3
H黒-140	満天40	黒13815	H15.3.6	81.9	兵庫県	菊伸土井	第2安鶴土井	安幸土井		現	404	52	7.2	2.0	5.0
H黒-141	白清桜41	黒13898	H16.4.10	81.0	鳥取県	飛騨白清	第7糸桜	安福		現	407	54	7.4	1.9	5.5
H黒-142	福龍42	黒原4621	H15.8.20	84.2	大分県	寿恵福	初藤	糸福		現	444	56	7.4	3.2	4.6
H黒-143S	北若光	黒原4468	H14.11.27	82.0	北海道	牛若丸	糸光 ◆	第7糸桜		現	392	47	7.0	2.6	3.5

ジェネティクス北海道 黒毛和種 種雄牛繋養一覧

略号	種雄牛名	登録番号	生年月日	体格得点	産地	父	母の父	母の母の父	遺伝病	検定成績					
										区分	枝肉重量(kg)	ロース芯面積(cm²)	バラの厚さ(cm)	皮下脂肪厚(cm)	脂肪交雑BMS No.
H黒-144	北花国44	黒13899	H16.3.27	82.0	北海道	第1花国	紋次郎	賢深		現	440	58	7.7	2.5	5.3
H黒-145	北茂金45	黒13900	H16.5.19	81.3	北海道	北金波1	平茂勝	忠福		現	439	53	7.7	2.9	5.1
H黒-146	北安裕3	黒原4466	H14.11.1	82.1	北海道	安福165の9	北国7の8	糸晴波		現	415	55	7.2	2.2	5.2
H黒-148S	北安豊	黒原4583	H15.5.28	82.6	北海道	北国7の8	安福	第20平茂		現	442	57	7.7	2.8	5.2
H黒-149S	隆安平	黒原4469	H14.12.2	84.0	北海道	平茂勝	安平	隆美		現	445	53	7.7	2.7	4.5
H黒-150	北乃峰50	黒14018	H16.6.16	81.6	北海道	第1花国	神高福	第20平茂		現	483	57	8.0	2.5	5.5
H黒-151	美津勝51	黒14029	H16.8.22	81.7	鳥取県	平茂勝	谷美土井	田森土井		現	468	56	7.9	1.8	5.7
H黒-152	鶴福谷52	黒13988	H16.4.3	83.3	兵庫県	鶴山土井	谷福土井	菊照土井		現	409	53	7.0	2.1	4.4
H黒-155	第55東豊	黒14137	H17.5.11	82.3	岩手県	第33東豊	第5夏藤	気高富士		現	423	50	7.7	3.1	4.2
H黒-156	菊糸松56	黒14017	H17.4.8	82.0	徳島県	寿恵福	第7糸桜	菊照土井		現	448	54	7.3	2.7	5.7
H黒-157	北平福57	黒原4708	H17.1.1	83.5	兵庫県	北平安	第2安鶴土井	菊照土井	IARS+	現	415	55	7.7	1.8	5.7
H黒-158	茂波栄58	黒14016	H17.2.6	82.9	兵庫県	宮福茂	越照波	茂金波	IARS+	現	412	51	7.4	2.9	4.7
H黒-159S	湘南二郎	黒原4470	H15.3.11	83.2	北海道	茂重桜	北国7の8	藤桜		現	457	55	7.7	2.9	5.0
H黒-160	第7茂糸	黒原4589	H15.4.21	82.5	北海道	糸福(大分)	谷茂	第7糸桜		現	405	54	6.9	2.3	4.9
H黒-161	北菊照俊	黒原4817	H17.3.7	82.0	兵庫県	菊俊土井	第2照久土井	菊照土井		現	423	54	7.3	2.2	4.8
H黒-162	北寿福	黒14138	H17.8.19	82.4	北海道	寿恵福	糸福(大分)	八重福		現	474	58	7.9	3.1	5.7
H黒-163	北百合忠	黒14139	H17.10.21	81.5	北海道	勝忠平	平茂勝	糸福(大分)		現	459	58	7.8	2.5	6.0
H黒-164	北波福	黒原4818	H17.2.19	83.1	兵庫県	照菊波	照長土井	安重土井	IARS+	現	429	47	7.1	2.6	4.0
H黒-167	北花乃神	黒14215	H18.2.21	83.3	北海道	金幸	平茂勝	神高福		現	476	55	7.7	2.5	5.2
H黒-168	糸晴糸	黒原4851	H17.2.10	86.0	島根県	糸貞福	藤桜	糸晴波		現	454	63	7.6	3.1	5.1
H黒-169	鶴山俊	黒14295	H18.1.8	81.0	兵庫県	菊俊土井	照長土井	第2安鶴土井		現	409	55	7.2	2.5	5.4
H黒-170	北芳福	黒14294	H18.2.5	81.0	兵庫県	福芳土井	鶴山土井	照長土井		現	422	54	7.4	2.7	5.2
H黒-171	鶴仙翔	黒原4939	H18.3.1	82.9	宮崎県	福桜(宮崎)	上福	安平	FMA+	現	461	60	7.5	2.1	5.5
H黒-174	北美月	黒14357	H18.12.3	82.5	広島県	寿恵福	安福(岐阜)	谷福土井		現	459	58	7.6	2.4	5.6
H黒-175	北勝国	黒原5042	H19.3.20	82.0	北海道	北国7の8	平茂勝	神高福		現	437	52	7.7	2.3	5.4
H黒-176	隆光165の1	黒原4935	H17.7.16	82.5	北海道	隆桜	安福165の9	糸光 ◆	FMA+	現	442	57	7.8	2.1	5.0
H黒-177	景平の4	黒14126	H17.7.19	84.2	北海道	景東	安平	誠隆		現	457	55	7.4	2.9	5.0
H黒-178	幹壺	黒原5145	H20.1.6	85.4	北海道	北国茂	平茂勝	安福165の9		現	450	58	8.0	2.9	5.3
H黒-179	北乃桜王	黒原5063	H19.3.15	83.4	島根県	第7福桜	茂重桜	第7糸桜	IARS+	現	449	53	7.5	2.3	4.6
H黒-180	安勝姫	黒14410	H19.4.30	83.6	島根県	安茂勝	飛騨白清	平茂勝		現	461	57	7.9	2.4	5.8
H黒-183	国牽安平	黒原5159	H20.2.29	82.3	島根県	安平照	茂勝	紋次郎		現	455	59	7.2	2.7	6.0
H黒-184	安糸勝	黒原5158	H20.5.5	83.7	熊本県	安糸福	平茂勝	第5平茂		現	445	54	7.7	2.7	5.8
H黒-185	波千鶴	黒14496	H20.5.18	81.6	鳥取県	安福165の9	茂重波	北国7の8	MSHR+	現	447	52	7.7	3.0	4.8
H黒-186	富高福	黒14495	H20.5.25	82.4	北海道	平茂勝	金幸	平茂勝		現	477	55	7.7	2.7	4.8
H黒-187	勝早桜5	黒高2047	H18.6.23	85.8	北海道	勝忠平	安平	隆桜		現	468	61	8.1	2.5	6.9
H黒-189	北斗王	黒原5183	H20.7.27	83.0	北海道	北平安	第1花国	茂重桜		現	448	56	8.3	3.0	6.3
H黒-190	重糸福	黒14577	H20.11.7	81.8	北海道	寿恵福	糸福(大分)	第22平茂		現	437	56	7.5	3.3	6.5
H黒-192	清花福	黒原5228	H20.11.24	83.0	北海道	北平安	安糸福	北国7の8		現	460	57	8.2	2.7	5.9
H黒-195	深山白清	黒14578	H21.1.22	80.9	北海道	国牽白清	平茂勝	北国7の8	IARS+	現	415	51	7.5	2.4	4.4
H黒-197	美津北平	黒原5338	H22.1.9	82.3	北海道	北平安	第1花国	美津福		現	446	61	7.5	2.7	6.8
H黒-198	平波照	黒14639	H21.4.9	80.8	徳島県	平茂晴	茂重波	菊照土井	IARS+	現	423	51	7.6	2.6	5.4
H黒-199	晴国花	黒14640	H21.7.10	80.0	徳島県	平茂晴	第1花国	北国7の8		現	456	61	7.7	2.2	7.1
H黒-200	松福久	黒14641	H21.5.28	81.2	島根県	安福久	安福165の9	忠福		現	471	63	8.0	2.7	6.4
H黒-201	百合勝1	黒原5191	H19.7.24	82.8	北海道	百合茂	平茂勝	高栄		現	496	60	8.5	2.8	5.5
H黒-203	多加美	黒14642	H21.4.11	82.9	北海道	平茂晴	安平	神高福		現	439	58	8.0	3.0	6.4
H黒-204	北賢太	黒14643	H21.7.30	81.7	北海道	福栄	平茂勝	安福(岐阜)	IARS+	現	429	56	7.7	2.5	5.4
H黒-206	安照藤	黒14645	H21.8.24	80.5	北海道	安平照	第1花国	安福165の9		現	461	63	8.2	2.7	7.0
H黒-208	北福秀	黒原5347	H21.9.26	83.1	北海道	北平安	福桜(宮崎)	糸秀		現	452	62	7.7	2.6	6.2
H黒-210	全之久	黒原5348	H22.1.9	82.8	北海道	安福久	金幸	糸福(大分)		現	489	66	7.9	2.8	6.1
H黒-211	茂秀紅葉	黒14700	H22.1.15	81.4	北海道	平茂晴	美津照	安福(岐阜)	IARS+	現	443	59	7.9	2.2	7.0

略号	種雄牛名	登録番号	生年月日	体格得点	産地	父	母の父	母の母の父	遺伝病	検定成績					
										区分	枝肉重量(kg)	ロース芯面積(cm²)	バラの厚さ(cm)	皮下脂肪厚(cm)	脂肪交雑BMS No.
H黒-212	桜大地	黒原5412	H22.3.7	84.5	北海道	勝忠平	福桜(宮崎)	安福165の9		現	456	55	8.1	2.9	6.0
H黒-213	福忠勝	黒5413	H22.3.30	86.1	北海道	勝忠平	福之国	福桜(宮崎)		現	489	63	8.4	2.4	7.3
H黒-214	安幸福	黒原5411	H22.4.1	83.7	北海道	安糸福	美津福	金幸		現	489	57	8.6	3.0	7.0
H黒-216	鶴北福	黒原5470	H22.8.8	82.3	鳥取県	北乃大福	北国7の8	安福(岐阜)		現	435	58	7.8	2.5	6.7
H黒-217	拓百合	黒原5471	H22.8.20	82.1	北海道	百合茂	安平	糸秀		現	平成28年3月 現場後代検定終了予定				
H黒-220	光忠平	黒原5474	H22.9.26	83.4	北海道	勝忠平	安糸福	金幸		現	平成28年3月 現場後代検定終了予定				
H黒-224	茂晴安	黒14841	H22.12.8	83.5	北海道	平茂晴	安平	隆桜		現	平成28年7月 現場後代検定終了予定				
H黒-226	梅栄福	黒原5529	H22.12.28	84.8	北海道	北乃大福	勝忠平	安平		現	平成28年9月 現場後代検定終了予定				
H黒-227	北平照	黒原5507	H23.2.8	82.6	北海道	北平安	安平照	平茂勝	IARS+	現	平成28年9月 現場後代検定終了予定				
H黒-228	恵方	黒原5508	H23.2.3	84.6	北海道	北平安	茂勝	平茂勝		現	平成28年10月 現場後代検定終了予定				
H黒-232	友里福秀	黒原5532	H23.6.25	83.4	北海道	安糸福	北国7の8	平茂勝		現	平成29年1月 現場後代検定終了予定				
H黒-235	匠	黒原5606	H23.6.2	84.1	北海道	北乃大福	百合茂	北国7の8		現	平成29年7月 現場後代検定終了予定				
H黒-236	花晴茂	黒14878	H23.6.21	81.4	北海道	茂洋	平茂晴	第1花国		現	平成29年1月 現場後代検定終了予定				
H黒-237	真駒	黒14879	H23.7.14	82.7	北海道	北乃大福	平茂勝	北国7の8		現	平成29年3月 現場後代検定終了予定				
H黒-239	忠安茂	黒原5607	H23.8.3	83.8	北海道	勝忠平	安糸福	茂勝		現	平成29年7月 現場後代検定終了予定				
H黒-244	北翔王	黒原5676	H23.12.4	84.4	北海道	北乃大福	勝忠平	第1花国		現	平成30年7月 現場後代検定終了予定				
H黒-245	春瑞希	黒原5677	H24.1.1	82.4	北海道	北乃大福	福之国	上福		現	平成29年8月 現場後代検定終了予定				
H黒-246	第1花藤	黒14659	H20.6.18	85.0	青森県	第1花国	美津福	安福165の9		現	平成28年5月 現場後代検定終了予定				
H黒-248	晴金平	黒原5681	H24.5.12	83.7	北海道	平茂晴	金幸	平茂勝		現	平成29年9月 現場後代検定終了予定				
H黒-251	北白翔	黒原5731	H24.9.10	83.0	北海道	隆之国	北平安	北国7の8		現	平成29年12月 現場後代検定終了予定				
H黒-252	北清桜	黒原5732	H25.1.12	84.3	北海道	隆之国	福桜(宮崎)	安平	FMA+	現	平成30年3月 現場後代検定終了予定				
H黒-254	光久照	黒14976	H24.8.6	81.4	鳥取県	北平安	安福久	安平照		現	平成29年12月フィールド成績判明予定				
H黒-255	藤重栄	黒14975	H24.8.16	84.3	北海道	第６栄	新糸行	第1花国		現	平成30年3月 現場後代検定終了予定				
H黒-256	真津福	黒14997	H25.6.3	81.6	北海道	北乃大福	福桜(宮崎)	安平	FMA+	現	平成30年9月 現場後代検定終了予定				
H黒-257	琥珀	黒14998	H25.4.5	83.6	北海道	美津百合	勝忠平	第1花国		現	平成30年6月 現場後代検定終了予定				
H黒-258	平莉	黒原5787	H25.7.23	82.1	北海道	光平福	百合茂	安福165の9		現	平成30年9月 現場後代検定終了予定				
H黒-259	姫茂	黒15044	H25.8.29	85.3	北海道	百合茂	安福久	勝忠平		現	平成31年1月 現場後代検定終了予定				
H黒-260	隆久守	黒原5862	H26.1.11	83.4	北海道	安福久	平茂勝	飛騨白清		現	平成31年7月 現場後代検定終了予定				
H黒-261	美津利奈	黒原5863	H26.1.12	82.2	北海道	美津百合	安福久	金幸		現	平成31年3月 現場後代検定終了予定				
H黒-262	鈴音	黒15045	H26.1.21	84.0	北海道	勝忠平	安福久	金幸		現	平成31年3月 現場後代検定終了予定				
H黒-264	勝吾	黒原5865	H26.1.25	82.7	北海道	勝早桜5	百合茂	安平		現	平成31年1月 現場後代検定終了予定				
H黒-266	夜桜	黒原5933	H26.2.25	85.9	北海道	百合茂	第1花国	平茂勝		現	平成31年7月 現場後代検定終了予定				
H黒-268	朝陽奈	黒15093	H26.5.2	82.6	北海道	北乃大福	平茂勝	安福165の9		現	平成31年9月 現場後代検定終了予定				
H黒-269	百合照重	黒15094	H26.7.12	82.4	北海道	美津照重	百合茂	安平		現	平成31年9月 現場後代検定終了予定				
JB－3	福富	黒11956	H1.3.26	83.5	兵庫県	安谷土井	菊照土井	安美土井	B3+	フィールド成績					
JB－7	七福神	黒12488	H5.1.14	82.3	兵庫県	谷福土井	菊照土井	菊安土井	B3+ CL16+	フィールド成績					
JB－11	北乃安福	黒12619	H6.7.15	83.8	岩手県	安福(岐阜)	第7糸桜	福金波	CL16+	フィールド成績					
JB－12	福乃神	黒12642	H6.12.10	80.1	三重県	安福165の9	菊照土井	安美土井	CL16+	フィールド成績					
JB－13	都丸	黒12751	H7.2.18	83.0	兵庫県	照長土井	菊照土井	安美土井	IARS+	フィールド成績					
JB－14	友鶴	黒12752	H7.3.1	83.4	兵庫県	第2安鶴土井	菊照土井	田森土井		フィールド成績					
JB－16	桜糸福	黒原3198	H6.11.21	83.0	島根県	糸福(大分)	晴美	安谷土井		フィールド成績					
JB－17	出雲桜	黒12779	H8.5.3	83.6	島根県	北国7の8	糸晴波	賢深		フィールド成績					
JB－18	安糸平	黒12930	H8.8.26	82.2	熊本県	安福165の9	糸福	第20平茂		フィールド成績					
JB－19	北乃谷福鶴	黒13055	H9.3.17	82.1	兵庫県	谷福土井	第2安鶴土井	菊照土井	CL16+	フィールド成績					
JB－20	幸照福	黒13056	H9.3.23	81.7	兵庫県	谷福土井	菊照土井	安幸土井		フィールド成績					
JB－21	茂美津	黒13057	H9.8.27	82.0	栃木県	美津福	茂重波	糸光 ◆		現	405	50	7.7	2.7	5.0
JB－22	北乃重波	黒13058	H9.11.1	80.9	岩手県	茂重波	安谷土井	茅森波	B3+ CL16+	フィールド成績					
JB－23	北乃安福波	黒13107	H10.1.31	83.1	岩手県	安福(岐阜)	福昌	第7糸桜	CL16+	現	413	50	7.3	2.0	5.2
JB－24	北乃大福	黒13320	H11.4.17	82.0	鳥取県	安福(岐阜)	谷美土井	田森土井	CL16+	現	438	60	8.4	2.3	7.5
JB－25	第2茂波	黒13321	H11.12.7	81.6	鳥取県	茂重波	菊照土井	安谷土井	IARS+	現	393	52	6.8	2.2	5.5