令和二年度 黒毛和種



一般社団法人
ジェネティクス北海道
GENETICS HOKKAIDO assoc.

目　次

P2　本誌の見方

P3～　黒毛和種種雄牛名簿

【略号順】

H黒-187	勝早桜5	4
H黒-199	晴国花	17
H黒-206	安照藤	16
H黒-213	福忠勝	17
H黒-214	安幸福	16
H黒-226	梅栄福	5
H黒-232	友里福秀	17
H黒-236	花晴茂	15
H黒-244	北翔王	15
H黒-246	第1花藤	3
H黒-248	晴金平	15
H黒-251	北白翔	16
H黒-255	藤重栄	12
H黒-258	平莉	14
H黒-261	美津利奈	11
H黒-262	鈴音	10
H黒-264	勝吾	13
H黒-266	夜桜	6
H黒-269	百合照重	8
H黒-272	輝百合	18
H黒-273	彩茂	9
H黒-277	勝美糸	7
H黒-278	百合洋道	18
H黒-283	勝俊久	18
H黒-284	照重久	18
H黒-286	百合花国	19
H黒-287	隆安幸	19
H黒-288	勝忠良	19
H黒-289	義早桜	19
H黒-291	勝夢桜	20
H黒-293	英貞	20
H黒-296	義美桜	20
H黒-300	美津樹	20
H黒-301	北昇龍	21
H黒-303	花勝久	21
H黒-305	美津浩	21
H黒-306	茂清福	21
H黒-307	蓬萊桜	22
H黒-311	富福久	22
H黒-312	鉄晴幸	22
H黒-313	北美津久	22
H黒-319	拓忠平	23
H黒-320	奈美百合	23
H黒-321	博紅葉	23
H黒-323	北宝翔	23
H黒-324	花茂美	24
H黒-326	紅葉平	24
H黒-327	勝俊桜	24
H黒-331	北愛莉	24

【名号順】

H黒-273	彩茂	あやしげ	9
H黒-226	梅栄福	うめさかえふく	5
H黒-288	勝忠良	かつただよし	19
H黒-327	勝俊桜	かつとしざくら	24
H黒-283	勝俊久	かつとしひさ	18
H黒-187	勝早桜5	かつはやざくら5	4
H黒-277	勝美糸	かつみいと	7
H黒-291	勝夢桜	かつゆめざくら	20
H黒-331	北愛莉	きたあいり	24
H黒-251	北白翔	きたはくしょう	16
H黒-323	北宝翔	きたほうしょう	23
H黒-313	北美津久	きたみつひさ	22
H黒-306	茂清福	しげきよふく	21
H黒-264	勝吾	しょうご	13
H黒-262	鈴音	すずね	10
H黒-246	第1花藤	だい1はなふじ	3
H黒-287	隆安幸	たかやすゆき	19
H黒-319	拓忠平	たくただひら	23
H黒-312	鉄晴幸	てつはるさち	22
H黒-284	照重久	てるしげひさ	18
H黒-272	輝百合	てるゆり	18
H黒-311	富福久	とみふくひさ	22
H黒-320	奈美百合	なみゆり	23
H黒-303	花勝久	はなかつひさ	21
H黒-324	花茂美	はなしげみ	24
H黒-236	花晴茂	はなはるしげ	15
H黒-248	晴金平	はるかねひら	15
H黒-199	晴国花	はるくにはな	17
H黒-293	英貞	ひでさだ	20
H黒-258	平莉	ひらり	14
H黒-321	博紅葉	ひろもみじ	23
H黒-213	福忠勝	ふくただかつ	17
H黒-255	藤重栄	ふじしげさかえ	12
H黒-307	蓬萊桜	ほうらいざくら	22
H黒-244	北翔王	ほくしょうおう	15
H黒-301	北昇龍	ほくしょうりゅう	21
H黒-300	美津樹	みつき	20
H黒-305	美津浩	みつひろ	21
H黒-261	美津利奈	みつりな	11
H黒-326	紅葉平	もみじひら	24
H黒-206	安照藤	やすてるふじ	16
H黒-214	安幸福	やすゆきふく	16
H黒-269	百合照重	ゆりてるしげ	8
H黒-286	百合花国	ゆりはなくに	19
H黒-278	百合洋道	ゆりひろみち	18
H黒-232	友里福秀	ゆりふくひで	17
H黒-266	夜桜	よざくら	6
H黒-289	義早桜	よしはやざくら	19
H黒-296	義美桜	よしみさくら	20

P25-26　父系からみた主な系統図

P27-29　種雄牛繋養一覧

P30　精液取扱方法

裏表紙　育種価（令和2年1月）

本誌の見方

❶特定遺伝子型検査結果表記について

当団で繁養している種雄牛はすべて検査済みとなっており、保因牛についてのみ記載しております。

B3（牛バンド3欠損症）、F13（牛第13因子欠損症）、CL16（牛クローディン16欠損症）、CHS（牛チェディアックヒガシ症候群）、BAS1（バター症候群1型）、MCSU（牛モリブデン補酵素欠損症）、IARS（IARS異常症）、MOD（眼球形成異常症）、MSHR（メラニン細胞刺激ホルモン受容体）、FMA（前肢帯筋異常症）

上記の遺伝性疾患の遺伝子を両親より受け継いだ場合、遺伝病が発症する場合がありますので、遺伝子を保因する可能性のある繁殖雌牛との交配は避けてください。（当団過去繋養種雄牛の遺伝病保因の有無については、27～30ページに記載）

❷血　統

公益社団法人全国和牛登録協会発行の血統および能力調査書より記載しております。

❸検定成績

公益社団法人全国和牛登録協会による「現場後代検定」の上物率と平均値を示しております。

❹育種価

育種価は、（一社）北海道酪農畜産協会の提供によるものです。

❺育種価レーダーチャート

○道内雌牛の育種価平均値と標準偏差を用いて、種雄牛の推定育種価を標準化した値（S単位）を表したもので、種雄牛の産肉能力の特徴を示しています。
内側の小さな六角形が平均を示し、面積が大きくなるほど能力が高いことを示します。おおよそ＋0.67sが上位25%、＋1.0sが上位16%、＋2.0sは上位2%にあたります。



○勝早桜5を例にとると、道内平均の育種価を有する雌牛に交配した場合、枝肉重量、ロース芯面積、バラの厚さ、歩留基準値および脂肪交雑は平均より能力が高く、皮下脂肪は平均的な能力をもちます。

○この情報は、全て（一社）北海道酪農畜産協会の提供によるものです。



現場後代検定について　**現場後代検定による種雄牛評価**（全国和牛登録協会）

検定種雄牛における調査牛頭数15頭以上の通常出荷された現場枝肉情報を活用して、各県が行う育種価評価事業によって育種価評価を実施し、種雄牛の選抜を効率的に行うための検定方法です。

●**調査牛の条件**

1.子牛登記証明書を有する去勢牛または雌牛で、遺伝子型検査成績報告書を発行済みであること。
2.終了時の調査牛頭数は15頭以上であり、肥育開始月齢は13ヶ月未満であること。

●**検定期間**

肥育終了は去勢牛で生後29ヶ月未満、雌牛で32ヶ月未満とする。

●**給与方法**

特に取り決めはない。

●**調査方法**

日本食肉格付協会が枝肉取引規格に基づいて実施した格付結果を用いる。

間接検定について　**間接検定による種雄牛評価**（全国和牛登録協会）

未検定種雄牛について、任意の雌牛に交配して生まれた去勢牛を1セット（8頭以上）で若齢肥育し、その間の増体量、飼料効率を調査するとともにと畜して、と体に関して肉量や肉質を調査して1セットとした去勢牛の成績の平均値によって種雄牛の産肉能力を評価する検定方法です。

●**調査牛の条件**

子牛登記証明書を有する去勢牛で、遺伝子型検査成績報告書を発行済みで、矛盾のみられないもの。

●**検定期間**

予備飼育開始時月齢7～8ヶ月で、20日間の予備飼育・364日間の検定期間とする。

●**検定飼料の給与**

濃厚飼料、粗飼料とも自由採取であるが、濃厚飼料には稲ワラを10%混入する。

濃厚飼料の配合	大麦	とうもろこし	麸	米糠	大豆粕	食塩	カルシウム剤	CP	TDN
	30	40	16	6	6	1	1	12.0	73.0

脂肪交雑の見方　BMS 脂肪交雑評価基準及び等級区分の関係は次のようになります。

BMS No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
脂肪交雑基準	0	0+	1−	1	1+	2−	2	2+	3−	3	4	5
等級区分	1	2	3			4				5		

H黒-246

藤良系

個体識別番号：12442-4378-9 黒14659 85.0点 黒高2052 86.0点
平成20年6月18日生　産地：青森県三沢市
繁殖者：高橋 健仁 氏

第1花藤（だい はな ふじ）

▶MOVIE



本牛は父「第1花国」と母の父「美津福」の交配により造成され、気高系繁殖雌牛の近交係数を高めることなく利用できる藤良系種雄牛です。

本牛の全兄は平成18年度全国肉用牛枝肉共励会において枝肉重量553kg、ロース芯面積87㎠、バラ厚9.2cm、格付A-5、BMS No.12と素晴らしい枝肉で名誉賞を受賞しているほか、受精卵で生産された全兄2頭もBMS No.10を記録しています。

現場後代検定成績に一般の枝肉成績を含めた結果（去勢187頭、雌126頭）では、上物率93.3%、BMS No.8.4、枝肉重量498kgと質量兼備の優れた成績となっており、BMS No.12をはじめとする上物の枝肉が多く出荷されており、各地の共励会においても上位入賞しています。

血統

- 第1花国 黒 12510(82.8)
  - 北国7の8 黒原 1530(86.7)
    - 第7糸桜 黒育 29(81.0)
      - 第14茂 黒高 280
      - 第9いとざくら 黒育 695
    - きたぐに7 黒高 34962(79.0)
      - 晴美 黒育 19
      - もりなか 黒高 6976
  - あおはな 南 1884989(81.6) 黒高 140927
    - 花桜 黒高 957
      - 糸花 黒育 152
      - 第5いとしげ 黒原 177028
    - 第2あおひろ 黒原 601491(79.6)
      - 糸光◆ 黒育 90
      - あおひろ 黒原 127156
- ふみえ 黒 2033240(79.1)
  - 美津福 黒原 2748(83.3)
    - 谷福土井 黒高 950
      - 安谷土井 黒育 85
      - きくつる 黒高 29920
    - みつふく2 黒高 120441
      - 田森土井 黒 7663
      - みつふく 黒育 1447
  - ふみふく 黒 2000477(80.3)
    - 安福165の9 黒原 1683(81.0)
      - 安福(岐阜) 黒育 180
      - しげふじ13の7 黒高 67760
    - ゆきひめ 黒原 667164(80.1)
      - 福昌 黒高 618
      - ふくなが8 黒高 117647

成績1　現場後代検定成績（上物率及び平均値（去勢11頭 雌19頭））

上物率(%)	93.3	枝肉重量(kg)	506
ロース芯面積(cm²)	64	バラの厚さ(cm)	8.2
皮下脂肪の厚さ(cm)	2.8	歩留基準値(%)	74.4
BMS No.	8.3	肉の色 光沢	4.6
きめ しまり	4.6	脂肪光沢質	5.0

成績2　育種価（993頭）

枝肉重量		ロース芯面積		バラの厚さ	
育種価(kg)	正確度	育種価(cm²)	正確度	育種価(cm)	正確度
60.434	0.995	19.413	0.995	0.553	0.994

皮下脂肪厚		歩留基準値		脂肪交雑基準値	
育種価(cm)	正確度	育種価(%)	正確度	育種価	正確度
-0.519	0.995	2.626	0.995	2.831	0.996

成績3　育種価レーダーチャート（第1花藤と交配した場合の産子の期待値（偏差値））



ホクレン十勝枝肉市場　令和元年10月19日　去勢 30ヶ月齢

名誉賞



第16回ジェネティクス北海道 黒毛和種枝肉共励会 一般牛の部
母の父：勝忠平　×　母の祖父：糸晴波　肥育者：津別町／迫田 隆 氏
枝肉重量：603kg　ロース芯面積：82㎠　BMS No.12　格付：A-5

東京都中央卸売市場食肉市場　令和元年11月27日　去勢 28ヶ月齢

最優秀賞



第15回みついし牛枝肉共励会
母の父：百合茂　×　母の祖父：安福久　肥育者：新ひだか町／前川 忠昭 氏
枝肉重量：544kg　ロース芯面積：123㎠　BMS No.12　格付：A-5

H黒-187

気高系

個体識別番号：12323-3265-5　黒 14289 83.3点　黒高 2047 85.8点
平成18年6月23日生　産地：北海道上川郡新得町
繁殖者：（地独）北海道立総合研究機構畜産試験場

勝早桜5（かつはやざくら）

▶ MOVIE
北海道優良基幹種雄牛育成事業



本牛は父に「平茂勝」の代表的な息牛である「勝忠平」と、母の父「安平」の交配により作出された種雄牛であり、BMS No.12を筆頭とした現場後代検定成績に一般の枝肉成績を含めた結果（去勢1,276頭、雌640頭）では、上物率87.0%、枝肉重量502kg、BMS No7.8と、さらに成績が向上しています。

令和2年1月評価の北海道育種価では、脂肪交雑順22位、その他の産肉能力の育種価も上位にあり、バランスのとれた改良効果が期待できます。

本牛は発育良く、体伸に優れ、かつ皮膚のゆとりや被毛の質、骨じまりなど資質の良さも併せ持ちます。また、生産されている子牛も父の特徴をよく受け継ぎ、発育と資質の良さや強健性を持ち合わせ、娘牛は各地の共進会において上位入賞を果たしています。

枝肉成績においては、当団開催の枝肉共励会のほか、全国各地の枝肉共励会で輝かしい成績を記録しています。

気高系の本牛は田尻系雌牛への交配は当然ながら、検定成績からは藤良系や気高系との相性も良く、交配相手を選ばない非常に交配し易い種雄牛です。

血統

- 勝忠平（黒原 3800(87.5)）
  - 平茂勝（黒原 2441(89.0)）
    - 第20平茂（黒育 134(84.7)）
      - 気高（黒育 9）
      - 第13ひらしげ（黒高 16819）
    - ふくみ（黒高 106567(81.0)）
      - 宝勝（黒育 175）
      - はつこ（黒原 156592）
  - うめ2（黒原 788266(82.1)）
    - 忠福（黒育 129(82.3)）
      - 安美土井（黒育 48）
      - 第2よしいち（黒高 35156）
    - うめ（黒高 128002）
      - 第20平茂（黒育 134）
      - つるさかえの1（黒原 345213）
- なつ（黒原 1070376(81.4)）
  - 安平（黒原 2208(84.0)）
    - 安福（宮崎）（黒原 1255(81.1)）
      - 田安土井（黒育 6）
      - かずよ（黒高 51489）
    - きよふく（黒原 568518(82.4)）
      - 安福（岐阜）（黒育 180）
      - きよしげ（黒育 12902）
  - きよみ（黒原 912383(80.4)）
    - 隆桜（黒高 905(82.7)）
      - 隆美（黒育 161）
      - はらだ（黒高 55908）
    - きみこ（黒原 784603(82.0)）
      - 福茂（黒宮 921）
      - みかこ（黒原 568461）

成績1 現場後代検定成績

上物率及び平均値（去勢25頭 雌16頭）

上物率(%)	78.0	枝肉重量(kg)	468
ロース芯面積(cm²)	61	バラの厚さ(cm)	8.1
皮下脂肪の厚さ(cm)	2.5	歩留基準値(%)	74.6
BMS No.	6.9	肉の色 光沢	4.1
きめ しまり	4.1	脂肪光沢質	4.9

成績2 育種価 11757頭

枝肉重量		ロース芯面積		バラの厚さ	
育種価(kg)	正確度	育種価(cm²)	正確度	育種価(cm)	正確度
91.050	0.998	24.069	0.998	1.740	0.997

皮下脂肪厚		歩留基準値		脂肪交雑基準値	
育種価(cm)	正確度	育種価(%)	正確度	育種価	正確度
-0.387	0.998	3.510	0.998	2.940	0.998

成績3 育種価レーダーチャート

勝早桜5と交配した場合の産子の期待値（偏差値）



ホクレン十勝枝肉市場　平成31年2月2日　去勢 27ヶ月齢



母の父：茂勝栄　肥育者：弟子屈町／郷栄農場(株)
枝肉重量：562kg　ロース芯面積：73cm²　BMS No.12　格付：A-5

ホクレン十勝枝肉市場　平成31年2月2日　去勢 27ヶ月齢



母の父：若茂勝　×　母の祖父：福之国　肥育者：弟子屈町／郷栄農場(株)
枝肉重量：564kg　ロース芯面積：79cm²　BMS No.12　格付：A-5

H黒-226

田尻系

個体識別番号：12991-5758-1　黒原5529 84.8点
平成22年12月28日生　産地：北海道日高郡新ひだか町
繁殖者：前川 勝俊 氏

梅栄福
（うめ　さかえ　ふく）

▶MOVIE



母「うめこ（父:勝忠平、母の父:安平）」は去勢産子（父:藤北景）で格付A-5、BMS No.12、ロース芯面積71㎠、枝肉重量580kgの産肉実績を持ち、平成22年12月評価の北海道育種価において脂肪交雑順2位にランクされた高育種価牛です。

その母に当団の代表的種雄牛である「北乃大福」にて戻し交配を行った本牛の現場後代検定成績は、上物率96.8%、BMS No.7.3、枝肉重量470kgと脂肪交雑、枝肉重量に優れた成績となっており、そのほかの一般の枝肉成績を含めた結果（去勢32頭、雌20頭）では、上物率98.1%、BMS No7.9、枝肉重量477kgと、さらに成績が向上しています。

発育、前躯、体深、体伸に富み、骨じまりの良い産子が生産されています。

血統

- 北乃大福　黒 13320(82.0)
  - 安福（岐阜）　黒脊 180(83.4)
    - 安谷土井　黒脊 85(82.7)
      - 安美土井　黒脊 48
      - いつひめ　黒高 42150
    - ちずる　黒脊 7592(80.5)
      - 安美土井　黒脊 48
      - とくはる　黒高 35150
  - たにみ　黒原 1061937(81.5)
    - 谷美土井　黒脊 210(82.9)
      - 安谷土井　黒脊 85
      - ひさみ3　黒脊 13066
    - みつふく2　黒高 120441
      - 田森土井　黒 7663
      - みつふく　黒脊 1447
- うめこ　黒 2249465(80.0)
  - 勝忠平　黒原 3800(87.5)
    - 平茂勝　黒原 2441(89.0)
      - 第20平茂　黒脊 134
      - ふくみ　黒高 106567
    - うめ2　黒原 788266(82.1)
      - 忠福　黒脊 129
      - うめ　黒高 128002
  - うめふくこ　黒原 1111318(80.1)
    - 安平　黒原 2208(84.0)
      - 安福（宮崎）　黒原 1255
      - きよふく　黒原 568518
    - ゆうふくの3　黒原 876151(80.7)
      - 糧美　黒脊 161
      - ゆうふく　黒原 668153

成績1　現場後代検定成績
上物率及び平均値（去勢16頭・雌15頭）

上物率(%)	96.8	枝肉重量(kg)	470
ロース芯面積(cm²)	63	バラの厚さ(cm)	8.5
皮下脂肪の厚さ(cm)	2.7	歩留基準値(%)	75.0
BMS No.	7.3	肉の色 光沢	4.5
きめ しまり	4.5	脂肪光沢質	5.0

成績2　育種価
104頭

枝肉重量		ロース芯面積		バラの厚さ	
育種価(kg)	正確度	育種価(cm²)	正確度	育種価(cm)	正確度
52.035	0.976	20.164	0.973	1.919	0.967

皮下脂肪厚		歩留基準値		脂肪交雑基準値	
育種価(cm)	正確度	育種価(%)	正確度	育種価	正確度
-0.121	0.975	3.390	0.976	2.806	0.978

成績3　育種価レーダーチャート
梅栄福と交配した場合の産子の期待値（偏差値）



ホクレン十勝枝肉市場　平成29年10月7日　去勢 24ヶ月齢

最優秀賞



第14回ジェネティクス北海道 黒毛和種枝肉共励会 一般牛の部
母の父：北茂安93　×　母の祖父：金安平　肥育者：新冠町／新冠町有牧野
枝肉重量：479kg　ロース芯面積：63㎠　BMS No.12　格付：A-5

ホクレン十勝枝肉市場　令和元年12月7日　去勢 29ヶ月齢



令和元年度北海道枝肉共励会
母の父：糸桜10　×　母の祖父：茂光　肥育者：幕別町忠類／(農)ファーストブリングアップ姥
枝肉重量：489kg　ロース芯面積：66㎠　BMS No.11　格付：A-5

H黒-266

気高系

個体識別番号：08602-3278-8　黒原 5933　85.9点
平成26年2月25日生　産地：北海道幌泉郡えりも町
繁殖者：中野 芳弘 氏

夜桜（よざくら）

GH-Y♂



母「よざくら（父：第1花国）」は、これまで多くの受精卵産子を残し、平成25年6月に評価された北海道育種価において脂肪交雑順24位にランクされた高育種価牛です。

現場後代検定では、去勢平均が上物率90.0%、BMS No.9.1、枝肉重量536kg、ロース芯面積69㎠、バラの厚さ8.6cm、雌雄平均は上物率88.5%、BMS No.7.7、枝肉重量515kg、ロース芯面積64㎠、バラの厚さ8.7cmを記録し、令和2年1月評価の北海道育種価では、枝肉重量順1位、バラの厚さ順1位、脂肪交雑順20位にランクされており、質量兼備といえる評価を受けています。

枝肉成績は、29ヶ月齢の去勢牛で、BMS No.12、枝肉重量613kg、ロース芯面積93㎠のほか、検定外の一般枝肉出荷においても、26ヶ月齢の去勢牛で、BMS No.12、枝肉重量625kg、ロース芯面積92㎠の記録が確認されています。

系統別には、田尻系、気高系母体との相性が良く、特に田尻系母体の去勢牛では上物率100%、BMS No.10.3、枝肉重量544kgと非常に高い産肉能力を示しています。

発育、体積に優れ、皮膚にゆとりがあり、体上線が強い産子が生産されています。

血統

- 百合茂（黒原 4086(88.8)）
  - 平茂勝（黒原 2441(89.0)）
    - 第20平茂（黒育 134(84.7)）
      - 気高（黒育 9）
      - 第13ひらしげ（黒高 16819）
    - ふくみ（黒高106567(81.0)）
      - 宝勝（黒育 175）
      - はつこ（黒原 156592）
  - しらゆり（黒 196841(78.8)）
    - 神高福（黒高 928(82.0)）
      - 忠福（黒育 129）
      - めぐみ（黒高 69294）
    - 第2しらき1（黒原 661658(82.3)）
      - 忠福（黒育 129）
      - 第2しらき（黒原 567255）
- よざくら（黒 221847(80.6)）
  - 第1花国（黒 12510(82.8)）
    - 北国7の8（黒原 1530(86.7)）
      - 第7糸桜（黒育 29）
      - きたぐに7（黒高 34962）
    - あおはな（黒高 140927）
      - 花桜（黒高 957）
      - 第2あおひろ（黒原 601491）
  - ひらしげさくら（黒 211991(79.5)）
    - 平茂勝（黒原 2441(89.0)）
      - 第20平茂（黒育 134）
      - ふくみ（黒高 106567）
    - ふくしげ（黒 2054497(81.1)）
      - 安平（黒原 2208）
      - かわむら19（黒 1998055）

成績1　現場後代検定成績（上物率及び平均値（去勢10頭・雌16頭））

上物率(%)	88.5	枝肉重量(kg)	515
ロース芯面積(㎠)	64	バラの厚さ(cm)	8.7
皮下脂肪の厚さ(cm)	3.1	歩留基準値(%)	74.3
BMS No.	7.7	肉の色 光沢	4.4
きめ しまり	4.4	脂肪光沢質	5.0

成績2　育種価（39頭）

枝肉重量		ロース芯面積		バラの厚さ	
育種価(kg)	正確度	育種価(㎠)	正確度	育種価(cm)	正確度
153.070	0.949	22.133	0.943	2.305	0.933

皮下脂肪厚		歩留基準値		脂肪交雑基準値	
育種価(cm)	正確度	育種価(%)	正確度	育種価	正確度
0.242	0.948	2.365	0.949	2.971	0.952

成績3　育種価レーダーチャート（夜桜と交配した場合の産子の期待値（偏差値））



東京都中央卸売市場食肉市場　平成31年2月22日｜去勢 29ヶ月齢



第8回「名人会」肉用牛枝肉共励会
母の父：勝忠平　×　母の祖父：第1花国　肥育者：中富良野町／柴田 知樹 氏
枝肉重量：613kg　ロース芯面積：93㎠　BMS No.12　格付：A-5

東京都中央卸売市場食肉市場　平成31年2月22日｜去勢 27ヶ月齢



母の父：勝忠平　×　母の祖父：白清85の3　肥育者：新ひだか町／畑端 博志 氏
枝肉重量：602kg　ロース芯面積：68㎠　BMS No.11　格付：A-5

H黒-277

田尻系

個体識別番号：13549-7219-7　黒原 5957　84.8点
平成26年11月29日生　産地：北海道足寄郡足寄町
繁殖者：管野 富夫 氏

勝美糸（かつみいと）



母「えいこ（父:勝忠平）」は発育、体積、資質、均称に優れ、高等登録にて体型審査得点86.4点を獲得している高育種価牛です。
本牛は、肋張り良く、体積があり、資質に優れ、審査得点は当団トップクラスの84.8点です。
現場後代検定では上物率92.0%、BMS No.8.0、枝肉重量474kgと優れた成績を記録し、令和2年1月評価の北海道育種価では脂肪交雑順28位にランクされ、高い評価を受けています。系統別での交配においては、気高系、藤良系との相性がよく、当団を代表する種雄牛である「勝早桜5」を父に持つ繁殖雌牛との交配（去勢2頭、雌2頭）では、BMS No.9.3と優れた成績をおさめています。
発育が良く、体伸、尻幅に富み、均称、前躯、毛質、骨じまりに優れた産子が生産されています。

血統

- 美津照重（黒 13968(82.9) 黒高 2050(83.3)）
  - 美津照（黒 13162(81.0)）
    - 美津福（黒原 2748(83.3)）
      - 谷福土井（黒高 950）
      - みつふく2（黒高 120441）
    - きくつるみ2（黒原1013901(81.8)）
      - 照長土井（黒高 960）
      - きくふく2（黒高 139652）
  - いつみ（黒原 1159970(80.2)）
    - 美津福（黒原 2748(83.3)）
      - 谷福土井（黒高 950）
      - みつふく2（黒高 120441）
    - よしこ6（黒原 490393(80.4)）
      - 糸秀（黒高 852）
      - よしこ（黒高 85848）
- えいこ（黒原 1361966(80.3) 黒高 215255(86.4)）
  - 勝忠平（黒原 3800(87.5)）
    - 平茂勝（黒原 2441(89.0)）
      - 第20平茂（黒脊 134）
      - ふくみ（黒高 106567）
    - うめ2（黒原 788266(82.1)）
      - 忠福（黒脊 129）
      - うめ（黒高 128002）
  - えいここ（黒原 1212940(84.3)）
    - 金幸（黒原 2865(86.8)）
      - 金徳（黒高 939）
      - かよこ（黒高 130038）
    - えいこ10（黒原 798710(82.2)）
      - 神高福（黒高 929）
      - えいこ（黒原 146353）

成績1　現場後代検定成績（上物率及び平均値（去勢13頭、雌12頭））

上物率(%)	92.0	枝肉重量(kg)	474
ロース芯面積(cm²)	67	バラの厚さ(cm)	7.9
皮下脂肪の厚さ(cm)	2.3	歩留基準値(%)	75.4
BMS No.	8.0	肉の色 光沢	4.6
きめ しまり	4.5	脂肪光沢質	5.0

成績2　育種価（24頭）

枝肉重量		ロース芯面積		バラの厚さ	
育種価(kg)	正確度	育種価(cm²)	正確度	育種価(cm)	正確度
51.395	0.917	23.828	0.908	0.747	0.894

皮下脂肪厚		歩留基準値		脂肪交雑基準値	
育種価(cm)	正確度	育種価(%)	正確度	育種価	正確度
-0.802	0.916	3.753	0.917	2.895	0.922

成績3　育種価レーダーチャート（勝美糸と交配した場合の産子の期待値（偏差値））



(株)北海道畜産公社　早来工場　令和元年11月28日　雌 28ヶ月齢



母の父：茂重桜　×　母の祖父：糸光◆　肥育者：平取町／原田 健二 氏
枝肉重量：433kg　ロース芯面積：76㎠　BMS No.12　格付：A-5

ホクレン十勝枝肉市場　令和元年10月19日　去勢 29ヶ月齢

優秀賞



第16回ジェネティクス北海道 黒毛和種枝肉共励会　後代検定牛の部
母の父：勝早桜5　×　母の祖父：隆之国　肥育者：留寿都村／佐竹 功次 氏
枝肉重量：499kg　ロース芯面積：79㎠　BMS No.11　格付：A-5

H黒-269

田尻系

個体識別番号：14600-8034-2　黒 15094　82.4点
平成26年7月12日生　産地：北海道留萌郡小平町
繁殖者：曽我部 健 氏

ゆ り てる しげ

百合照重



母「りぼん（父：百合茂）」は初産の去勢牛（父：安福久）が格付A-5、BMS No.11、枝肉重量564kg、ロース芯面積73㎠の成績で第32回「名人会」枝肉研究会にて最優秀賞を受賞しています。

現場後代検定では上物率95.7%、BMS No.8.2、枝肉重量478kg、ロース芯面積65㎠、バラの厚さ7.7cmと当団種雄牛においてもトップクラスの優れた成績をおさめています。また、令和2年1月評価の北海道育種価では脂肪交雑順12位にランクされており、脂肪交雑能力の改良に期待が寄せられます。

枝肉成績は、30ヶ月齢の雌牛で、BMS No.12、枝肉重量521kg、ロース芯面積83㎠のほか7頭がBMS No.二桁を記録しています。母の系統別にはどの系統においても優れた産肉成績を示しています。

父の特徴を引き継ぎ、発育、体伸、骨じまりに優れ、体上線が強い産子が生産されています。

血統

- 美津照重　黒 13968(82.9)
  - 美津照　黒 13162(81.0)
    - 美津福　黒原 2748(83.3)
      - 谷福土井　黒高 950
      - みつふく2　黒高 120441
    - きくつるみ2　黒原1013901(81.8)
      - 照長土井　黒高 960
      - きくふく2　黒高 139652
  - いつみ　黒原 1061937(81.5)
    - 美津福　黒原 2748(83.3)
      - 谷福土井　黒高 960
      - みつふく2　黒高 120441
    - よしこ6　黒原 490393(80.4)
      - 糸秀　黒高 852
      - よしこ　黒高 85848
- りぼん　黒 2332899(84.0)
  - 百合茂　黒原 4086(88.8)
    - 平茂勝　黒原 2441(89.0)
      - 第20平茂　黒育 134
      - ふくみ　黒高 106567
    - しらゆり　黒 1968419(78.8)
      - 神高福　黒高 929
      - 第2しらき1　黒原 661658
  - ちえみ　黒 2134247(81.3)
    - 安平　黒原 2208(84.0)
      - 安福(宮崎)　黒原 1255
      - きよふく　黒原 568518
    - ちえ　黒原 840101(81.8)
      - 福茂　黒高 921
      - はなみ　黒原 608241

成績1　現場後代検定成績

上物率及び平均値（去勢13頭・雌10頭）

上物率(%)	95.7	枝肉重量(kg)	478
ロース芯面積(cm²)	65	バラの厚さ(cm)	7.7
皮下脂肪の厚さ(cm)	2.3	歩留基準値(%)	75.0
BMS No.	8.2	肉の色 光沢	4.5
きめ しまり	4.4	脂肪光沢質	5.0

成績2　育種価

25頭

枝肉重量		ロース芯面積		バラの厚さ	
育種価(kg)	正確度	育種価(cm²)	正確度	育種価(cm)	正確度
50.487	0.920	19.321	0.911	0.361	0.897

皮下脂肪厚		歩留基準値		脂肪交雑基準値	
育種価(cm)	正確度	育種価(%)	正確度	育種価	正確度
-0.951	0.918	3.000	0.920	3.121	0.925

成績3　育種価レーダーチャート

百合照重と交配した場合の産子の期待値（偏差値）



ホクレン十勝枝肉市場　令和元年7月6日　雌 31ヶ月齢



母の父：千代桜　×　母の祖父：平茂勝　肥育者：上士幌町／藤屋 信幸 氏
枝肉重量：521kg　ロース芯面積：83㎠　BMS No.12　格付：A-5

ホクレン十勝枝肉市場　平成31年4月20日　去勢 28ヶ月齢



母の父：糸松波　×　母の祖父：安茂勝　肥育者：音更町／鴨川 義功 氏
枝肉重量：525kg　ロース芯面積：74㎠　BMS No.11　格付：A-5

H黒-273

藤良系

個体識別番号：13951-1257-6　黒 15131　85.9点
平成26年9月13日生　産地：北海道士別市
繁殖者：安齋 政一 氏

彩茂（あやしげ）



母「あやゆりしげ（父:百合茂）」は平成25年3月に評価された北海道育種価において脂肪交雑順8位にランクされた高育種価牛です。

現場後代検定では上物率95.8%、BMS No.8.0、枝肉重量456kgと優れた成績をおさめており、去勢牛が格付A-5、BMS No.11、枝肉重量528kg、ロース芯面積81㎠の成績で第16回当団黒毛和種枝肉共励会 後代検定牛の部にて最優秀賞を獲得しています。また、令和2年1月評価の北海道育種価では脂肪交雑順36位にランクされており、脂肪交雑能力の改良に期待が寄せられます。

前躯幅、毛質に優れ、体上線が強い産子が生産されています。

血統

- 美国桜（黒原 5204(84.0)）
  - 第1花国（黒 12510(82.8)）
    - 北国7の8（黒原 1530(86.7)）
      - 第7糸桜 黒脊 29
      - きたぐに7 黒高 34962
    - あおはな（黒高 140927）
      - 花桜 黒高 957
      - 第2あおひろ 黒原 601491
  - もとみつ（黒原 1280419(81.7)）
    - 美津福（黒原 2748(83.3)）
      - 谷福土井 黒高 950
      - みつふく2 黒高 120441
    - もとじろう（黒 1868119(82.5)）
      - 紋次郎 黒高 938
      - もとひかり 黒原 645592
- あやゆりしげ（黒 2336427(80.3)）
  - 百合茂（黒原 4086(88.8)）
    - 平茂勝（黒原 2441(89.0)）
      - 第20平茂 黒脊 134
      - ふくみ 黒高 106567
    - しらゆり（黒 1968419(78.8)）
      - 神高福 黒高 929
      - 第2しらき1 黒原 661658
  - あやの5（黒 2067449(81.9)）
    - 安福165の9（黒原 1683(81.0)）
      - 安福（岐阜）黒脊 180
      - しげふじ1307 黒高 67760
    - あや（黒原1034554(81.7)）
      - 第20平茂 黒脊 134
      - きんすい118 黒原 872004

成績1　現場後代検定成績

上物率及び平均値（去勢12頭・雌12頭）

上物率(%)	95.8	枝肉重量(kg)	456
ロース芯面積(cm²)	63	バラの厚さ(cm)	7.6
皮下脂肪の厚さ(cm)	2.5	歩留基準値(%)	74.7
BMS No.	8.0	肉の色 光沢	4.5
きめ しまり	4.6	脂肪光沢質	5.0

成績2　育種価　22頭

枝肉重量		ロース芯面積		バラの厚さ	
育種価(kg)	正確度	育種価(cm²)	正確度	育種価(cm)	正確度
34.081	0.911	16.979	0.902	0.445	0.886

皮下脂肪厚		歩留基準値		脂肪交雑基準値	
育種価(cm)	正確度	育種価(%)	正確度	育種価	正確度
-0.657	0.910	2.597	0.911	2.840	0.917

成績3　育種価レーダーチャート

彩茂と交配した場合の産子の期待値（偏差値）



ホクレン十勝枝肉市場　令和元年10月19日　去勢 28ヶ月齢

最優秀賞



第16回ジェネティクス北海道 黒毛和種枝肉共励会　後代検定牛の部
母の父：金幸　×　母の祖父：景東　肥育者：大樹町／(公財) 北海道農業公社 十勝育成牧場
枝肉重量：528kg　ロース芯面積：81㎠　BMS No.11　格付：A-5

(株)北海道畜産公社　早来工場　令和元年10月16日　去勢 29ヶ月齢



母の父：平茂勝　×　母の祖父：安平照　肥育者：苫小牧市／(有) エー・イー・シー シャトー植苗
枝肉重量：580kg　ロース芯面積：74㎠　BMS No.11　格付：A-5

H黒-262

気高系

個体識別番号：13556-7909-5　黒 15045　84.0点
平成26年1月21日生　産地：北海道勇払郡安平町
繁殖者：鈴木 努 氏

鈴音（すずね）

▶MOVIE



母「さくら（父:安福久）」は二期に亘って北海道育種価脂肪交雑順1位（平成25年6月評価）にランクした高育種価牛です。4産目の去勢牛（父:平茂勝）でA-5、BMS No.12、枝肉重量586kg、ロース芯面積64㎠、を記録し、その成績を含む5頭がBMS No.12であり、その他の産子も優れた成績を記録しています。

現場後代検定成績に一般の枝肉成績を含めた結果（去勢12頭、雌18頭）では上物率86.7%、BMS No.8.2、枝肉重量500kg、ロース芯面積70㎠と優れた成績となっています。令和2年1月評価の北海道育種価ではロース芯面積順1位、歩留基準値順3位、枝肉重量順5位、脂肪交雑順8位にランクされ、脂肪交雑だけでなく、その他の形質においても高い評価を受けています。

発育、体伸、骨じまりに優れ、体上線が強い産子が生産されています。

血統

- 勝忠平（黒原 3800(87.5)）
  - 平茂勝（黒原 2441(89.0)）
    - 第20平茂（黒育 134(84.7)）
      - 気高（黒育 9）
      - 第13ひらしげ（黒高 16819）
    - ふくみ（黒高 106567(81.0)）
      - 宝勝（黒育 175）
      - はつこ（黒原156592）
  - うめ2（黒原 788266(82.1)）
    - 忠福（黒育 129(82.3)）
      - 安美土井（黒育 48）
      - 第2よしいち（黒高 35156）
    - うめ（黒高 128002）
      - 第20平茂（黒育 134）
      - つるさかえの1（黒原345213）
- さくら（黒原 1390341(80.2)）
  - 安福久（黒原 4416(85.5)）
    - 安福165の9（黒原 1683(81.0)）
      - 安福（岐阜）（黒育 180）
      - しげふじ13の7（黒高 57760）
    - もとじろう（黒 1868119(82.5)）
      - 紋次郎（黒高 938）
      - もとひかり（黒原645592）
  - めぐみ（黒原 1304936(82.6)）
    - 金幸（黒原 2865(86.8)）
      - 金徳（黒高 939）
      - かよこ（黒高130038）
    - さかえ（黒原 1142673(85.0)）
      - 平茂勝（黒原 2441）
      - はるこ（黒原944757）

成績1　現場後代検定成績

上物率及び平均値（去勢11頭・雌14頭）

上物率(%)	88.0	枝肉重量(kg)	500
ロース芯面積(cm²)	70	バラの厚さ(cm)	8.0
皮下脂肪の厚さ(cm)	2.4	歩留基準値(%)	75.3
BMS No.	8.2	肉の色 光沢	4.5
きめ しまり	4.5	脂肪光沢質	5.0

成績2　44頭　育種価

枝肉重量		ロース芯面積		バラの厚さ	
育種価(kg)	正確度	育種価(cm²)	正確度	育種価(cm)	正確度
123.831	0.952	33.563	0.946	1.246	0.937

皮下脂肪厚		歩留基準値		脂肪交雑基準値	
育種価(cm)	正確度	育種価(%)	正確度	育種価	正確度
-0.906	0.951	4.499	0.952	3.243	0.956

成績3　育種価レーダーチャート

鈴音と交配した場合の産子の期待値（偏差値）



(株)北海道畜産公社　上川工場　平成30年4月23日　｜　雌 22ヶ月齢



母の父：美津照重　×　母の祖父：第1花国　肥育者：旭川市／北井 伸幸 氏
枝肉重量：524kg　ロース芯面積：73㎠　BMS No.11　格付：A-5

ホクレン十勝枝肉市場　平成30年10月20日　｜　去勢 28ヶ月齢

優良賞



第15回　ジェネティクス北海道　黒毛和種枝肉共励会　後代検定牛の部
母の父：平茂晴　×　母の祖父：平茂勝　肥育者：浦河町／(有) うらかわ共同肥育センター
枝肉重量：529kg　ロース芯面積：60㎠　BMS No.10　格付：A-5

H黒-261

気高系

個体識別番号：13473-5784-0　黒原 5863　82.2点
平成26年1月12日生　産地：北海道中川郡豊頃町
繁殖者：間所 明暁 氏

みつりな 美津利奈

GH-Y

▶MOVIE



母「まりな（父：安福久）」は初産雌牛（父：藤平茂（事業団））でA-5、BMS No.10、枝肉重量546kg、ロース芯面積73㎠、バラの厚さ8.4cmを記録した高能力牛です。

現場後代検定成績では上物率96.3%、BMS No.8.1、枝肉重量457kgと優れた成績で、特に脂肪交雑能力は当団トップクラスの成績を収めております。令和2年1月評価の北海道育種価では脂肪交雑順17位にランクされ、育種価においても高い評価を受けています。

前躯幅、肋張り、毛質、骨じまりに優れた産子が生産されています。

血統

- 美津百合（黒原 4990(83.0)）
  - 百合茂（黒原 4086(86.8)）
    - 平茂勝（黒育 2441(89.0)）
      - 第20平茂　黒育 134
      - ふくみ　黒高 106567
    - しらゆり（黒 1968419(78.8)）
      - 神高福　黒高 929
      - 第2しらき1　黒原 661658
  - よしの1（黒原 1234466(81.0) 黒育 208008）
    - 美津福（黒原 2748(83.3)）
      - 谷福土井　黒高 950
      - みつふく2　黒高 120441
    - 91やすひろ（黒原 846768(82.2)）
      - 9中丸　黒育 198
      - 第3やすひろ　黒育 11050
- まりな（黒原 1423270(81.5)）
  - 安福久（黒原 4416(85.5)）
    - 安福165の9（黒原 1683(81.0)）
      - 安福（岐阜）　黒育 180
      - しげふじ13の7　黒高 67760
    - もとじろう（黒 1868119(82.5)）
      - 紋次郎　黒高 938
      - もとひかり　黒原 645592
  - えりな（黒原 1337055(81.5)）
    - 金幸（黒原 2865(86.8)）
      - 金徳　黒高 939
      - かよこ　黒高 130038
    - えりこ（黒 2092629(81.7)）
      - 平茂勝　黒原 2441
      - はまえみ2　黒原 895433

成績1 現場後代検定成績

上物率及び平均値（去勢13頭 雌14頭）

上物率(%)	96.3	枝肉重量(kg)	457
ロース芯面積(cm²)	62	バラの厚さ(cm)	7.9
皮下脂肪の厚さ(cm)	2.7	歩留基準値(%)	74.6
BMS No.	8.1	肉の色 光沢	4.7
きめ しまり	4.6	脂肪光沢質	5.0

成績2 育種価 29頭

枝肉重量		ロース芯面積		バラの厚さ	
育種価(kg)	正確度	育種価(cm²)	正確度	育種価(cm)	正確度
25.334	0.929	15.030	0.921	0.666	0.908

皮下脂肪厚		歩留基準値		脂肪交雑基準値	
育種価(cm)	正確度	育種価(%)	正確度	育種価	正確度
-0.482	0.928	2.542	0.929	2.996	0.934

成績3 育種価レーダーチャート

美津利奈と交配した場合の産子の期待値（偏差値）



ホクレン十勝枝肉市場　平成30年10月20日　雌　27ヶ月齢

最優秀賞



第15回　ジェネティクス北海道　黒毛和種枝肉共励会　後代検定牛の部
母の父：勝忠平　×　母の祖父：安福久　肥育者：幕別町札内／二瓶 義則 氏
枝肉重量：433kg　ロース芯面積：68㎠　BMS No.11　格付：A-5

(株)北海道畜産公社 北見工場 平成30年11月26日　雌　29ヶ月齢



第13回「肉の割烹　田村」和牛枝肉　研究会
母の父：勝忠平　×　母の祖父：飛騨白清　肥育者：網走市／阿部 有市 氏
枝肉重量：425kg　ロース芯面積：65㎠　BMS No.11　格付：A-5

H黒-255

藤良系

個体識別番号：13810-1939-1　黒 14975　84.3点
平成24年8月16日生　産地：北海道河東郡音更町
繁殖者：NLBC十勝牧場

藤重栄
ふじ　しげ　さかえ

▶MOVIE



母「すみれ（父：新糸行）」は去勢産子（父：北国茂）で格付A-5、BMS No.11、ロース芯面積62㎠、枝肉重量438kg、ほかにも去勢産子（父：北湖2）で格付A-5、BMS No.10、ロース芯面積64㎠、枝肉重量496kgを記録している高能力牛です。その母に「第6栄」を交配した本牛は、3代に亘り藤良系で血統の固定を図った種雄牛です。

現場後代検定成績では、上物率89.7%、BMS No. 8.1、枝肉重量480kgと優れた成績を収めているほか、一般出荷においても、BMS No.12をはじめとする上物の枝肉が出荷されています。令和2年1月評価の北海道育種価では脂肪交雑順33位にランクされている高い育種価を持つ種雄牛です。

発育、体幅、体深に富み、体上線が強く、資質の良い産子が生産されています。

血統

- 第6栄（黒原 2514 (83.5)）
  - 平田（黒原 1317 (81.1)、黒高 937 (85.2)）
    - 第7糸桜（黒育 29 (81.0)）
      - 第14茂　黒高　280
      - 第9いとざくら　黒育　695
    - ひらた（黒高 40676 (80.0)）
      - 第2中山　黒育　17
      - ひらたしげ　黒　1273830
  - さかえ1（黒原 464623 (87.8)）
    - 糸藤（岡山）（黒育 154 (83.2)）
      - 第7糸桜　黒育　29
      - ひろた1　黒高　6430
    - まさよし1（黒 1701825(83.0)）
      - 高庭　黒育　79
      - まさはな13　黒原 268648
- すみれ（黒 2171540 (80.5)）
  - 新糸行（黒原 3814 (82.3)）
    - 藤花（黒原 2512 (84.5)）
      - 糸藤(岡山)　黒育　154
      - やまはな11　黒　1640075
    - しんひさゆき9（黒高 137125）
      - 糸藤(岡山)　黒育　154
      - しんひさひめ2　黒原 213224
  - いよまれ262（黒 2046219 (80.2)）
    - 第1花国（黒 12510 (82.8)）
      - 北国7の8　黒原　1530
      - あおはな　黒高 140927
    - いよかじ114（黒 2007001 (80.4)）
      - 勝宏　黒原　1649
      - いよのう10　黒　1948217

成績1 現場後代検定成績

上物率及び平均値（去勢14頭・雌15頭）

上物率(%)	89.7	枝肉重量(kg)	480
ロース芯面積(cm²)	65	バラの厚さ(cm)	7.6
皮下脂肪の厚さ(cm)	2.3	歩留基準値(%)	74.9
BMS No.	8.1	肉の色 光沢	4.3
きめ しまり	4.3	脂肪光沢質	5.0

成績2 育種価

30頭

枝肉重量		ロース芯面積		バラの厚さ	
育種価(kg)	正確度	育種価(cm²)	正確度	育種価(cm)	正確度
61.892	0.933	17.600	0.925	0.362	0.912

皮下脂肪厚		歩留基準値		脂肪交雑基準値	
育種価(cm)	正確度	育種価(%)	正確度	育種価	正確度
-1.028	0.932	2.688	0.933	2.858	0.937

成績3 育種価レーダーチャート

藤重栄と交配した場合の産子の期待値（偏差値）



ホクレン十勝枝肉市場　平成29年10月7日　去勢 27ヶ月齢

最優秀賞



第14回ジェネティクス北海道 黒毛和種枝肉共励会 後代検定牛の部
母の父：安平照 × 母の祖父：第2平茂勝　肥育者：上士幌町／上士幌町農協肥育センター
枝肉重量：563kg　ロース芯面積：83㎠　BMS No.12　格付：A-5

ホクレン十勝枝肉市場　平成29年10月7日　去勢 28ヶ月齢

優秀賞



第14回ジェネティクス北海道 黒毛和種枝肉共励会 後代検定牛の部
母の父：北平安 × 母の祖父：平茂勝　肥育者：留寿都村／佐竹 功次 氏
枝肉重量：527kg　ロース芯面積：66㎠　BMS No.11　格付：A-5

H黒-264

気高系

個体識別番号：13440-8506-7　黒原 5865　82.7点
平成26年1月25日生　産地：北海道沙流郡日高町
繁殖者：(有) 賀張宝寄山育成牧場

勝吾（しょうご）

▶MOVIE



母「はつめゆり（父：百合茂）」は平成24年3月に評価された北海道育種価において脂肪交雑順45位にランクした高育種価牛です。初産の去勢牛（父：糸福（鹿））は、A-5、BMS No.11、枝肉重量556kg、ロース芯面積69㎠であり、その成績を含め、2頭の産子がBMS No.二桁を記録しています。

現場後代検定成績では上物率88.9%、BMS No.7.6、枝肉重量512kgと優れた成績を収めています。令和2年1月評価の北海道育種価では枝肉重量順19位、ロース芯面積順20位、脂肪交雑順41位にランクされ、どの産肉形質においても優れた評価を受けています。

本牛の外貌は父である「勝早桜5」に似通っており、発育が良く、体伸、前躯幅に富んだ産子が生産されています。

血統

- 勝早桜5（黒 14289(83.3)　黒高 2047(85.8)）
  - 勝忠平（黒原 3800(87.5)）
    - 平茂勝（黒原 2441(89.0)）
      - 第20平茂（黒育 134）
      - ふくみ（黒高 106567）
    - うめ2（黒原 788266(82.1)）
      - 忠福（黒育 129）
      - うめ（黒原 128002）
  - なつ（黒原 1070375(81.4)）
    - 安平（黒原 2208(84.0)）
      - 安福(宮崎)（黒原 1255）
      - きよふく（黒高 568518）
    - きよみ（黒原 912383(80.4)）
      - 隆桜（黒高 905）
      - きみこ（黒原 784603）
- はつめゆり（黒 2291064(80.5)）
  - 百合茂（黒原 4086(88.8)）
    - 平茂勝（黒原 2441(89.0)）
      - 第20平茂（黒育 134）
      - ふくみ（黒高 106567）
    - しらゆり（黒 1968419(78.8)）
      - 神高福（黒高 929）
      - 第2しらき1（黒原 661658）
  - 安平（黒原 2208(84.0)）
    - 安福(宮崎)（黒原 1255）
    - きよふく（黒原 568518）
  - はつめの1（黒 1998053(79.9)）
    - 隆桜（黒高 905）
    - はつめ（黒原 952913(82.0)）
      - ふじこ（黒原 879186）

成績1 現場後代検定成績

上物率及び平均値（去勢14頭 雌13頭）

上物率(%)	88.9	枝肉重量(kg)	512
ロース芯面積(cm²)	65	バラの厚さ(cm)	8.3
皮下脂肪の厚さ(cm)	2.7	歩留基準値(%)	74.6
BMS No.	7.6	肉の色 光沢	4.4
きめ しまり	4.3	脂肪光沢質	5.0

成績2 育種価 36頭

枝肉重量		ロース芯面積		バラの厚さ	
育種価(kg)	正確度	育種価(cm²)	正確度	育種価(cm)	正確度
108.597	0.944	23.314	0.938	1.518	0.927

皮下脂肪厚		歩留基準値		脂肪交雑基準値	
育種価(cm)	正確度	育種価(%)	正確度	育種価	正確度
-0.542	0.943	3.207	0.944	2.818	0.948

成績3 育種価レーダーチャート

勝吾と交配した場合の産子の期待値（偏差値）



仙台中央食肉卸売市場　令和2年2月18日　雌 30ヶ月齢

最優秀賞



令和元年度　第15回月例牛枝肉共進会 雌の部
母の父：安糸福　×　母の祖父：平茂勝　肥育者：宮城県／(有) 根元ファーム
枝肉重量：519kg　ロース芯面積：61㎠　BMS No.12　格付：A-5

仙台中央食肉卸売市場　令和2年2月18日　去勢 31ヶ月齢

優秀賞



令和元年度　第15回月例牛枝肉共進会　去勢の部
母の父：第7糸桜　×　母の祖父：紋次郎　肥育者：宮城県／(有) 根元ファーム
枝肉重量：554kg　ロース芯面積：79㎠　BMS No.12　格付：A-5

H黒-258

気高系

個体識別番号：13411-8894-5　黒原 5787　82.1点 30育種12号
平成25年7月23日生　産地：北海道沙流郡平取町
繁殖者：賀集 昭知 氏

平莉（ひらり）



母「あいり（父：百合茂）」は平成24年9月に評価された北海道育種価脂肪交雑順45位にランクされ、産肉実績では2産目の去勢牛（父：北勝平1）で格付A-5、BMS No.12、枝肉重量540kgのほか、11産子目（受精卵産子含む）の去勢牛（父：勝早桜5）で格付A-5、BMS No.12、枝肉重量564kgの成績で、第13回当団黒毛和種枝肉共励会において名誉賞を受賞しています。

本牛は北海道初の育種認定牛であり、現場後代検定成績では、上物率89.7%、BMS No.7.7、枝肉重量476kgと優れた成績を収めています。

第17回北海道総合畜産共進会の第2部門にて首席獲得、また審査員特別賞として肢蹄賞を獲得しており、発育、体積に富み、後躯、均称に優れた産子が生産されています。

血統

- 光平福　黒原 3562（84.2）
  - 平茂勝　黒原 2441（89.0）
    - 第20平茂　黒育 134（84.7）
      - 気高　黒高 9
      - 第13ひらしげ　黒高 16819
    - ふくみ　黒高 106567（81.0）
      - 宝勝　黒育 175
      - はつこ　黒原 156592
  - ないじえる　黒 1848995（79.6）
    - 安福（岐阜）　黒育 180（83.4）
      - 安谷土井　黒育 85
      - ちずる　黒育 7592
    - ふくひめ3　黒原 654351（80.3）
      - 糸北鶴　黒育 196
      - ふくひめ2　黒 1743256
- あいり　黒原 1385855（81.6）
  - 百合茂　黒原 4086（88.8）
    - 平茂勝　黒原 2441（89.0）
      - 第20平茂　黒育 134
      - ふくみ　黒高 106567
    - しらゆり　黒 1968419（78.8）
      - 神高福　黒高 929
      - 第2しらき1　黒原 661658
  - あい　黒 2052389（80.5）
    - 安福165の9　黒原 1683（81.0）
      - 安福（岐阜）　黒育 180
      - しげふじ13の7　黒高 67760
    - こたえ　黒 1885737（79.5）
      - 恒徳　黒育 96
      - いたやえこ　黒原 346137

成績1　現場後代検定成績

上物率及び平均値（去勢18頭 雌1頭）

上物率(%)	89.7	枝肉重量(kg)	476
ロース芯面積(cm²)	60	バラの厚さ(cm)	8.5
皮下脂肪の厚さ(cm)	2.9	歩留基準値(%)	74.3
BMS No.	7.7	肉の色 光沢	4.4
きめ しまり	4.4	脂肪光沢質	5.0

成績2　育種価　32頭

枝肉重量		ロース芯面積		バラの厚さ	
育種価(kg)	正確度	育種価(cm²)	正確度	育種価(cm)	正確度
67.222	0.938	12.999	0.931	1.923	0.919

皮下脂肪厚		歩留基準値		脂肪交雑基準値	
育種価(cm)	正確度	育種価(%)	正確度	育種価	正確度
0.241	0.938	1.952	0.938	2.722	0.943

成績3　育種価レーダーチャート

平莉と交配した場合の産子の期待値（偏差値）



(株)北海道畜産公社　上川工場　平成30年6月15日 | 去勢 29ヶ月齢



母の父：徳悠翔　×　母の祖父：花清国　肥育者：小平町／(有) グリーンリーフ
枝肉重量：486kg　ロース芯面積：55㎠　BMS No.11　格付：A-5

ホクレン十勝枝肉市場　平成30年4月7日 | 雌　28ヶ月齢



母の父：安平照　×　母の祖父：平茂勝　肥育者：大樹町／十勝育成牧場
枝肉重量：457kg　ロース芯面積：63㎠　BMS No.11　格付：A-5

H黒-244

田尻系

個体識別番号：13482-0474-7　黒原 5676　84.4点
平成23年12月4日生　産地：北海道沙流郡日高町
繁殖者：森 正昭 氏

▶MOVIE

北翔王（ほく しょう おう）





◆母「ひもふじひめ(父:勝忠平)」は当団H黒-189「北斗王」の異父兄弟であり、平成26年6月に評価された北海道育種価脂肪交雑順において34位にランクされた高育種価牛です。
◆母の3産目の去勢牛(父:北乃大福)は、格付A-5、BMS No.11、枝肉重量545kg、ロース芯面積69㎠の成績で、第25回横浜食肉市場ミートフェア(H25.4開催)にて優秀賞を受賞したほか、上物の枝肉を記録。
◆第11回全国和牛能力共進会第8区では北海道対象種雄牛に選ばれ、肥育された産子は優等賞9席を獲得しています。
◆発育、体積に富み、資質、後躯、骨じまりに優れ、体上線が強い産子が生産されています。

東京都中央卸売市場食肉市場　平成30年3月15日　雌　30ヶ月齢



第31回　全畜連肉用牛　枝肉共励会
母の父：百合茂　×　母の祖父：福栄　肥育者：新冠町／庄司 敏 氏
枝肉重量：433kg　ロース芯面積：74㎠　BMS No.12　格付：A-5

成績1 現場後代検定成績（去勢33頭 雌19頭）

上物率(%)	88.5	枝肉重量(kg)	475
ロース芯面積(cm²)	60	バラの厚さ(cm)	8.1
皮下脂肪の厚さ(cm)	2.5	歩留基準値(%)	74.4
BMS No.	7.3	肉の色 光沢	4.3
きめ しまり	4.3	脂肪光沢質	5.0

成績2 育種価（56頭）

枝肉重量		ロース芯面積		バラの厚さ	
育種価(kg)	正確度	育種価(cm²)	正確度	育種価(cm)	正確度
57.342	0.957	14.924	0.952	1.356	0.943

皮下脂肪厚		歩留基準値		脂肪交雑基準値	
育種価(cm)	正確度	育種価(%)	正確度	育種価	正確度
-0.363	0.956	2.452	0.957	2.651	0.960

H黒-236

茂金系

個体識別番号：13074-1110-0　黒 14878　81.4点
平成23年6月21日生　産地：北海道天塩郡遠別町
繁殖者：長谷川 繁男 氏

▶MOVIE

花晴茂（はな はる しげ）





◆母「ひもしげひめ(父:平茂晴)」は当団種雄牛「北斗王」の異父妹にあたる繁殖雌牛です。
◆上物率92.6%、BMS No.8.0、枝肉重量477kg(現場後代検定)
◆発育、体積があり、骨じまりが良く体上線の強い産子が生産されています。

ホクレン十勝枝肉市場　平成28年10月8日　去勢29ヶ月齢



第13回 ジェネティクス北海道 黒毛和種枝肉共励会 後代検定牛の部
母の父：勝忠平 × 母の祖父：安平 肥育者：白老町／和牛王国上村牧場株式会社
枝肉重量：582kg ロース芯面積：83㎠ BMS No.11 格付：A-5

成績1 現場後代検定成績（去勢16頭 雌11頭）

上物率(%)	92.6	枝肉重量(kg)	477
ロース芯面積(cm²)	65	バラの厚さ(cm)	8.0
皮下脂肪の厚さ(cm)	2.7	歩留基準値(%)	74.8
BMS No.	8.0	肉の色 光沢	4.5
きめ しまり	4.4	脂肪光沢質	5.0

成績2 育種価（58頭）

枝肉重量		ロース芯面積		バラの厚さ	
育種価(kg)	正確度	育種価(cm²)	正確度	育種価(cm)	正確度
31.869	0.961	19.262	0.957	0.577	0.948

皮下脂肪厚		歩留基準値		脂肪交雑基準値	
育種価(cm)	正確度	育種価(%)	正確度	育種価	正確度
-0.184	0.961	2.710	0.961	2.819	0.964

H黒-248

藤良系

個体識別番号：13576-9614-4　黒原 5681　83.7点
平成24年5月12日生　産地：北海道勇払郡厚真町
繁殖者：菊地 春治 氏

▶MOVIE

晴金平（はる かね ひら）





◆母「かねこ(父:金幸)」は初産の雌牛(父:福栄)が格付A-5、BMS No.12、ロース芯面積84㎠、枝肉重量514kgの成績で、第12回全農肉牛枝肉共励会(平成22年)雌の部で最優秀賞を受賞。
◆上物率81.3%、BMS No.7.2、枝肉重量490kgと優れた現場後代検定成績を収める藤良系種雄牛です。
◆体積があり、体上線が強く、肢勢、資質の良い産子が生産されています。

ホクレン十勝枝肉市場　平成29年4月8日　去勢 26ヶ月齢



母の父：安福久 × 母の祖父：安茂勝 肥育者：幕別町札内／二瓶 義則 氏
枝肉重量：571kg ロース芯面積：103㎠ BMS No.12 格付：A-5

成績1 現場後代検定成績（去勢20頭 雌12頭）

上物率(%)	81.3	枝肉重量(kg)	490
ロース芯面積(cm²)	66	バラの厚さ(cm)	7.7
皮下脂肪の厚さ(cm)	2.6	歩留基準値(%)	74.6
BMS No.	7.2	肉の色 光沢	4.3
きめ しまり	4.2	脂肪光沢質	5.0

成績2 育種価（63頭）

枝肉重量		ロース芯面積		バラの厚さ	
育種価(kg)	正確度	育種価(cm²)	正確度	育種価(cm)	正確度
92.023	0.963	22.045	0.958	0.868	0.950

皮下脂肪厚		歩留基準値		脂肪交雑基準値	
育種価(cm)	正確度	育種価(%)	正確度	育種価	正確度
-0.456	0.962	2.763	0.963	2.531	0.966

H黒-251

藤良系

個体識別番号：13727-1014-6　黒原 5731　83.0点
平成24年9月10日生　産地：北海道白老郡白老町
繁殖者：上村 篤正 氏

▶MOVIE

北白翔（きた はく しょう）





◆母「うし232の17（父:北平安）」は、2産目の雌牛（父:隆之国）で格付A-5、BMS No.11、ロース芯面積70㎠、枝肉重量426kgを記録しているほか、これまでに肥育された3頭の成績は上物率100%という産肉成績をもつ高育種価牛です。
◆上物率95.5%、BMS No.7.4、枝肉重量449kg（現場後代検定）
◆体深があり、体上線が強く、肢勢、資質の良い産子が生産されています。

ホクレン十勝枝肉市場　平成29年8月5日　去勢 27ヶ月齢



母の父：平茂晴 × 母の祖父：安福久　肥育者：中富良野町／愛澤 忠 氏
枝肉重量：541kg　ロース芯面積：89㎠　BMS No.11　格付：A-5

成績1 現場後代検定成績（上物率及び平均値（去勢14頭 雌8頭））

上物率(%)	95.5	枝肉重量(kg)	449
ロース芯面積(cm²)	60	バラの厚さ(cm)	7.8
皮下脂肪の厚さ(cm)	2.2	歩留基準値(%)	74.8
BMS No.	7.4	肉の色 光沢	4.4
きめ しまり	4.3	脂肪光沢質	5.0

成績2 育種価（35頭）

枝肉重量		ロース芯面積		バラの厚さ	
育種価(kg)	正確度	育種価(cm²)	正確度	育種価(cm)	正確度
3.361	0.940	13.405	0.933	0.745	0.922

皮下脂肪厚		歩留基準値		脂肪交雑基準値	
育種価(cm)	正確度	育種価(%)	正確度	育種価	正確度
-1.041	0.939	3.122	0.940	2.706	0.944

H黒-206

田尻系

個体識別番号：12502-7045-8　黒 14645 80.5点
平成21年8月24日生　産地：北海道沙流郡日高町
繁殖者：（有）正木育成牧場

▶MOVIE

安照藤（やす てる ふじ）





◆母「ふじふくの4（父:第1花国）」は、その兄弟2頭がBMS No.12を記録し、うち1頭は第5回全農肉牛枝肉共励会において枝肉重量506kg、ロース芯面積70㎠で名誉賞を受賞。
◆上物率80.6%、BMS No.7.0、枝肉重量461kgと優れた現場後代検定成績を収めています。

(株) 北海道畜産公社 早来工場　平成26年7月24日　去勢28ヶ月齢



母の父：平茂晴 × 母の祖父：糸福（岐阜）　肥育者：安平町／鈴木 努 氏
枝肉重量：478kg　ロース芯面積：64㎠　BMS No.11　格付：A-5

成績1 現場後代検定成績（上物率及び平均値（去勢16頭 雌13頭））

上物率(%)	80.6	枝肉重量(kg)	461
ロース芯面積(cm²)	63	バラの厚さ(cm)	8.2
皮下脂肪の厚さ(cm)	2.7	歩留基準値(%)	74.9
BMS No.	7.0	肉の色 光沢	4.2
きめ しまり	4.1	脂肪光沢質	5.0

成績2 育種価（149頭）

枝肉重量		ロース芯面積		バラの厚さ	
育種価(kg)	正確度	育種価(cm²)	正確度	育種価(cm)	正確度
23.902	0.982	21.041	0.979	1.001	0.975

皮下脂肪厚		歩留基準値		脂肪交雑基準値	
育種価(cm)	正確度	育種価(%)	正確度	育種価	正確度
-0.695	0.981	3.771	0.982	2.455	0.983

H黒-214

田尻系

個体識別番号：12584-1696-4　黒原 5411　83.7点
平成22年4月1日生　産地：北海道留萌郡小平市
繁殖者：山口 晴巳 氏

▶MOVIE

安幸福（やす ゆき ふく）





◆母「みつゆき（父:美津福）」は、初産の去勢牛（父:安糸福）が格付A-5、BMS No.12、ロース芯面積77㎠、バラ厚9.3cm、枝肉重量521kgを記録し、平成21年4月評価の北海道育種価脂肪交雑順52位にランクされた高育種価牛です。
◆上物率85.0%、枝肉重量485kg、BMS No.7.2（現場後代検定+一般出荷）
◆発育が良く、体伸に富み、体上線が強く、骨じまりの良い産子が生産されています。

ホクレン十勝枝肉市場　平成30年10月20日　去勢27ヶ月齢



第15回　ジェネティクス北海道　黒毛和種枝肉共励会　一般牛の部
母の父：藤平茂（事業団） × 母の祖父：安忠平　肥育者：大樹町／米谷 英幸 氏
枝肉重量：533kg　ロース芯面積：75㎠　BMS No.11　格付：A-5

成績1 現場後代検定成績（上物率及び平均値（去勢18頭 雌10頭））

上物率(%)	92.9	枝肉重量(kg)	489
ロース芯面積(cm²)	57	バラの厚さ(cm)	8.6
皮下脂肪の厚さ(cm)	3.0	歩留基準値(%)	73.7
BMS No.	7.0	肉の色 光沢	4.3
きめ しまり	4.3	脂肪光沢質	5.0

成績2 育種価（292頭）

枝肉重量		ロース芯面積		バラの厚さ	
育種価(kg)	正確度	育種価(cm²)	正確度	育種価(cm)	正確度
40.294	0.990	7.320	0.988	1.258	0.986

皮下脂肪厚		歩留基準値		脂肪交雑基準値	
育種価(cm)	正確度	育種価(%)	正確度	育種価	正確度
0.239	0.989	1.115	0.990	2.558	0.990

H黒-199

藤良系

個体識別番号：12469-4018-1　黒 14640 80.0点
平成21年7月10日生　産地：徳島県吉野川市
繁殖者：松平 哲幸 氏

▶MOVIE

晴国花（はるくにはな）





◆母「みつ135の4」は産肉能力評価の高い「茂花国」の全妹にあたります。
◆3代藤良系で血液が固定されており、産肉実績は母系を問わず上物率92.9%と優れています。
◆北海道育種価脂肪交雑順18位（令和2年1月評価）



東京都中央卸売市場食肉市場　平成30年9月5日　去勢 30ヶ月

第5回　全畜連「月例」牛枝肉共励会・和牛の部
母の父：安福久 × 母の祖父：平茂勝　肥育者：宮城県／(株)川口ファーム
枝肉重量：564kg　ロース芯面積：74㎠　BMS No.12　格付：A-5

成績1 現場後代検定成績（去勢16頭・雌10頭）

上物率(%)	85.7	枝肉重量(kg)	456
ロース芯面積(㎠)	61	バラの厚さ(cm)	7.7
皮下脂肪の厚さ(cm)	2.2	歩留基準値(%)	74.8
BMS No.	7.1	肉の色 光沢	4.1
きめ しまり	4.1	脂肪光沢質	4.9

成績2 育種価（474頭）

枝肉重量		ロース芯面積		バラの厚さ	
育種価(kg)	正確度	育種価(㎠)	正確度	育種価(cm)	正確度
17.868	0.993	14.705	0.992	0.073	0.991

皮下脂肪厚		歩留基準値		脂肪交雑基準価	
育種価(cm)	正確度	育種価(%)	正確度	育種価	正確度
-0.758	0.993	2.440	0.993	2.986	0.994

H黒-213

気高系

個体識別番号：12592-1661-7　黒原 5413 86.1点
平成22年3月30日生　産地：北海道留萌郡小平町
繁殖者：(有) グリーンリーフ

▶MOVIE

福忠勝（ふくただかつ）





◆母「あい（父：福之国）」は、初産時に現場後代検定の調整交配に供され、BMS No.10を記録し、母方祖母の兄弟も格付A-5を生産するなど産肉能力に優れた繁殖雌牛です。
◆上物率88.5%、BMS No.7.3、枝肉重量489ｋｇ（現場後代検定）
◆発育、体幅、均称、後躯に優れ、体上線が強い産子が生産されています。



ホクレン十勝枝肉市場 平成27年10月3日　去勢 30ヶ月齢

第12回 ジェネティクス北海道　黒毛和種枝肉共励会 後代検定牛の部
母の父：安慶栄6 × 母の祖父：幸福栄　肥育者：新得町／有限会社 上田畜産
枝肉重量：534kg ロース芯面積：85㎠　BMS No.10 格付：A-5

成績1 現場後代検定成績（去勢16頭・雌8頭）

上物率(%)	88.5	枝肉重量(kg)	489
ロース芯面積(㎠)	63	バラの厚さ(cm)	8.4
皮下脂肪の厚さ(cm)	2.4	歩留基準値(%)	74.9
BMS No.	7.3	肉の色 光沢	4.2
きめ しまり	4.2	脂肪光沢質	5.0

成績2 育種価（147頭）

枝肉重量		ロース芯面積		バラの厚さ	
育種価(kg)	正確度	育種価(㎠)	正確度	育種価(cm)	正確度
86.939	0.981	19.364	0.979	1.320	0.975

皮下脂肪厚		歩留基準値		脂肪交雑基準価	
育種価(cm)	正確度	育種価(%)	正確度	育種価	正確度
-0.660	0.981	2.919	0.981	2.179	0.983

H黒-232

田尻系

個体識別番号:13012-9780-9　黒原 5532　83.4点
平成23年6月25日生　産地：北海道瀬棚郡今金町
繁殖者：田中 秀一 氏

▶MOVIE

友里福秀（ゆりふくひで）





◆母「きたゆり（父：北国7の8）」は2産目の去勢牛（父：安糸福）で格付A-5、BMS No.12、ロース芯面積67㎠、枝肉重量562kgの産肉実績を持つ高能力牛です。
◆気高系母体との交配において相性抜群（上物率94.4%、BMS No.7.4、枝肉重量493kg）
◆資質、品位、骨じまりが良く、体上線の強い産子が生産されています。



(株)北海道畜産公社　上川工場　平成28年7月1日　雌 27ヶ月齢

母の父：菊福秀 × 母の祖父：第5夏勝　肥育者：中富良野町／愛澤 忠 氏
枝肉重量：544kg　ロース芯面積：63㎠　BMS No.11　格付：A-5

成績1 現場後代検定成績（去勢1頭・雌20頭）

上物率(%)	90.3	枝肉重量(kg)	488
ロース芯面積(㎠)	61	バラの厚さ(cm)	8.0
皮下脂肪の厚さ(cm)	2.9	歩留基準値(%)	74.1
BMS No.	7.0	肉の色 光沢	4.3
きめ しまり	4.2	脂肪光沢質	5.0

成績2 育種価（39頭）

枝肉重量		ロース芯面積		バラの厚さ	
育種価(kg)	正確度	育種価(㎠)	正確度	育種価(cm)	正確度
90.976	0.943	15.740	0.937	0.996	0.925

皮下脂肪厚		歩留基準値		脂肪交雑基準価	
育種価(cm)	正確度	育種価(%)	正確度	育種価	正確度
-0.057	0.942	1.687	0.943	2.599	0.947

【平成28年度 現場後代検定実施種雄牛】

H黒-272 気高系

輝百合（てるゆり）

個体識別番号：14516-7480-2　黒原 5934　83.4点
平成26年9月3日生　産地：北海道沙流郡平取町
繁殖者：高瀬 春輝 氏

- 美津百合（黒原 4990(83.0)）
  - なな（黒 2294962(80.7)）
    - 安福久（黒原 4416(85.5)）
      - まつ1の22（黒原 1337408(82.4)）
        - 平茂勝（黒原 2441(89.0)）
          - まつ1の2（黒原 1166013(81.0)）
            - 神高福（黒高 929）



母「なな(父:安福久)」は平成26年6月に評価された北海道育種価において脂肪交雑順29位にランクされた高育種価牛です。
その母に産肉能力に定評のある「美津百合」を戻し交配することで、気高系の血統の固定を図った種雄牛です。
本牛は発育、前躯が良く、体幅に富み、脂肪交雑能力の改良に期待する気高系種雄牛です。
発育、体伸に富み、後躯が優れた産子が生産されています。

H黒-278 気高系

百合洋道（ゆりひろみち）

個体識別番号：13911-1137-5　黒原 5987　84.6点
平成27年1月2日生　産地：北海道足寄郡足寄町
繁殖者：加藤 道明 氏

- 美津百合（黒原 4990(83.0)）
  - ひろみ（黒 2243678(81.3)）
    - 金幸（黒原 2865(86.8)）
      - はつみ（黒 2172704(82.5)）
        - 安糸福（黒 12812(85.7)）
          - はるこ（黒原 1204472(84.0)）
            - 平茂勝



母「ひろみ(父:金幸)」は3産目の雌牛(父:茂勝栄)でBMS No.11、ロース芯面積65㎠、枝肉重量446kgという産肉成績を持つ高育種価牛です。その母に「百合茂」の代表的な息牛である「美津百合」を交配することで、高い産肉能力を期待する気高系種雄牛です。
本牛は体深、体伸びに富み、品位、均称、骨じまりが良く、種牛性に優れる種雄牛です。
発育、体伸、尻幅に富み、体上線が強い産子が生産されています。

H黒-283 気高系

勝俊久（かつとしひさ）

個体識別番号：13773-4530-5　黒原 6015　85.1点
平成27年5月1日生　産地：北海道日高郡新ひだか町
繁殖者：畑端 博志 氏

- 勝忠平（黒原 3800(87.5)）
  - はうおり（黒原 1539657(81.1)）
    - 安福久（黒原 4416(85.5)）
      - なつこ（黒原 1327804(80.8)）
        - 平茂勝（黒原 2441(89.0)）
          - ふくこ2（黒原 1206710(81.2)）
            - 安平（黒原 2208）



母「はうおり(父:安福久)」は平成31年1月に評価された北海道育種価において脂肪交雑順5位にランクされ、初産の去勢牛(父:百合茂)でBMS No.12、ロース芯面積110㎠、枝肉重量565kgの成績で第39回「名人会」肉用牛枝肉研究会で最優秀賞を獲得した高育種価牛です。さらに、本牛の全兄弟4頭のうち3頭がBMS No.12、1頭がBMS No.10、4頭の平均枝肉重量567kg、ロース芯面積103㎠と優れた成績を記録しています。
その母に産肉能力に優れる「勝忠平」を戻し交配することで、気高系の血統の固定を図った本牛は、発育、後躯に優れ、体伸に富み、体上線が強く、産肉能力に加え体型の改良にも期待する種雄牛です。
発育、体伸、尻幅に富み、体上線が強く、体下線が平直な産子が生産されています。

H黒-284 田尻系

照重久（てるしげひさ）

個体識別番号：14755-8503-0　黒 15200　82.6点
平成27年5月1日生　産地：北海道深川市
繁殖者：請川 公一 氏

- 美津照重（黒 13968(82.9)　黒高 2050(83.0)）
  - かおり（黒 2315288(79.9)）
    - 安福久（黒原 4416(85.5)）
      - あらしげ（黒 2107250(80.4)）
        - 平茂勝（黒原 2441(89.0)）
          - あらかわ80の5（黒原 905539(80.3)）
            - 紋次郎（黒高 938）



母「かおり(父:安福久)」は、4産目の去勢牛(父:芳之国)でBMS No.12、ロース芯面積107㎠、枝肉重量565kgという優れた産肉成績を持つ高育種価牛です。
その母に脂肪交雑能力の高さにおいて評価の高い「美津照重」を交配し、田尻系の血液を濃く受け継いだ種雄牛です。
本牛は発育良く、体幅、体深に富み、資質が良い、質量兼備に期待する種雄牛です。
発育、体伸に富み、資質、骨じまりの優れた産子が生産されています。

H黒-286 藤良系

百合花国（ゆりはなくに）

個体識別番号：13818-9756-2 黒 15250 81.5点
平成27年8月18日生　産地：北海道新冠郡新冠町
繁殖者：庄野 照彦 氏

- 第1花国 黒 12510 (82.8)
  - まきこ 黒原 1452464 (80.7) 黒高 218548 (83.3)
    - 百合茂 黒原 4086 (88.8)
      - まさし 黒 2062497 (80.4) 黒高 209985
        - 北国7の8 黒原 1530 (86.7)
          - まさこ 黒高 203205
            - 安福（岐阜） 黒育 180



母「まきこ（父：百合茂）」は北海道育種価脂肪交雑順137位（平成25年3月評価）にランクし、祖母「まさし（父：北国7の8）」も北海道育種価脂肪交雑順69位（平成25年3月評価）にランクした高育種価繁殖雌牛です。さらに母「まきこ」は3代高等登録牛であり繁殖成績においても優れた成績を持つ血統です。
その母に「第1花国」を戻し交配することで血統の固定を図った本牛は、体伸、体幅に富み、資質に優れた藤良系種雄牛です。
前躯、肩付に優れ、骨じまり良く、体下線が平直な産子が生産されています。

H黒-287 藤良系

隆安幸（たかやすゆき）

個体識別番号：14370-1474-5 黒 15251 82.2点
平成27年8月21日生　産地：北海道留萌郡小平町
繁殖者：安田 幸浩 氏

- 隆之国 黒 13809 (84.2)
  - あおいちゃん 黒 2377634 (78.9) 黒高 219561 (81.5)
    - 百合茂 黒原 4086 (88.8)
      - あおい 黒 2209571 (79.8)
        - 福之国 黒原 3491 (83.1)
          - さち 黒原 1199004 (82.0)
            - 福桜（宮崎） 黒原 2445



母「あおいちゃん（父：百合茂）」は2産目の去勢牛（父：安福久）が格付A-5、BMS No.12、枝肉重量454kg、ロース芯面積87㎠を記録し、平成26年度北海道枝肉共励会優秀賞2席を獲得したほか、上物の枝肉を多数記録している高能力繁殖雌牛です。祖母「あおい（父：福之国）」も北海道育種価脂肪交雑順6位（平成22年6月評価）にランクしており、親子2代に亘って高い産肉能力を示しています。
その母に産肉能力に定評のある「隆之国」を戻し交配することで、藤良系の血統の固定を図った本牛は、体伸、尻幅に富み、品位に優れた種雄牛です。
発育、体深、毛質に優れ、均称が良く、体上線が強い産子が生産されています。

H黒-288 気高系

勝忠良（かつただよし）

個体識別番号：15089-7662-0 黒 15252 85.1点
平成27年9月18日生　産地：北海道新冠郡新冠町
繁殖者：佐藤 栄治 氏

- 勝忠平 黒原 3800 (87.5)
  - よしき 黒 2380063 (79.3)
    - 北乃大福 黒 13320 (82.0)
      - さつき 黒 2165469 (80.3)
        - 北国7の8 黒原 1530 (86.7)
          - ふくしげ 黒 2054497 (81.1)
            - 安平 黒原 2208



母「よしき（父：北乃大福）」は2産目の去勢牛（父：北茂安93）で、A-5、BMS No.12、枝肉重量465kg、ロース芯面積64㎠の成績で第11回当団黒毛和種枝肉共励会にて名誉賞を獲得し、ほか2頭も5等級を記録している高能力繁殖雌牛です。
その母に産肉能力に優れる「勝忠平」を交配した本牛は、体伸、体幅に富み、後躯の良さを特徴とした気高系種雄牛です。
発育、肩付に優れ、体上線が強い産子が生産されています。

H黒-289 気高系

義早桜（よしはやざくら）

個体識別番号：15014-7024-8 黒原 6044 86.2点
平成27年10月8日生　産地：北海道沙流郡平取町
繁殖者：大谷 政義 氏

- 勝早桜5 黒 14289 (83.3) 黒高 2047(85.8)
  - くにしげまさ 黒原 1339729 (80.9)
    - 平茂勝 黒原 2441 (89.0)
      - くにか 黒原 994048 (80.5)
        - 北国7の8 黒原 1530 (86.7)
          - たにか 黒高 139789
            - 第2谷水 黒原 1716



母「くにしげまさ（父：平茂勝）」は2産目の去勢牛（父：金安平）でA-5、BMS No.12、枝肉重量545kg、ロース芯面積59㎠を記録し、ほか3頭も5等級を記録している高能力繁殖雌牛です。
この母「くにしげまさ」に当団の代表的種雄牛「勝早桜5」を交配し、気高系の血液の固定を図った本牛は、父の増体能力、体型の改良に期待する種雄牛です。
発育、体伸、後躯に優れ、体上線が強い産子が生産されています。

H黒-291 気高系

勝夢桜（かつゆめざくら）

個体識別番号：13773-3953-3　黒 15254 84.6点
平成27年12月13日生　産地：北海道勇払郡むかわ町
繁殖者：野脇 えり子 氏



勝早桜5（黒 14289 (83.3)　黒高 2047 (85.8)）
- ひもふくひめ（黒原 1555579 (83.3)）
  - 北乃大福（黒 13320 (82.0)）
    - ひもふじひめ（黒原 1416193 (81.6)）
      - 勝忠平（黒原 3800 (87.5)）
      - ひもしげばな（黒 2135797 (82.0)）
        - 第1花国（黒 12510）

祖母「ひもふじひめ（父：勝忠平）」は北海道育種価脂肪交雑順29位（平成25年12月評価）にランクした高育種価繁殖雌牛です。
その娘に当団の代表的種雄牛「勝早桜5」を戻し交配することで気高系の血統の固定を図った本牛は、父の美点を引き継ぎ、発育良く、体伸に富み、資質に優れており、産肉能力、増体能力の改良に期待する種雄牛です。
発育、体伸に富み、資質、骨味に優れ、体上線が強い産子が生産されています。

H黒-293 気高系

英貞（ひでさだ）

個体識別番号：14941-0831-9　黒原 6080 87.8点
平成27年12月17日生　産地：北海道河西郡更別村
繁殖者：菅野 英夫 氏



勝早桜5（黒 14289 (83.3)　黒高 2047 (85.8)）
- らん（黒原 1489462 (81.2)　黒高 220370(84.0)）
  - 百合茂（黒原 4086 (88.8)）
    - ふくみ19（黒 2296071 (81.0)）
      - 安糸福（黒 12812 (85.7)）
      - ふくみ（黒 2122235 (82.5)　黒高 2020）
        - 第2平茂勝

母「らん（父：百合茂）」は北海道育種価脂肪交雑順102位（平成25年12月評価）にランクした高育種価繁殖雌牛です。
その母に当団の代表的種雄牛である「勝早桜5」を交配することで、気高系の血統の固定を図った種雄牛です。本牛は、発育、前躯、肋張り、肩付、均称、品位、肢蹄に優れ、審査得点は当団繋養種雄牛で過去最高となる87.8点を記録し、第11回全国和牛能力共進会にて第1区「若雄の部」において優等賞4席を獲得した「勝早桜5」の後継種雄牛です。
発育、体深に富み、後躯、品位、骨じまり、肢勢の優れた産子が生産されています。

H黒-296 藤良系

義美桜（よしみさくら）

個体識別番号：15014-7039-2　黒 15299 82.5点
平成28年5月30日生　産地：北海道沙流郡平取町
繁殖者：大谷 政義 氏



美国桜（黒原 5204 (84.0)）
- ひよこ（黒原 1486126 (80.2)）
  - 勝忠平（黒原 3800 (87.5)）
    - きよこ（黒原 1285427 (83.8)）
      - 金幸（黒原 2865 (86.8)）
      - あさ（黒原 1191314 (82.7)）
        - 平茂勝（黒原 2441）

母「ひよこ（父：勝忠平）」は初産の去勢牛（父：北平安）が格付A-5、BMS No.11、枝肉重量524kg、ロース芯面積74㎠を記録し、ほか3頭の枝肉も全て上物といった安定した枝肉成績を持つ高能力繁殖雌牛です。
その母に第1花国の後継牛であり、全国的にも活躍をしている「美国桜」を交配することで、産肉能力の改良に期待する種雄牛です。本牛は資質、品位、骨じまりに優れた藤良系種雄牛です。
発育、品位に優れ、皮膚にゆとりがあり、体上線が強い産子が生産されています。

H黒-300 気高系

美津樹（みつき）

個体識別番号：14784-4595-9　黒原 6082 83.0点
平成28年7月25日生　産地：北海道日高郡新ひだか町
繁殖者：畑端 博志 氏



美津百合（黒原 4990 (83.0)）
- あすか（黒 2254775 (81.0)）
  - 勝忠平（黒原 3800 (87.5)）
    - みゆき（黒原 1104787 (80.1)）
      - 北国7の8（黒原 1530 (86.7)）
      - はるひかり（黒原 808382 (80.3)）
        - 糸光◆（黒育 90）

母「あすか（父：勝忠平）」は5産目の去勢牛（父：安雪照）が格付A-5、BMS No.12、枝肉重量510kg、ロース芯面積85㎠（第12回全国中核和牛生産者枝肉共励会優秀賞）、4産目の雌牛（父：北平安）が格付A-5、BMS No.9、枝肉重量548kg、ロース芯面積79㎠（第18回みついし牛枝肉研究会優良賞）を記録したほか、BMS No.二桁の枝肉を輩出するなど、全ての産肉で上物の産肉成績といった高能力繁殖雌牛です。
その母に産肉能力に定評のある「美津百合」を交配した本牛は、体幅、体深、皮膚のゆとり、骨じまりに優れる気高系種雄牛です。
発育が良く、前躯幅、体深に富んだ産子が生産されています。

H黒-301 気高系

北昇龍（ほくしょうりゅう）

個体識別番号：13940-1745-2 黒 15303 83.8点
平成28年7月26日生　産地：北海道上川郡新得町
繁殖者：千葉 典弘 氏

- 勝忠平（黒原 3800 (87.5)）
  - ひらしげみ18（黒 2272090 (80.1)）
    - 北乃大福（黒 13320(82.0)）
      - ひらしげみ（黒 2047616 (80.0)、黒高 213506）
        - 平茂勝（黒原 2441(89.0)）
          - ささみ（黒 2019725(79.8)）
            - 奥茂（黒高 981）



母「ひらしげみ18（父:北乃大福）」は2産目の雌牛（父:茂勝栄）が格付A-5、BMS No.11、枝肉重量468kg、ロース芯面積64㎠を記録したほか、BMS No.11を3頭、BMS No.10を2頭など多数の上物の枝肉を輩出し、北海道育種価脂肪交雑順25位（平成27年12月評価）にランクした高育種価繁殖雌牛です。
その母に産肉能力に優れる「勝忠平」を戻し交配した本牛は、発育、後躯が良く、皮膚にゆとりがあり、骨じまりの良い気高系種雄牛です。
発育が良く、前中躯幅、体伸、体深に富み、毛質の優れた産子が生産されています。

H黒-303 田尻系

花勝久（はなかつひさ）

個体識別番号：08657-0820-2 黒 15365 83.0点
平成28年10月12日生　産地：北海道上川郡東神楽町
繁殖者：前田 哲也 氏

- 安福久（黒原 4416 (85.5)）
  - おおろらひめ（黒 2277662(81.1)）
    - 勝忠平（黒原 3800 (87.5)）
      - ひもしげばな（黒 2135797(82.0)）
        - 第1花国（黒 12510 (82.8)）
          - ひもしげしげ4（黒 2044555(80.5)）
            - 茂重桜（黒高 988）



母「おおろらひめ（父:勝忠平）」は高育種価の祖母「ひもしげばな」に勝忠平を交配して生産された繁殖牛であり、平成26年6月に評価された北海道育種価脂肪交雑順において3位にランクされた高育種価繁殖雌牛です。
その母に産肉能力において全国で高い評価を受けている「安福久」を交配した本牛は、発育、体伸に富み、体上線が強く、資質、骨味に優れた田尻系種雄牛です。
発育、体伸が良く、資質に優れ、体上線が強い産子が生産されています。

H黒-305 気高系

美津浩（みつひろ）

個体識別番号13972-4025-3 黒原 6129 83.0点
平成28年11月6日生　産地：北海道沙流郡日高町
繁殖者：三好 勝浩 氏

- 美津百合（黒原 4990(83.0)）
  - ひさこ（黒 2433402(80.4)）
    - 勝忠平（黒原 3800(87.5)）
      - ふじひさ（黒原 1489514(81.6)）
        - 安福久（黒原 4416(85.5)）
          - しげふじかつ（黒 1291549(80.8)）
            - 平茂勝（黒原 2441）



母「ひさこ（父:勝忠平）」は北海道育種価脂肪交雑順で高い評価を受けた高育種価繁殖雌牛です。
その母に産肉能力に定評のある「美津百合」を交配することで気高系の血統の固定を図った種雄牛です。
本牛は体深、体幅、特に後躯幅に富み、体上線が強く、腿が充実している種雄牛です。
発育が良く、前躯幅、体深に富み、体上線が強い産子が生産されています。

H黒-306 気高系

茂清福（しげきよふく）

個体識別番号：15150-11239 黒原 6130 86.1点
平成28年11月15日生　産地：北海道江別市
繁殖者：（有）バージンハートファームジャパン

- 北茂安93（黒 13323 (82.2)、黒高 2044(84.7)）
  - おふく（黒 2343714 (80.6)）
    - 白清85の3（黒原 4009(82.2)）
      - えりの1（黒 2182500 (80.7)）
        - 光平福（黒原 3562 (84.2)）
          - えり（黒高 209345）
            - 第1花国（黒 12510）



平成25年12月評価の北海道育種価において、脂肪交雑順91位にランクした高育種価繁殖雌牛の「おふく（父:白清85の3、母の父:光平福）」に同じく「安福」の血液を汲んだ気高系種雄牛「北茂安93」を交配した本牛は、増体と肉質の改良に期待する種雄牛です。
本牛は、発育良く、体伸、体深に富み、体上線が強く、後躯、資質、骨味に優れ、審査得点は当団トップクラスの86.1点です。

H黒-307 気高系

蓬莱桜（ほうらいざくら）

個体識別番号：14512-1584-5 黒 15367 82.5点
平成28年12月16日生　産地：北海道日高郡新ひだか町
繁殖者：新ひだか町和牛センター



- 勝早桜5（黒 14289 (83.3) 黒高 2047 (85.8)）
  - なみ（黒 2375879(80.9)）
    - 安福久（黒原 4416 (85.5)）
      - まつたか（黒原 1394680(80.0)）
        - 勝忠平（黒原 3800 (87.5)）
          - まつふく（黒 2125096(80.2)）
            - 福桜（宮崎）（黒原 2445）

母「なみ（父:安福久）」は2産目の去勢牛（父:安茂勝）が格付A-5、BMS No.12、枝肉重量598kg、ロース芯面積112㎠（第41回「名人会」肉用牛枝肉研究会最優秀賞）、6産目の去勢牛（本牛の全兄）が格付A-5、BMS No.12、枝肉重量599kg、ロース芯面積96㎠（第54回「名人会」肉用牛枝肉研究会優秀賞3席）を記録したほか、BMS No.11を2頭、BMS No.8を1頭といった全て5等級の枝肉を輩出している高能力繁殖雌牛です。

その母に当団の代表的種雄牛「勝早桜5」を戻し交配した本牛は、発育良く、尻幅に富み、資質に優れる気高系種雄牛です。

体伸に富み、資質、骨じまりの優れた産子が生産されています。

H黒-311 田尻系

富福久（とみふくひさ）

個体識別番号：08637-6604-4 黒原 6190 83.6点
平成29年4月17日生　産地：北海道沙流郡日高町
繁殖者：上島 久幸 氏



- 安福久（黒原 4416(85.5)）
  - じろう24（黒 2439468 (82.4)）
    - 茂洋（黒原 4257 (84.1) 黒高 2042(85.0)）
      - じろう（黒 1992656(81.1) 黒高 208548）
        - 北国7の8（黒原 1530(86.7)）
          - けんじろう（黒原 942321(82.4)）
            - 紋次郎（黒高 938）

祖母「じろう（父:北国7の8）」は、これまで岐阜県基幹種雄牛である「花清国（父:飛騨白清）」、「花清勝（父:白清85の3）」を輩出した高能力繁殖雌牛です。

その異父妹である母「じろう24（父:茂洋）」に産肉能力において全国的に評価の高い「安福久」を交配した本牛は、脂肪交雑の改良に期待する田尻系種雄牛です。

本牛は発育良く、体伸、体深、尻幅に富み、資質に優れる種雄牛です。

H黒-312 気高系

鉄晴幸（てつはるさち）

個体識別番号：13615-9948-6 黒原 6188 84.8点
平成29年5月1日生　産地：北海道登別市
繁殖者：井野 知弘 氏



- 幸紀雄（黒原 5297(86.7)）
  - てつはれ9742（黒 2428529(81.9)）
    - 平茂晴（黒原 3712 (84.0)）
      - てつせん（黒原 1449520(81.8)）
        - 安福久（黒原 4416(85.5)）
          - たけひら（黒原 1053484(80.2)）
            - 平茂勝（黒原 2441）

母「てつはれ9742（父:平茂晴）」は北海道育種価脂肪交雑順7位（平成27年6月評価）にランクされた「てつせん（父:安福久）」の娘牛であり、2世代に亘り高い育種価を持つ高能力繁殖雌牛です。

その母に「百合茂」の代表的な息牛である「幸紀雄」を交配した本牛は、産肉能力の改良に期待する気高系種雄牛です。

本牛は発育、体積に富み、後躯、資質に優れ、審査得点は当団トップクラスの84.8点です。

H黒-313 田尻系

北美津久（きたみつひさ）

個体識別番号：13940-1874-9 黒 15433 83.4点
平成29年5月8日生　産地：北海道上川郡新得町
繁殖者：千葉 典弘 氏



- 美津照重（黒 13968(82.9) 黒高 2050(83.3)）
  - てつせん（黒原 1449520 (81.8)）
    - 安福久（黒原 4416 (85.5)）
      - たけひら（黒原 1053484 (80.2)）
        - 平茂勝（黒原 2441(89.0)）
          - たけこ2の3（黒原 802894 (82.0)）
            - 忠福（黒育 129）

母「てつせん（父:安福久）」は北海道育種価脂肪交雑順7位（平成27年6月評価）にランクし、長きに亘り上位にランクする高育種価繁殖雌牛です。

その母に脂肪交雑能力の高さにおいて評価の高い「美津照重」を交配し、田尻系の血液を濃く受けついだ本牛は、発育良く、体伸に富み、資質、骨味に優れた種雄牛です。

H黒-319 気高系

拓忠平（たくただひら）

個体識別番号：14473-1521-4　黒原 6224 84.8点
平成29年8月25日生　産地：北海道中川郡幕別町
繁殖者：井田 拓次 氏

- 拓百合 黒原 5471 (82.1)
  - あくび 黒 2371771 (83.3)
    - 勝忠平 黒原 3800(87.5)
      - まこ 黒原 1309394(81.1) 黒高 212718(85.2)
        - 安平 黒原 2206(84.0)
          - まさこ 黒原 1106414(81.0)
            - 福桜（宮崎） 黒原 2445



母「あくび（父：勝忠平）」は初産の去勢牛（父：安福久）で格付A-5、BMS No.12、枝肉重量556kg、ロース芯面積72㎠を記録し、2産目の雌牛（父：金照）では格付A-5、BMS No.8、枝肉重量505.6kg、ロース芯面積62㎠を記録している高能力牛です。
その母に当団繋養種雄牛である「拓百合（父：百合茂）」を交配した本牛は、増体と肉質の改良に期待する気高系種雄牛です。
本牛は発育良く、体伸に富み、均称、品位、後躯、肢蹄、骨味に優れた種雄牛です。

H黒-320 気高系

奈美百合（なみゆり）

個体識別番号：14399-0002-2　黒 15484 83.3点
平成29年9月18日生　産地：北海道日高郡新ひだか町
繁殖者：澤田 祐喜 氏

- 百合茂 黒原 4086 (88.8)
  - ななみ 黒 2338430(79.6)
    - 安福久 黒原 4416 (85.5)
      - まいこ 黒原 1390295(80.6)
        - 平茂勝 黒原 2441 (89.0)
          - みどり 黒 2162737(79.9)
            - 飛騨白清 黒原 2640



母「ななみ（父：安福久）」は、平成27年6月から3期に亘り北海道育種価脂肪交雑順1位にランクされた高育種価牛です。
その母に産肉能力に優れる「百合茂」を戻し交配した本牛は、気高系の血統を固定しつつ、産肉能力、増体能力の改良に期待する種雄牛です。
本牛は発育良く、前躯幅、体伸に富んだ種雄牛です。

H黒-321 気高系

博紅葉（ひろもみじ）

個体識別番号15572-8285-7　黒原 6225 83.3点
平成29年9月23日生　産地：北海道虻田郡洞爺湖町
繁殖者：平尾 博 氏

- 勝早桜5 黒 14289(83.3) 黒高 2047(85.7)
  - ふくもみじ 黒原 1540821(81.1)
    - 福桜（宮崎） 黒原 2445(82.1)
      - ひらもみじ 黒原 1460334(82.1) 黒高 216542(84.8)
        - 平茂勝 黒原 2441(89.0)
          - もみじ 黒原 1099163(80.8)
            - 安福（岐阜） 黒育 (180)



母「ふくもみじ（父：福桜（宮崎））」は、北海道育種価脂肪交雑順23位（平成29年7月評価）にランクし、北海道を代表する高育種価牛である「もみじ」を祖母に持ちます。3産目の雌牛（父：安福久）で格付A-5、BMS No.12、枝肉重量486kg、ロース芯面積88㎠を記録し、第50回「名人会」肉用牛枝肉研究会で優秀賞1席を獲得し、5産目の去勢牛（父：茂洋）では格付A-5、BMS No.12、枝肉重量660kg、ロース芯面積80㎠を記録したほか、BMS No.二桁の枝肉を2頭輩出するなど、全ての産肉で上物の産肉成績を記録しています。
その母に当団を代表する種雄牛である「勝早桜5」を交配した本牛は、産肉能力、増体能力の改良に期待する種雄牛です。
本牛は発育、骨味が良く、体上線が強い「勝早桜5」の後継種雄牛です。

H黒-323 田尻系

北宝翔（きたほうしょう）

個体識別番号：14659-1383-6　黒 15485 81.3点
平成29年10月14日生　産地：北海道白老郡白老町
繁殖者：和牛王国 上村牧場（株）

- 美津照重 黒 13968 (82.9) 黒高 2050(83.3)
  - らん290の21 黒原 1517861 (82.4)
    - 勝忠平 黒原 3800(87.5)
      - じゅせいらん13 黒 2102206 (80.5)
        - 安平 黒原 2208 (84.0)
          - かげはる 黒原 1096996(80.4)
            - 景勝 黒原 1400



母「らん290の21（父：勝忠平）」は、初産の雌牛（父：芳之国）でBMS No.10、枝肉重量497kg、ロース芯面積68㎠を記録し、4産目の去勢牛（父：美津照重）でBMS No.9、枝肉重量486kg、ロース芯面積55㎠を記録した高能力牛です。
その母に脂肪交雑能力の高さにおいて評価の高い「美津照重」を戻し交配し、産肉能力の改良に期待する田尻系種雄牛です。
本牛は発育、骨じまりが良く、体上線が強い種雄牛です。

H黒-324 藤良系

花茂美（はなしげみ）

個体識別番号：08663-4638-0　黒 15536 83.6点
平成29年12月21日生　産地：北海道新冠郡新冠町
繁殖者：新冠町有牧野

- 第1花藤（黒 14659 (85.0)、黒高 2052 (86.0)）
  - しげみ（黒 2431494(80.9)）
    - 茂花国（黒 13997 (83.0)）
      - みまつ（黒 2321789(81.3)）
        - 安糸福（黒 12812 (85.7)）
          - まつみ（黒 2205243(80.5)）
            - 平茂勝（黒原 2441）



母「しげみ（父：茂花国）」は、北海道育種価脂肪交雑順187位（平成28年6月評価）にランクされ、初産の去勢牛（父：美津百合）で格付A-5、BMS No.12、枝肉重量547kg、ロース芯面積77㎠を記録し、ほか1頭も5等級を記録した高育種価牛です。
その母に産肉能力に優れる「第1花藤」を交配した本牛は、藤良系の血統を固定しつつ、産肉能力、増体能力の改良に期待する種雄牛です。
本牛は発育良く、体伸に富み、皮膚のゆとり、体しまりの優れた「第1花藤」の後継種雄牛です。

H黒-326 田尻系

紅葉平（もみじひら）

個体識別番号：13828-4487-9　黒 15537 81.4点
平成30年4月7日生　産地：北海道網走市
繁殖者：㈲佐藤牧場

- 北平安（黒 13193(80.4)、黒高 2040(82.0)）
  - もみじかつ24（黒原 1591144(84.4)）
    - 勝忠平（黒原 3800(87.5)）
      - もみじ（黒原 1099163(80.8)）
        - 安福（岐阜）（黒育 180(83.4)）
          - たかふじ（黒原 1008203(81.5)）
            - 糸福（岐阜）（黒原 2151）



母「もみじかつ24（父：勝忠平）」は、北海道育種価において平成20年8月から5期に亘り脂肪交雑順1位にランクされた北海道を代表する高育種価牛「もみじ（父：安福（岐阜））」の娘です。
その母に当団を代表する田尻系種雄牛である「北平安」を交配した本牛は、産肉能力の改良に期待する田尻系種雄牛です。
本牛は体の深さに富み、骨味の優れた種雄牛です。

H黒-327 気高系

勝俊桜（かつとしざくら）

個体識別番号：13713-4677-3　黒原 6266 84.7点
平成30年4月10日生　産地：北海道日高郡新ひだか町
繁殖者：畑端 博志 氏

- 勝早桜5（黒 14289(83.3)、黒高 2047(85.8)）
  - きい（黒原 1579008(81.3)、黒高 221807(86.4)）
    - 北乃大福（黒 13320(82.0)）
      - ゆりこ（黒 2233241(81.0)）
        - 百合茂（黒原 4086(88.8)）
          - やりはなみ（黒 2133629(80.3)）
            - 第1花国（黒 12510）



母「きい（父：北乃大福）」は、北海道育種価脂肪交雑順119位（平成28年6月評価）にランクされ、3産目の雌牛（父：勝早桜5）で格付A-5、BMS No.12、枝肉重量519kg、ロース芯面積83㎠を記録し、ほか2頭も5等級を記録している高育種価牛です。祖母「ゆりこ（父：百合茂）」も北海道育種価脂肪交雑順100位（平成28年6月評価）にランクしており、親子2代に亘って高い産肉能力を示しています。
その母に当団を代表する種雄牛である「勝早桜5」を交配した本牛は、産肉能力、増体能力の改良に期待する種雄牛です。
本牛は発育良く、前躯幅、肋張りが充実しており、後躯の優れた「勝早桜5」の後継種雄牛です。

H黒-331 気高系

北愛莉（きたあいり）

個体識別番号：15573-9455-0　黒原 6269 86.6点
平成30年7月22日生　産地：北海道沙流郡平取町
繁殖者：賀集 昭知 氏

- 勝早桜5（黒 14289(83.3)、黒高 2047(85.8)）
  - あいり（黒原 1385855 (81.6)）
    - 百合茂（黒原4086 (88.8)）
      - あい（黒原 2052389 (80.5)）
        - 安福165の9（黒原 1683(81.0)）
          - こたえ（黒 1885737 (79.5)）
            - 恒徳（黒育 96）



母「あいり（父：百合茂）」は、北海道育種価脂肪交雑順45位（平成24年9月）にランクされ、2産目の去勢牛（父：北勝平1）で格付A-5、BMS No.12、枝肉重量540kg、ロース芯面積75㎠を記録し、そのほか、本牛の全兄は格付A-5、BMS No.12、枝肉重量564kg、ロース芯面積86㎠を記録し、第13回当団黒毛和種枝肉共励会において名誉賞を獲得しています。本牛は北海道初の育種認定牛であるH黒-258「平莉」の異父弟です。
その母に当団を代表する種雄牛である「勝早桜5」を交配した本牛は、産肉能力、増体能力の改良に期待する種雄牛です。
本牛は体積が充実しており、均称が良く、品位、前躯の優れた「勝早桜5」の後継種雄牛です。

父系からみた主な系統図

※略号の後にsのついている種雄牛は
北海道優良基幹種雄牛育成事業によるものです。

田尻系



藤良系



栄光系

- 栄　光
  - 第5栄光
    - 金水9
      - 豊　参
      - 第33東豊（第55東豊(H黒-155)）
    - 金　徳
    - 金　幸（北花乃神(H黒-167)）

菊美系

- 菊美土井
  - 菊則土井
    - 菊照土井
      - 照長土井（北谷蔓(H黒-54) 北照長(H黒-56)）
      - 菊伸土井（満天40(H黒-140)）
      - 菊俊土井（北菊照俊(H黒-161) 鶴山俊(H黒-169)）
    - 菊安土井

茂金系

- 茂金波（北熊波(H黒-86)）
  - 茂重波（北金波1(H黒-82) 北茂福(H黒-89) 北乃重波(JB-22) 第2茂波(JB-25)）
    - 宮福茂（茂波栄158(H黒-158)）
    - 北金波1（北茂金45(H黒-145)）
    - 茂　勝（北茂勝96(H黒-96) 北福茂16(H黒-116) 福勝8(H黒-119)）
      - 茂　洋（花晴茂(H黒-236)）
    - 徳重波（北清水9(H黒-109)）
    - 茂重桜（北茂桜100(H黒-100) 北加島(H黒-118s) 北泰重桜(H黒-129s) 湘南二郎(H黒-159s)）
  - 越　波
    - 越照波
      - 照菊波（北波福(H黒-164)）

気高系

- 気　高
  - 第2気高
    - 晴　美（北大日24(H黒-124)）
      - 賢　晴
        - 賢　深（深晴波(H黒-61) 北美津清(H黒-91) 北茂深(H黒-137s)）
  - 第20平茂（北安柳33(H黒-133)）
    - 東平茂
      - 景　東（景平の4(H黒-177)）
      - 平茂勝（北平茂(H黒-78) 北勝福1(H黒-101) 北勝波2(H黒-102) 北茂栄5(H黒-105) 北乃勝(H黒-108) 北平勝15(H黒-115) 北勝晴22(H黒-122) 北安勝23(H黒-123) 北勝隆25(H黒-125) 横浜勝36(H黒-136) 隆安平(H黒-149s) 美津勝51(H黒-151) 富高福(H黒-186)）
        - 光平福（平莉(H黒-258)）
        - 勝忠平（北百合忠(H黒-163) 桜大地(H黒-212) 福忠勝(H黒-213) 光忠平(H黒-220) 忠安茂(H黒-239) 鈴音(H黒-262) 勝俊久(H黒-283) 勝忠良(H黒-288) 北昇龍(H黒-301)）
          - 勝早桜5（勝吾(H黒-264) 桜茂勝(H黒-274) 義早桜(H黒-289) 勝夢桜(H黒-291) 英貞(H黒-293) 蓬莱桜(H黒-307) 博紅葉(H黒-321) 勝俊桜(H黒-327) 北愛莉(H黒-331)）
        - 安茂勝（安勝姫(H黒-180)）
          - 拓百合（拓忠平(H黒-319)）
        - 百合茂（百合勝1(H黒-201) 姫茂(H黒-259) 夜桜(H黒-266) 奈美百合(H黒-320)）
          - 美津百合（琥珀(H黒-257) 美津利奈(H黒-261) 輝百合(H黒-272) 百合洋道(H黒-278) 美津樹(H黒-300) 美津浩(H黒-305)）
          - 幸紀雄（鉄晴幸(H黒-312)）
        - 北茂安93（茂清福(H黒-306)）
      - 第33平茂（北平茂安(H黒-117s)）
  - 森　井
    - 美福10
      - 隆　美
        - 隆　桜（隆光165の1(H黒-176)）
          - 福　桜（北松平12(H黒-112) 鶴仙翔(H黒-171)）

黒毛和種 種雄牛繋養一覧

略号	名号	登録番号	生年月日	父	母の父	母の祖父	遺伝病
H黒-32	菊福鶴	黒12274	H3.2.22	谷福土井	安美土井	菊美土井	B3+
H黒-33	鶴美	黒12267	H3.3.23	第2安鶴土井	安美土井	菊照土井	
H黒-36	北賢桜	黒原2412	H2.12.15	第7糸桜	糸晴波	賢晴	
H黒-38	北国7の9	黒原1571	S60.1.20	第7糸桜	晴美	第9高神	
H黒-39	金太郎	黒原2725	H5.3.22	賢晴	第7糸桜	福金波	
H黒-40	安福6の3	黒12649	H6.11.28	安福	安谷土井	菊則土井	
H黒-41	北谷福	黒12539	H6.2.1	谷福土井	安美土井	菊美土井	CL16+
H黒-42	北福照	黒12538	H6.1.8	谷福土井	菊照土井	田森土井	CL16+
H黒-43	北鶴照	黒12531	H6.2.10	照長土井	谷福土井	安谷土井	B3+
H黒-45	東龍	黒12604	H6.5.18	第7糸桜	安福（岐阜）	茂富士	
H黒-46	北福安	黒12723	H7.7.2	安福	静	第8春	CL16+
H黒-47	北気高	黒12733	H7.4.11	晴美	静	第8春	
H黒-48	菊谷福	黒原3181	H7.1.27	谷福土井	菊照土井	菊安土井	B3+
H黒-49	横綱	黒12678	H6.9.1	糸晴波	糸光 ◆	福金波	
H黒-50	北伊那光	黒12679	H6.9.26	賢深	糸光 ◆	第7糸桜	
H黒-51	第2北福安	黒12834	H7.10.26	安福	静	第8春	
H黒-52	第3北福安	黒12830	H7.10.29	安福	静	第8春	CL16+
H黒-53	北照菊	黒12829	H8.2.8	照長土井	菊照土井	田森土井	
H黒-54	北谷葵	黒12831	H8.2.28	照長土井	安谷土井	菊則土井	CL16+
H黒-55	北照宮	黒12833	H8.3.18	照長土井	安谷土井	安美土井	
H黒-56	北照長	黒12832	H8.4.10	照長土井	菊照土井	安美土井	
H黒-57	北菊鶴	黒12835	H8.4.6	第2安鶴土井	菊照土井	安谷土井	
H黒-58	北照福2	黒12953	H8.5.3	照長土井	第2安鶴土井	菊照土井	
H黒-59	北安平	黒12956	H9.2.26	安平	安福	茂富士	CL16+
H黒-60	北茂波	黒12823	H7.12.16	茂重波	賢晴	竹道	
H黒-61	深晴波	黒12821	H7.11.3	賢深	糸晴波	糸光 ◆	
H黒-62	北安福165の2	黒12961	H9.3.6	安福165の9	安美土井	菊照土井	CL16+
H黒-63	北安福165の1	黒12952	H9.3.10	安福165の9	安美土井	菊照土井	MSHR+
H黒-64	北谷雪	黒12957	H9.2.22	谷福土井	第2安鶴土井	菊照土井	
H黒-66	北鶴福	黒12950	H9.3.24	谷福土井	第2安鶴土井	菊照土井	CL16+
H黒-67	北菊波	黒12958	H9.4.1	照菊波	菊安土井	茂茅波	
H黒-68	北大濃	黒12959	H9.4.15	第2安鶴土井	菊照土井	安美土井	
H黒-69	北福桜	黒12973	H9.9.1	福桜	安美土井	越照波	FMA+
H黒-70	北安福165の9	黒12974	H9.8.19	安福165の9	茂重波	栃錦	CL16+
H黒-71	北安栄	黒12975	H9.9.15	安栄	安谷土井	菊照土井	MSHR+
H黒-72	北糸福	黒12976	H9.9.16	糸福	菊照土井	菊茂土井	
H黒-73	晴重波	黒原3578	H8.10.26	茂重波	第20平茂	田安福	
H黒-74	北安晴	黒原3571	H8.12.30	糸晴波	糸光 ◆	賢晴	
H黒-75	北安福1	黒13113	H9.11.1	安福	菊照土井	森福土井	
H黒-76	北糸照	黒13114	H10.1.3	糸福	菊照土井	安谷土井	
H黒-77	北福安3の5	黒13274	H10.10.15	安福165の9	静	第8春	
H黒-78	北平茂1	黒13191	H10.6.23	平茂勝	照長土井	菊安土井	CL16+
H黒-79	北神高	黒13192	H10.7.1	神高福	安谷土井	安数土井	
H黒-80	北平安	黒13193	H10.7.12	安平	菊照土井	菊安土井	CL16+
H黒-81	北晴波	黒13194	H10.3.14	糸晴波	安福	茂富士	
H黒-82	北金波1	黒13195	H10.5.1	茂重波	菊照土井	安谷土井	
H黒-83	北波重	黒13218	H10.5.17	茂重波	第7糸桜	奥糸	
H黒-84	北波7の8	黒13196	H10.6.29	北国7の8	安谷土井	茂金波	
H黒-85	北福栄	黒13197	H10.10.20	安福	菊照土井	安谷土井	CL16+
H黒-86	北熊波	黒13198	H10.1.18	茂金波	安幸土井	菊照土井	
H黒-87	北土井	黒13200	H10.3.8	谷福土井	菊照土井	安谷土井	
H黒-88	北鶴雪	黒13201	H10.5.15	第2鶴雪土井	菊照土井	田森土井	
H黒-89	北茂福	黒13199	H10.7.30	茂重波	谷福土井	安美土井	
H黒-90	北乃桜	黒13093	H9.11.15	糸光 ◆	第7糸桜	福金波	IARS+
H黒-91	北美津清	黒13094	H10.1.27	賢深	糸光 ◆	第7糸桜	
H黒-93	北茂安93	黒13323	H11.4.15	平茂勝	安福	静	
H黒-94	北幸豊94	黒13236	H11.2.7	幸豊土井	第2安鶴土井	菊照土井	
H黒-95	北光福95	黒13237	H11.2.10	第2鶴雪土井	照長土井	安谷土井	
H黒-96	北茂勝96	黒13238	H11.2.16	茂勝	茂重波	奥秀	
H黒-97	北安桜97	黒13239	H11.2.27	安平	第7糸桜	晴美	IARS+
H黒-99	北鶴長99	黒13241	H11.3.20	第2鶴雪土井	照長土井	安谷土井	
H黒-100	北茂桜100	黒13242	H11.4.26	茂重桜	糸花	福金4	
H黒-101	北勝福1	黒13243	H11.6.8	平茂勝	安福	茂富士	BAS1+
H黒-102	北勝波2	黒13244	H11.8.20	平茂勝	茂重波	菊谷	IARS+
H黒-103	安福6の5	黒13245	H11.9.3	安福	安谷土井	菊則土井	
H黒-104	北神照4	黒13372	H11.12.10	神高福	照長土井	安美土井	
H黒-105	北茂栄5	黒13373	H12.3.22	平茂勝	安福	菊照土井	CHS+
H黒-106	北清忠	黒原3909	H11.3.19	忠福	第20平茂	金水9	
H黒-107	北神福2	黒13272	H11.4.9	神高福	第20平茂	茂秀波	
H黒-108	北乃勝	黒13322	H12.2.29	平茂勝	紋次郎	田森土井	CHS+
H黒-109	北清水9	黒13370	H11.11.25	徳重波	賢深	糸晴波	
H黒-110	北乃富士10	黒13371	H12.2.26	鶴山土井	菊照土井	安幸土井	
H黒-111	北蔓道11	黒13369	H12.5.22	鶴山土井	越照波	菊照土井	
H黒-112	北松平12	黒13540	H12.3.24	福桜	菊照土井	安谷土井	
H黒-113	北大安13	黒13534	H12.6.14	安福	田森土井	安美土井	

略号	名号	登録番号	生年月日	父	母の父	母の祖父	遺伝病
H黒-115	北平勝15	黒13554	H13.2.2	平茂勝	田森土井	安美土井	
H黒-116	北福茂16	黒13571	H13.4.30	茂勝	北国7の8	安福165の9	
H黒-117S	北平茂安	黒原4143	H12.2.2	第33平茂	安平	隆美	
H黒-118S	北加島	黒原4144	H12.4.13	茂重桜	糸晴波	糸光 ◆	
H黒-119	福勝8	黒原4019	H11.6.6	茂勝	安福165の9	糸光 ◆	
H黒-121	北安鶴21	黒13555	H13.1.6	安平	安美土井	菊照土井	
H黒-122	北勝晴22	黒13556	H13.2.17	平茂勝	安糸晴	安福	
H黒-123	北安勝23	黒13557	H13.2.22	平茂勝	安福	谷福土井	
H黒-124	北大日24	黒13598	H13.5.22	晴美	第8平茂	第20平茂	MOD+
H黒-125	北勝隆25	黒13599	H13.3.24	平茂勝	隆桜	第20平茂	
H黒-127	北安菊27	黒13600	H13.6.23	安平	菊照土井	安谷土井	
H黒-129S	北泰重桜	黒原4275	H12.12.20	茂重桜	谷茂	第7糸桜	BAS1+
H黒-130S	金糸	黒原4276	H13.2.2	糸晴波	安平	隆美	
H黒-131	繁見	黒原4277	H13.3.18	安福165の9	第5平茂	金一	MSHR+
H黒-132	国牽白清	黒13602	H13.6.4	飛騨白清	茂勝	紋次郎	IARS+
H黒-133	北安柳33	黒13714	H14.11.23	第20平茂	安平	隆桜	
H黒-134	北次郎34	黒13749	H15.1.26	谷福土井	紋次郎	安美土井	
H黒-136	襟裳勝36	黒13778	H15.5.12	平茂勝	糸福	八重福	
H黒-137S	北茂深	黒13684	H14.2.10	賢深	糸光 ◆	第7糸桜	
H黒-138S	賢次郎	黒原4412	H14.4.2	紋次郎	賢深	糸光 ◆	
H黒-139	松糸勝39	黒13796	H15.7.16	糸福	平茂勝	菊照土井	
H黒-140	満天40	黒13815	H15.3.6	菊伸土井	第2安鶴土井	安幸土井	
H黒-141	白清桜41	黒13898	H16.4.10	飛騨白清	第7糸桜	安福	
H黒-142	福龍42	黒原4621	H15.8.20	寿恵福	初藤	糸福	
H黒-143S	北若光	黒原4468	H14.11.27	牛若丸	糸光 ◆	第7糸桜	
H黒-144	北花国44	黒13899	H16.3.27	第1花国	紋次郎	賢深	
H黒-145	北茂金45	黒13900	H16.5.19	北金波1	平茂勝	忠福	
H黒-146S	北安裕3	黒原4466	H14.11.1	安福165の9	北国7の8	糸晴波	
H黒-148S	北安豊	黒原4583	H15.5.28	北国7の8	安福	第20平茂	
H黒-149S	隆安平	黒原4469	H14.12.2	平茂勝	安平	隆美	
H黒-150	北乃峰50	黒14018	H16.6.16	第1花国	神高福	第20平茂	
H黒-151	美津勝51	黒14029	H16.8.22	平茂勝	谷美土井	田森土井	
H黒-152	鶴福谷52	黒13988	H16.4.3	鶴山土井	谷福土井	菊照土井	
H黒-155	第55東豊	黒14137	H17.5.11	第33東豊	第5夏藤	気高富士	
H黒-156	菊糸松56	黒14017	H17.4.8	寿恵福	第7糸桜	菊照土井	
H黒-157	北平福57	黒原4708	H17.1.1	北平安	第2安鶴土井	菊照土井	IARS+
H黒-158	茂波栄58	黒14016	H17.2.6	宮福茂	越照波	茂金波	IARS+
H黒-159S	湘南二郎	黒原4470	H15.3.11	茂重桜	北国7の8	藤桜	BAS1+
H黒-160S	第7茂糸	黒原4589	H15.4.21	糸福(大分)	谷茂	第7糸桜	
H黒-161	北菊照俊	黒原4817	H17.3.7	菊俊土井	第2照久土井	菊照土井	
H黒-162	北寿福	黒14138	H17.8.19	寿恵福	糸福	八重福	
H黒-163	北百合忠	黒14139	H17.10.21	勝忠平	平茂勝	糸福(大分)	
H黒-164	北波福	黒原4818	H17.2.19	照菊波	照長土井	安重土井	IARS+
H黒-167	北花乃神	黒14215	H18.2.21	金幸	平茂勝	神高福	
H黒-168	糸晴糸	黒原4851	H17.2.10	糸貞福	藤桜	糸晴波	
H黒-169	鶴山俊	黒14295	H18.1.8	菊俊土井	照長土井	第2安鶴土井	
H黒-170	北芳福	黒14294	H18.2.5	福芳土井	鶴山土井	照長土井	
H黒-171	鶴仙翔	黒原4939	H18.3.1	福桜	上福	安平	FMA+
H黒-174	北美月	黒14357	H18.12.3	寿恵福	安福(岐阜)	谷福土井	
H黒-175	北勝国	黒原5042	H19.3.20	北国7の8	平茂勝	神高福	
H黒-176	隆光165の1	黒原4935	H17.7.16	隆桜	安福165の9	糸光 ◆	FMA+
H黒-177	景平の4	黒14126	H17.7.19	景東	安平	誠隆	
H黒-178	幹壺	黒原5145	H20.1.6	北国茂	平茂勝	安福165の9	
H黒-179	北乃桜王	黒原5063	H19.3.15	第7福桜	茂重桜	第7糸桜	IARS+
H黒-180	安勝姫	黒14410	H19.4.30	安茂勝	飛騨白清	平茂勝	
H黒-183	国牽安平	黒原5159	H20.2.29	安平照	茂勝	紋次郎	
H黒-184	安糸勝	黒原5158	H20.5.5	安糸福	平茂勝	第5平茂	
H黒-185	波千鶴	黒14496	H20.5.18	安福165の9	茂重波	北国7の8	MSHR+
H黒-186	富高福	黒14495	H20.5.25	平茂勝	金幸	平茂勝	

略号	名号	登録番号	生年月日	父	母の父	母の祖父	遺伝病
JB-3	福富	黒11956	H1.3.26	安谷土井	菊照土井	安美土井	B3+
JB-7	七福神	黒12488	H5.1.14	谷福土井	菊照土井	菊安土井	B3+ CL16+
JB-11	北乃安福	黒12619	H6.7.15	安福	第7糸桜	福金波	CL16+
JB-12	福乃神	黒12642	H6.12.10	安福165の9	菊照土井	安美土井	CL16+
JB-13	都丸	黒12751	H7.2.18	照長土井	菊照土井	安美土井	IARS+
JB-14	友鶴	黒12752	H7.3.1	第2安鶴土井	菊照土井	田森土井	
JB-16	桜糸福	黒原3198	H6.11.21	糸福	晴美	安谷土井	
JB-17	出雲桜	黒12779	H8.5.3	北国7の8	糸晴波	賢深	
JB-18	安糸平	黒12930	H8.8.26	安福165の9	糸福	第20平茂	
JB-19	北乃谷福鶴	黒13055	H9.3.17	谷福土井	第2安鶴土井	菊照土井	CL16+
JB-20	幸照福	黒13056	H9.3.23	谷福土井	菊照土井	安幸土井	
JB-21	茂美津	黒13057	H9.8.27	美津福	茂重波	糸光 ◆	
JB-22	北乃重波	黒13058	H9.11.1	茂重波	安谷土井	茅森波	B3+ CL16+
JB-23	北乃安福波	黒13107	H10.1.31	安福	福昌	第7糸桜	CL16+
JB-25	第2茂波	黒13321	H11.12.7	茂重波	菊照土井	安谷土井	IARS+

略号	名号	登録番号	生年月日	体格得点	産地	父	母の父	母の祖父	遺伝病	検定成績					
										区分	枝肉重量(kg)	ロース芯面積(cm²)	バラの厚さ(cm)	皮下脂肪厚(cm)	脂肪交雑BMS No.
H黒-187	勝早桜5	黒高2047	H18.6.23	83.3	北海道	勝忠平	安平	隆桜		現	468	61	8.1	2.5	6.9
H黒-189	北斗王	黒原5183	H20.7.27	83.0	北海道	北平安	第1花国	茂重桜		現	448	56	8.3	3.0	6.3
H黒-190	重糸福	黒14577	H20.11.7	81.8	北海道	寿恵福	糸福(大分)	第22平茂		現	437	56	7.5	3.3	6.5
H黒-192	清花福	黒原5228	H20.11.24	83.0	北海道	北平安	安糸福	北国7の8		現	460	57	8.2	2.7	5.9
H黒-195	深山白清	黒14578	H21.1.22	80.9	北海道	国牽白清	平茂勝	北国7の8	IARS+	現	415	51	7.5	2.4	4.4
H黒-197	美津北平	黒原5338	H22.1.9	82.3	北海道	北平安	第1花国	美津福		現	446	61	7.5	2.7	6.8
H黒-198	平波照	黒14639	H21.4.9	80.8	徳島県	平茂晴	茂重波	菊照土井	IARS+	現	423	51	7.6	2.6	5.4
H黒-199	晴国花	黒14640	H21.7.10	80.0	徳島県	平茂晴	第1花国	北国7の8		現	456	61	7.7	2.2	7.1
H黒-200	松福久	黒14641	H21.5.28	81.2	島根県	安福久	安福165の9	忠福		現	471	63	8.0	2.7	6.4
H黒-201	百合勝1	黒原5191	H19.7.24	82.8	北海道	百合茂	平茂勝	高栄		現	496	60	8.5	2.8	5.5
H黒-203	多加美	黒14642	H21.4.11	82.9	北海道	平茂晴	安平	神高福		現	439	58	8.0	3.0	6.4
H黒-204	北賢太	黒14643	H21.7.30	81.7	北海道	福栄	平茂勝	安福(岐阜)	IARS+	現	429	56	7.7	2.5	5.4
H黒-206	安照藤	黒14645	H21.8.24	80.5	北海道	安平照	第1花国	安福165の9		現	461	63	8.2	2.7	7.0
H黒-208	北福秀	黒原5347	H21.9.26	83.1	北海道	北平安	福桜(宮崎)	糸秀		現	452	62	7.7	2.6	6.2
H黒-210	全之久	黒原5348	H22.1.9	82.8	北海道	安福久	金幸	糸福(大分)		現	489	66	7.9	2.8	6.1
H黒-211	茂秀紅葉	黒14700	H22.1.15	81.4	北海道	平茂晴	美津照	安福(岐阜)	IARS+	現	443	59	7.9	2.2	7.0
H黒-212	桜大地	黒原5412	H22.3.7	84.5	北海道	勝忠平	福桜(宮崎)	安福165の9		現	456	55	8.1	2.9	6.0
H黒-213	福忠勝	黒原5413	H22.3.30	86.1	北海道	勝忠平	福之国	福桜(宮崎)		現	489	63	8.4	2.4	7.3
H黒-214	安幸福	黒原5411	H22.4.1	83.7	北海道	安糸福	美津福	金幸		現	489	57	8.6	3.0	7.0
H黒-216	鶴北福	黒原5470	H22.8.8	82.3	北海道	北乃大福	北国7の8	安福(岐阜)		現	435	58	7.8	2.5	6.7
H黒-217	拓百合	黒原5471	H22.8.20	82.1	北海道	百合茂	安平	糸秀		現	455	60	7.8	2.1	7.3
H黒-220	光忠平	黒原5474	H22.9.26	83.4	北海道	勝忠平	安糸福	金幸		現	475	55	8.0	3.1	6.5
H黒-224	茂晴安	黒14841	H22.12.8	83.5	北海道	平茂晴	安平	隆桜		現	481	64	8.1	2.8	7.2
H黒-226	梅栄福	黒原5529	H22.12.28	84.8	北海道	北乃大福	勝忠平	安平		現	470	63	8.5	2.7	7.3
H黒-227	北平照	黒原5507	H23.2.8	82.6	北海道	北平安	安平照	平茂勝	IARS+	現	478	55	8.1	2.8	5.3
H黒-228	恵方	黒原5508	H23.2.3	84.6	北海道	北平安	茂勝	平茂勝		現	464	60	8.1	2.7	6.0
H黒-232	友里福秀	黒原5532	H23.6.25	83.4	北海道	安糸福	北国7の8	平茂勝		現	488	61	8.0	2.9	7.0
H黒-235	匠	黒原5606	H23.6.2	84.1	北海道	北乃大福	百合茂	北国7の8		現	489	64	8.1	2.3	6.7
H黒-236	花晴茂	黒14878	H23.6.21	81.4	北海道	茂洋	平茂晴	第1花国		現	477	65	8.0	2.7	8.0
H黒-237	真駒	黒14879	H23.7.14	82.7	北海道	北乃大福	平茂勝	北国7の8		現	445	63	8.2	2.4	6.9
H黒-239	忠安茂	黒原5607	H23.8.3	83.8	北海道	勝忠平	安糸福	茂勝		現	476	59	8.2	2.8	6.7
H黒-244	北翔王	黒原5676	H23.12.4	84.4	北海道	北乃大福	勝忠平	第1花国		現	475	60	8.1	2.5	7.3
H黒-245	春瑞希	黒原5677	H24.1.1	82.4	北海道	北乃大福	福之国	上福		現	442	57	8.1	2.5	7.2
H黒-246	第1花藤	黒高2052	H20.6.18	85.0	青森県	第1花国	美津福	安福165の9		現	506	64	8.2	2.8	8.3
H黒-248	晴金平	黒原5681	H24.5.12	83.7	北海道	平茂晴	金幸	平茂勝		現	490	66	7.7	2.6	7.2
H黒-251	北白翔	黒原5731	H24.9.10	83.0	北海道	隆之国	北平安	北国7の8		現	449	60	7.8	2.2	7.4
H黒-252	北清桜	黒原5732	H25.1.12	84.3	北海道	隆之国	福桜(宮崎)	安平	FMA+	現	429	59	7.4	2.1	7.3
H黒-254	光久照	黒14976	H24.8.6	81.4	鳥取県	北平安	安福久	安平照			フィールド成績				
H黒-255	藤重栄	黒14975	H24.8.16	84.3	北海道	第6栄	新糸行	第1花国		現	480	65	7.6	2.3	8.1
H黒-256	真津福	黒14997	H25.6.3	81.6	北海道	北乃大福	福桜 (宮崎)	安平	FMA+	現	459	60	7.9	2.6	7.9
H黒-257	琥珀	黒14998	H25.4.5	83.6	北海道	美津百合	勝忠平	第1花国	BAS1+	現	500	65	8.2	2.7	8.7
H黒-258	平莉	黒原5787	H25.7.23	82.1	北海道	光平福	百合茂	安福165の9		現	476	60	8.5	2.9	7.7

略号	名号	登録番号	生年月日	体格得点	産地	父	母の父	母の祖父	遺伝病	検定成績					
										区分	枝肉重量(kg)	ロース芯面積(cm²)	バラの厚さ(cm)	皮下脂肪厚(cm)	脂肪交雑BMS No.
H黒-259	姫茂	黒15044	H25.8.29	85.3	北海道	百合茂	安福久	勝忠平		現	485	59	7.8	2.6	6.4
H黒-260	隆久守	黒原5862	H26.1.11	83.4	北海道	安福久	平茂勝	飛騨白清		現	454	63	7.4	2.6	7.1
H黒-261	美津利奈	黒原5863	H26.1.12	82.2	北海道	美津百合	安福久	金幸		現	457	62	7.9	2.7	8.1
H黒-262	鈴音	黒15045	H26.1.21	84.0	北海道	勝忠平	安福久	金幸		現	500	70	8.0	2.4	8.2
H黒-264	勝吾	黒原5865	H26.1.25	82.7	北海道	勝早桜5	百合茂	安平		現	512	65	8.3	2.7	7.6
H黒-265	北花福	黒原5932	H26.2.13	84.1	北海道	北乃大福	第1花国	美津福		現	450	62	7.9	2.3	7.5
H黒-266	夜桜	黒原5933	H26.2.25	85.9	北海道	百合茂	第1花国	平茂勝		現	515	64	8.7	3.1	7.7
H黒-268	朝陽奈	黒15093	H26.5.2	82.6	北海道	北乃大福	平茂勝	安福165の9		現	478	61	8.5	2.6	7.0
H黒-269	百合照重	黒15094	H26.7.12	82.4	北海道	美津照重	百合茂	安平		現	478	65	7.7	2.3	8.2
H黒-272	輝百合	黒原5934	H26.9.3	83.4	北海道	美津百合	安福久	平茂勝		現	2020年9月現場後代検定終了予定				
H黒-273	彩茂	黒15131	H26.9.13	85.9	北海道	美国桜	百合茂	安福165の9		現	456	63	7.6	2.5	8.0
H黒-274	桜茂勝	黒原5956	H26.10.7	86.7	北海道	勝早桜5	百合茂	平茂勝		現	477	62	8.2	2.6	6.8
H黒-277	勝美糸	黒原5957	H26.11.29	84.8	北海道	美津照重	勝忠平	金幸		現	474	67	7.9	2.3	8.0
H黒-278	百合洋道	黒原5987	H27.1.2	84.6	北海道	美津百合	金幸	安糸福		現	2020年7月現場後代検定終了予定				
H黒-283	勝俊久	黒原6015	H27.5.1	85.1	北海道	勝忠平	安福久	平茂勝		現	2020年7月現場後代検定終了予定				
H黒-284	照重久	黒15200	H27.5.1	82.6	北海道	美津照重	安福久	平茂勝		現	2020年9月現場後代検定終了予定				
H黒-286	百合花国	黒15250	H27.8.18	81.5	北海道	第1花国	百合茂	北国7の8		現	2021年3月現場後代検定終了予定				
H黒-287	隆安幸	黒15251	H27.8.21	82.2	北海道	隆之国	百合茂	福之国		現	2021年7月現場後代検定終了予定				
H黒-288	勝忠良	黒15252	H27.9.18	85.1	北海道	勝忠平	北乃大福	北国7の8		現	2021年1月現場後代検定終了予定				
H黒-289	義早桜	黒原6044	H27.10.8	86.2	北海道	勝早桜5	平茂勝	北国7の8		現	2021年3月現場後代検定終了予定				
H黒-291	勝夢桜	黒15254	H27.12.13	84.6	北海道	勝早桜5	北乃大福	勝忠平		現	2021年1月現場後代検定終了予定				
H黒-293	英貞	黒原6080	H27.12.17	87.8	北海道	勝早桜5	百合茂	安糸福		現	2021年7月現場後代検定終了予定				
H黒-296	義美桜	黒15299	H28.5.30	82.5	北海道	美国桜	勝忠平	金幸		現	2021年9月現場後代検定終了予定				
H黒-300	美津樹	黒原6082	H28.7.25	83.0	北海道	美津百合	勝忠平	北国7の8		現	2021年9月現場後代検定終了予定				
H黒-301	北昇龍	黒15303	H28.7.26	83.8	北海道	勝忠平	北乃大福	平茂勝		現	2022年1月現場後代検定終了予定				
H黒-303	花勝久	黒15365	H28.10.12	83.0	北海道	安福久	勝忠平	第1花国		現	2022年1月現場後代検定終了予定				
H黒-305	美津浩	黒原6129	H28.11.6	83.0	北海道	美津百合	勝忠平	安福久		現	2022年3月現場後代検定終了予定				
H黒-306	茂清福	黒原6130	H28.11.15	86.1	北海道	北茂安93	白清85の3	光平福		現	2022年7月現場後代検定終了予定				
H黒-307	蓬莱桜	黒15367	H28.12.16	82.5	北海道	勝早桜5	安福久	勝忠平		現	2022年3月現場後代検定終了予定				
H黒-311	富福久	黒原6190	H29.4.17	83.6	北海道	安福久	茂洋	北国7の8		現	2022年9月現場後代検定終了予定				
H黒-312	鉄晴幸	黒原6188	H29.5.1	84.8	北海道	幸紀雄	平茂晴	安福久		現	2022年9月現場後代検定終了予定				
H黒-313	北美津久	黒15433	H29.5.8	83.4	北海道	美津照重	安福久	平茂勝		現	2022年7月現場後代検定終了予定				
H黒-319	拓忠平	黒原6224	H29.8.25	84.8	北海道	拓百合	勝忠平	安平		現	2023年1月現場後代検定終了予定				
H黒-320	奈美百合	黒15484	H29.9.18	83.3	北海道	百合茂	安福久	平茂勝		現	2023年3月現場後代検定終了予定				
H黒-321	博紅葉	黒原6225	H29.9.23	83.3	北海道	勝早桜5	福桜(宮崎)	平茂勝		現	2023年1月現場後代検定終了予定				
H黒-323	北宝翔	黒15485	H29.10.14	81.3	北海道	美津照重	勝忠平	安平		現	2023年3月現場後代検定終了予定				
H黒-324	花茂美	黒15536	H29.12.21	83.6	北海道	第1花藤	茂花国	安糸福		現	2023年9月現場後代検定終了予定				
H黒-326	紅葉平	黒15537	H30.4.7	81.4	北海道	北平安	勝忠平	安福(岐阜)		現	2023年7月現場後代検定終了予定				
H黒-327	勝俊桜	黒原6266	H30.4.10	84.7	北海道	勝早桜5	北乃大福	百合茂		現	2023年7月現場後代検定終了予定				
H黒-331	北愛莉	黒原6269	H30.7.22	86.6	北海道	勝早桜5	百合茂	安福165の9		現	2023年9月現場後代検定終了予定				
JB-24	北乃大福	黒13320	H11.4.17	82.0	鳥取県	安福	谷美土井	田森土井	CL16+	現	480	65	7.6	2.6	8.1



牛凍結精液取扱いマニュアル

融解方法　※通常精液、性選別精液 GH-Y♂ 共通です。

35℃～37℃の温水に45秒以上浸漬・完全融解

- タンクから取り出す際や、温湯へ投入する際は、内圧によってストローが破裂する場合がある為、融解中にのぞき込むような動作は、しないでください。
- 外気が20℃以下の時は、ストローを注入直前まで温水に浸けて保管しても構いません。
- 紫外線は精子にダメージを与える為、直射日光を避けて融解作業を行ってください。
- タイマーを用いて、水温、浸漬時間を確認してください。

融解後の取扱い

融解後10分以内（GH-Y♂は5分以内）に注入

- 寒冷、高温傷害を受けないように注意してください。
- 注入器、シース管が体温程度になるよう確認をしてください。

性選別精液 GH-Y♂ のストロー構成

- GH-Yのストローは、下図のとおり空気層をはさんだ2層構造です。
- ストローのシール側（カットする側）の層に精液が入っています。この方式により、ストロー内の精子をムダなく注入することができます。
- ストローのシール側に精液層が移動している場合は、カットする前に軽く振り落としてください。



※GH-YはXY社のライセンスに基づいて、当団が製造する性選別精液（オス）です。90%以上の確率でオス子牛が期待でき、素牛生産をお手伝いします。
※GH-Yの精液ストローは、最新のセックスドウルトラ技術（STgenetics社）に従って製造しています。従来の処理方法に比べて凍結融解後の精子の正常性がアップしています。 SexedULTRA™

GH-Y♂
エンドユーザーライセンスについて

・販売目的の受精卵に使用する場合は当団との別途契約が必要です。
・体外受精、顕微授精には使用できません。
（当団が提供するOPU体外受精サービスにおいては利用可能です。）

精液取扱いの詳細はこちらをご覧ください。→

ジェネティクス北海道 黒毛和種種雄牛育種価一覧表

令和2年1月
※脂肪交雑基準値によるランキングを掲載

順位	略号	名号	生年	父	母の父	枝肉重量		ロース芯面積		バラの厚さ		皮下脂肪厚		歩留基準値		脂肪交雑基準値		産肉成績(頭)
						育種価(kg)	正確度	育種価(cm²)	正確度	育種価(cm)	正確度	育種価(cm)	正確度	育種価(%)	正確度	育種価	正確度	
4	H黒-257	琥珀	H25	美津百合	勝忠平	108.955	0.905	21.342	0.896	1.034	0.881	-0.519	0.904	2.634	0.905	3.417	0.911	19
7	H黒-254	光久照	H24	北平安	安福久	0.029	0.860	18.272	0.848	0.321	0.831	-0.914	0.858	3.398	0.860	3.283	0.867	10
8	H黒-262	鈴音	H26	勝忠平	安福久	123.831	0.952	33.563	0.946	1.246	0.937	-0.906	0.951	4.499	0.952	3.243	0.956	44
12	H黒-269	百合照重	H26	美津照重	百合茂	50.487	0.920	19.321	0.911	0.361	0.897	-0.951	0.918	3.000	0.920	3.121	0.925	25
17	H黒-261	美津利奈	H26	美津百合	安福久	25.334	0.929	15.030	0.921	0.666	0.908	-0.482	0.928	2.542	0.929	2.996	0.934	29
18	H黒-199	晴国花	H21	平茂晴	第1花国	17.868	0.993	14.705	0.992	0.073	0.991	-0.758	0.993	2.440	0.993	2.986	0.994	474
20	H黒-266	夜桜	H26	百合茂	第1花国	153.070	0.949	22.133	0.943	2.305	0.933	0.242	0.948	2.365	0.949	2.971	0.952	39
22	H黒-187	勝早桜5	H18	勝忠平	安平	91.050	0.998	24.069	0.998	1.740	0.997	-0.387	0.998	3.510	0.998	2.940	0.998	11757
28	H黒-277	勝美糸	H26	美津照重	勝忠平	51.395	0.917	23.828	0.908	0.747	0.894	-0.802	0.916	3.753	0.917	2.895	0.922	24
32	H黒-256	真津福	H25	北乃大福	福桜(宮崎)	27.842	0.937	14.720	0.930	0.893	0.918	-0.638	0.936	2.729	0.937	2.860	0.941	31
33	H黒-255	藤重栄	H24	第6栄	新糸行	61.892	0.933	17.600	0.925	0.362	0.912	-1.028	0.932	2.688	0.933	2.858	0.937	30
36	H黒-273	彩茂	H26	美国桜	百合茂	34.081	0.911	16.979	0.902	0.445	0.886	-0.657	0.910	2.597	0.911	2.840	0.917	22
38	H黒-246	第1花藤	H20	第1花国	美津福	60.434	0.995	19.413	0.995	0.553	0.994	-0.519	0.995	2.626	0.995	2.831	0.996	993
40	H黒-236	花晴茂	H23	茂洋	平茂晴	31.869	0.961	19.262	0.957	0.577	0.948	-0.184	0.961	2.710	0.961	2.819	0.964	58
41	H黒-264	勝吾	H26	勝早桜5	百合茂	108.597	0.944	23.314	0.938	1.518	0.927	-0.542	0.943	3.207	0.944	2.818	0.948	36
42	H黒-226	梅栄福	H22	北乃大福	勝忠平	52.035	0.976	20.164	0.973	1.919	0.967	-0.121	0.975	3.390	0.976	2.806	0.978	104
51	H黒-258	平莉	H25	光平福	百合茂	67.222	0.938	12.999	0.931	1.923	0.919	0.241	0.938	1.952	0.938	2.722	0.943	32
54	JB-24	北乃大福	H11	安福(岐阜)	谷美土井	8.011	0.998	18.565	0.998	1.555	0.998	-0.521	0.998	3.826	0.998	2.706	0.998	11140
54	H黒-251	北白翔	H24	隆之国	北平安	3.361	0.940	13.405	0.933	0.745	0.922	-1.041	0.939	3.122	0.940	2.706	0.944	35
69	H黒-203	多加美	H21	平茂晴	安平	-3.519	0.985	13.432	0.983	0.869	0.980	-0.209	0.985	2.557	0.985	2.655	0.986	189
71	H黒-244	北翔王	H23	北乃大福	勝忠平	57.342	0.957	14.924	0.952	1.356	0.943	-0.363	0.956	2.452	0.957	2.651	0.960	56

●道北事業所……TEL(0166)57-6111 FAX(0166)57-6113
●道東事業所……TEL(0153)72-4554 FAX(0153)72-1325
●道央広域事業所 道央 TEL(011)375-4422 FAX(011)375-4411
広域 TEL(011)375-4395(都府県 担当連絡先)
●十勝北見事業所……TEL(0156)63-3838 FAX(0156)63-3839
●十勝黒毛和種牛センター…TEL(0156)62-2158 FAX(0156)62-2150
●道央種雄牛センター…TEL(011)375-3939 FAX(011)375-2330

事業推進部
(情報企画課)
TEL(011)242-9645
FAX(011)242-9651
(肉牛改良課)
TEL(011)242-9647
(乳牛改良課)
TEL(011)242-9646

https://www.genetics-hokkaido.ne.jp

一般社団法人
ジェネティクス北海道
GENETICS HOKKAIDO assoc.
〒060-0004 札幌市中央区北4条西1丁目1番地 北農ビル13F
https://www.genetics-hokkaido.ne.jp