Dairy Sire Directory 2019.2



一般社団法人
ジェネティクス北海道
GENETICS HOKKAIDO assoc.

目次

評価成績の見方 …… 2
乳用種雄牛評価成績 2019-2月(総合指数順位) …… 3・4
精液取扱マニュアル …… 5
形質別順位表 …… 6
ジェネティクス北海道 ホルスタイン種 種雄牛 …… 7～30
ジェネティクス北海道 ブラウンスイス種 ジャージー種 種雄牛 …… 31
GH推奨 LIAJ種雄牛 …… 32～34
ジェネティクス北海道 ホルスタイン種 ゲノミックサイア … 35～38
お世話になったみなさん …… 裏表紙

略称順

	略称	略号	ページ
ア行	アリー	JP5H56465	32
	アンブローズ	JP3H57077	19
	ヴエラーノ	JP5H55879	34
	エヴアン	JP5H55973	34
	エクリプス	JP3H55839	13
	SW ナイアグラ	JP3H55926	11
	エモーシヨン	JP5H55552	32
	オーバーレイ	GHBS-12	31
カ行	カイザー	JP3H57628	38
	キユートマン	JP3H56376	22
	グリーングラス	JP3H56735	16
	ケイジー	JP3H56880	25
	コスモポリス	JP3H56732	7・8
サ行	ザウルス【NEW】	JP5H56793	33
	サマーソニツク	JP3H55992	30
	サンダーバード	JP3H56191	12
	サンライズ	JP3H56321	30
	シーブリーズ	JP3H56204	28
	ジエラルド	JP5H56304	32
	スフイーダ	JP3H56375	26
	ソクラテス【セカンドクロップ】	JP3H55056	26
タ行	タイムアウト	JP3H56580	17
	ドロリツチ	JP3H56757	21
ナ行	ナイトメアリー	JP5H55845	33
	ナックル ボーイ	JP3H56451	27
	ニホロ【セカンドクロップ】	JP3H55079	29
ハ行	バツジオ	JP3H56115	29
	バハマーン【NEW】	JP3H56573	14
	パリツシユ	JP3H55953	15
	ハンター【NEW】	JP3H56864	9
	フイツシヤー	GHBS-10	31
	ブーテイー	JP3H58010	35
	フオワード【NEW】	JP5H56854	34
	ブチ	JE-5	31
	ブラウニー	JP3H56660	24
	ブレイデン	JP3H57838	37
	ベーター	JP3H56605	27
	ベル スカイ	JP3H56137	28
マ行	マーチン	JE-4	31
	マーレン	JP3H56726	23
	ミスター P	JP3H57714	38
	ミミ	JP3H56556	10
	モーニング	JP3H56430	18
ラ行	ラビドリー	JP3H57805	37
	リフレクター	JP3H57595	36
	レイブ RED	JP3H57446	36
	レーザービーム	JP3H55888	30
	レーン	JP5H56717	33
	レオ【NEW】	JP3H56899	20

略号順

略号	略称	ページ
JP3H55056	ソクラテス【セカンドクロップ】	26
JP3H55079	ニホロ【セカンドクロップ】	29
JP3H55839	エクリプス	13
JP3H55888	レーザービーム	30
JP3H55926	SW ナイアグラ	11
JP3H55953	パリツシユ	15
JP3H55992	サマーソニツク	30
JP3H56115	バツジオ	29
JP3H56137	ベル スカイ	28
JP3H56191	サンダーバード	12
JP3H56204	シーブリーズ	28
JP3H56321	サンライズ	30
JP3H56375	スフイーダ	26
JP3H56376	キユートマン	22
JP3H56430	モーニング	18
JP3H56451	ナックル ボーイ	27
JP3H56556	ミミ	10
JP3H56573	バハマーン【NEW】	14
JP3H56580	タイムアウト	17
JP3H56605	ベーター	27
JP3H56660	ブラウニー	24
JP3H56726	マーレン	23
JP3H56732	コスモポリス	7・8
JP3H56735	グリーングラス	16
JP3H56757	ドロリツチ	21
JP3H56864	ハンター【NEW】	9
JP3H56880	ケイジー	25
JP3H56899	レオ【NEW】	20
JP3H57077	アンブローズ	19
JP3H57446	レイブ RED	36
JP3H57595	リフレクター	36
JP3H57628	カイザー	38
JP3H57714	ミスター P	38
JP3H57805	ラビドリー	37
JP3H57838	ブレイデン	37
JP3H58010	ブーテイー	35
JP5H55552	エモーシヨン	32
JP5H55845	ナイトメアリー	33
JP5H55879	ヴエラーノ	34
JP5H55973	エヴアン	34
JP5H56304	ジエラルド	32
JP5H56465	アリー	32
JP5H56717	レーン	33
JP5H56793	ザウルス【NEW】	33
JP5H56854	フオワード【NEW】	34
GHBS-10	フイツシヤー	31
GHBS-12	オーバーレイ	31
JE-4	マーチン	31
JE-5	ブチ	31

写真撮影:ホルスタインマガジン社・デーリィマン社

種雄牛評価成績の見方

●種雄牛成績は、平成31年2月に公表された評価値を掲載しています。
●遺伝ベースは、2010年（平成22年）生まれの雌牛の平均

成績の概要

❶ 種雄牛の情報。
BLAD（牛白血球粘着性欠如症）･･･
CVM（牛複合脊椎形成不全症）･･･
BY（ブラキスパイナ：牛短脊椎症）･･･
CD（牛コレステロール代謝異常症）･･･
} それぞれのキャリアでないものには〝F〟キャリアには〝C〟をつけて表記
MSHR-E／e（赤毛遺伝子）･･･RC：赤毛遺伝子キャリアーの場合に表記
Polled（無角遺伝子）･･･PP：無角ホモ遺伝子型の場合に表記
PC：無角ヘテロ遺伝子型の場合に表記

❷ GNTP（総合指数）の全国ランキング。

❸ GH-X♀ マークの付く種雄牛は性選別精液を販売しております。

❹ 生乳中に含まれるβ-カゼインの遺伝子型

❺ 種雄牛やその娘牛の特徴など。　❻ 娘牛の情報。　❼ 種雄牛の血統。

❽ 総合指数（GNTP）＝7.0×産乳成分＋1.8×耐久性成分＋1.2×疾病繁殖成分

○産乳成分：乳脂量と乳蛋白量を直接選抜することで、乳量や無脂固形分量のみならず、乳成分率の改良も期待できるように重み配分されています。

$$産乳成分＝38\frac{乳脂量のGEBV}{乳脂量のGEBVの標準偏差}＋62\frac{乳蛋白質量のGEBV}{乳蛋白質量のGEBVの標準偏差}$$

○耐久性成分：機能的体型と生産寿命に関係する形質の育種価が含まれます。機能的体型としては、肢蹄と乳房成分（UD）の育種価が含まれています。

$$耐久性成分＝35\frac{肢蹄のGEBV}{肢蹄のGEBVの標準偏差}＋65\frac{乳房成分}{乳房成分の標準偏差}$$

乳房成分は長命性を最も説明できる構成要素と重み付けされています。

乳房成分＝0.17×乳器得率＋0.83×（0.18×前乳房の付着＋0.09×後乳房の高さ＋0.10×乳房の懸垂＋0.24×乳房の深さ＋0.07×前乳頭の配置－0.10×前乳頭の長さ－0.22×後乳頭の配置）

○疾病繁殖成分：乳房炎の予防、乳質の改善、泌乳持続性、繁殖性の改良を図ることによって、生産性の向上を目指しています。

$$疾病繁殖成分＝-33\times\frac{（体細胞スコアGEBV－ベース年生まれ雌牛の体細胞スコアGEBVの平均）}{体細胞スコアのGEBVの標準偏差}＋17\times\frac{泌乳持続性GEBV}{泌乳持続性のGEBVの標準偏差}$$
$$-50\times\frac{（空胎日数GEBV－ベース年生まれ雌牛の空胎日数GEBVの平均）}{空胎日数のGEBVの標準偏差}$$

❾ 生産寿命や抗病性、繁殖性の改善により重点をおいた指数です。長命性や疾病繁殖性の効果的な改良が期待されます。
長命連産効果の重み付け

産乳成分（40）			耐久成分（40）				疾病繁殖成分（20）	
乳脂量	無脂固形分量	乳脂率	在群期間	肢蹄	乳房成分	尻の角度	BCS	体細胞スコア
11	23	6	26	4	8	2	14	−6

❿ 種雄牛自身が持つ泌乳能力の遺伝的推定値から、下記の式により乳代に換算したものです。
〈乳代効果の算出式〉
乳代効果（￥GEBV）＝GEBV-M×牛群検定平均乳価（乳脂率3.5%、無脂固形分率8.3%換算）＋[GEBV・M×（GEBV・F%＋F%ベース－3.5%）＋Mベース×GEBV・F%]×4＋[GEBV・M×（GEBV・SNF%＋SNF%＋SNF%ベース－8.3%）＋Mベース×GEBV・SNF%]×4

⓫ ゲノミック推定育種価（Genomic Estimated Breeding Value）･･･
娘牛の実際の検定成績を用いた評価値と種雄牛のゲノミック評価値をもとに算出した遺伝的能力の推定値。
◆泌乳形質･･･乳量（M）、乳脂量・率（F・F%）、無脂固形分量・率（SNF・SNF%）、乳蛋白量・率（P・P%）を表示。
◆体型形質･･･決定得点、乳用強健性、乳器、体貌と骨格、肢蹄を表示。

⓬ 娘牛の泌乳能力（成牛換算）の平均値および決定得点の平均値を表示してあります。

⓭ ◆難産率･･･遺伝的に難産が起こる傾向を確率で表したもの。
遺伝ベース7%より高くなると難産となる傾向が高まるとされます。（遺伝ベース７%）
◆死産率･･･遺伝的に死産が起こる傾向を確率で表したもの。
遺伝ベース6%より高くなると死産する傾向が高まるとされます。（遺伝ベース6%）
◆娘牛受胎率･･･種雄牛の娘牛が初産分娩後に初めて授精したときに受胎する遺伝的な確率（遺伝ベース42%）
◆空胎日数･･･種雄牛の娘牛が初産分娩してから次に受胎するまでに遺伝的にかかる日数（遺伝ベース138日）

⓮ 泌乳持続性･･･SBV（標準化育種価）で表示され、数値が大きいほどより泌乳持続性に優れています。

⓯

	97・98	99～101	102・103
気質	温順性が比較的低い	普通	温順性が比較的高い
搾乳性	搾乳が比較的遅い		搾乳が比較的早い
在群期間	在群期間が比較的短い		在群期間が比較的長い

これらの管理形質は、遺伝率が低く、環境の影響を受けやすい形質なので、補助情報として利用することをお勧めします。
◆体細胞スコア･･･スコアが低いほど望ましい形質。（遺伝ベース2.23）
遺伝ベース2.23より高いスコアを持つ種雄牛は疾病繁殖成分がマイナスとなりGNTPを下げることになります。

⓰ ●赤色の曲線：その種雄牛の総合遺伝能力曲線
（初産から3産目までの総合的遺伝能力について搾乳日数ごとに描いた曲線）
●灰色の曲線：比較対象となるベース曲線
（北海道4月分娩の初産から３産までの雌牛の平均的な泌乳曲線）

⓱ 標準化育種価（SBV：Standardized Breeding Value）･･･
形質によって評価値の平均値やばらつきは異なる為、形質間の比較を行う場合、標準化することによって各形質の特徴を捉えやすくしたもの。
特に当団では特徴を明確にするために、線形のグラフを約±2.30表示までにし、SBVが2.00を超えるものについては程度に網掛けを付けました。
また、"中程度が良いとされる"「尻の角度」、「後肢側望」、「蹄の角度」、「前乳頭の配置」、「前乳頭の長さ」、「後乳頭の配置」及び「BCS」の7形質について、ベース年生まれの平均的な初産雌牛がスコア5（後乳頭の配置はスコア4）となるSBVグラフ上の位置に☆印を示しました。

❶ JP3H56732 | GREEN-HEIGHTS COSMOPOLIS ET | ◆個体識別番号：13858-0575-4 ◆繁殖者：アメリカ ジョン ラーソン ◆平成25年6月28日生 ◆生産者：北海道 加藤 孝志 氏

グリーンハイツ
コスモポリス

❷ GNTP No. 1　❸ GH-X♀　❹ ET BLF/CVF/BYF/CDF 87点 A2/A2





ラークレスト カル ET

❺
◆ 父モーグル×母ラークレスト カル
世界中が求めた最高峰の血統構成！
◆ 世界の乳牛改良を席巻する"コスモポリタン"ファミリー
◆ 高能力・好体型・GNTP第1位のパーフェクトな1頭！

❻


❼
♂ マウントフイールド SSI DCY モーグル ET
　♂ コインフアームス ドロシー ET
　♀ マウントフイールド マーシユ マキシン ET
♀ ラークレスト カル ET VG-89 DOM
　♂ デスー オブザーバー ET
　♀ ラークレスト クリムソン ET EX-94 3E GMD DOM
　　♂ ラモス

❽ GNTP +3,172
産乳成分 +2,947　耐久性成分 +339　疾病繁殖成分 −114

❾ 長命連産効果 +78,908円

❿ 乳代効果 +144,845円

⓮

泌乳持続性	+1.79（81%R）	GEBV	M +1,327 kg
決定得点	+1.20		F + 71 kg + 0.19 %
乳用強健性	+1.08	乳器 +1.61	SNF +134 kg + 0.14 %
体貌と骨格	+0.52	肢蹄 +0.19	P + 60 kg + 0.17 %
頭数／牛群	60/54（82%R）	頭数／牛群	75/65（89%R）

⓫


⓬ 娘牛平均成績

M	12,073 kg				
F	472 kg	3.93 %	決定得点	産子難産率	7* 予測値
SNF	1,042 kg	8.63 %	80.8	娘牛難産率	7 40 %R
P	397 kg	3.29 %		産子死産率	6 63 %R
				娘牛死産率	4 40 %R


⓭

⓯ 気質 102　搾乳性 100　体細胞スコア 2.05　在群期間 100（67%R）
娘牛受胎率　初産 30%（56%R）　空胎日数 169日（63%R）

⓰



⓱



※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

乳用牛遺伝評価値に関する詳しい情報は（独）家畜改良センターのホームページで見ることが出来ます。
http://www.nlbc.go.jp/

乳用種雄牛評価成績 2019-2月(総合指数順位)

	順位	略号	本牛名号	父	母の父	総合指数	長命連産効果	乳代効果	MILK	FAT
	1	JP3H56732	グリーンハイツ コスモポリス ET	モーグル	オブザーバー	3,172	78,908	144,845	1,327	71
	2	JP3H55926	ウインザーマナー SW ナイアグラ ET	ナイアグラ	プラネット	2,894	99,347	186,741	1,844	79
	3	JP3H55953	レイバー ナイアグラ パリッシュ ET	ナイアグラ	シヨツテル	2,879	86,006	138,570	1,239	60
	4	JP3H56556	モーニングビュー ブツケム ミミ ET	ブツケム	フレデイー	2,830	75,917	131,075	1,227	60
N	5	JP3H56864	ドリーミー クツキー モンスター ハンター ET	モム ハンター	プラネット	2,762	61,458	200,524	2,149	67
	6	JP3H56735	デスー MGL グリーングラス 0464 ET	モーグル	アルタアイオタ	2,673	56,508	150,063	1,392	71
	7	JP3H56757	サンワード STEP ドロリッチ ET	ドロシー	ナイアグラ	2,552	90,857	161,233	1,724	43
	8	JP4H55951	テイーユー レデイスマナー ジヨージア	ビーコン	アーニツト	2,523	74,575	123,114	1,168	58
	9	JP4H56365	テイーユー フエイス フアツトボーイ	スーダン	スーパー	2,509	122,328	104,547	863	69
	10	JP3H56580	テインカーベル タイムアウト ET	ブツケム	フレデイー	2,486	121,172	64,104	384	49
	11	JP3H56430	メモリー チヤーム モーニング ET	ブツケム	スーパー	2,464	94,950	131,864	1,273	56
	12	JP5H56465	ミツキーデール アリー スーダン ET	スーダン	ジヨーズ	2,455	63,713	95,482	741	90
	13	JP3H56191	カトム サンダーバード	スーダン	アレキサンダー	2,447	61,358	115,474	1,029	62
	14	JP3H55839	テイーユー ナイト エクリプス ET	ナイアグラ	マスコール	2,442	99,623	154,466	1,637	27
	15	JP5H55552	サンワード スーパー エモーシヨン ET	スーパー	バクスター	2,438	126,706	136,057	1,311	58
	16	JP0H56736	ストレチア マツセイ マーシヤル ET	マツセイ	バーンズ	2,433	77,090	75,875	504	44
	17	JP4H56400	ベイリツチランド スーダン パウエル ET	スーダン	プラネット	2,393	84,195	98,110	811	71
	18	JP5H56304	ゴールド N SW ジエラルド ET	ジエラード	ラモス	2,300	60,914	117,663	1,084	54
N	19	JP4H56581	トツプジーン KTCSO エピロツタ ET	エピツク	ヒル	2,296	81,409	77,531	610	45
	20	JP3H55056	モーニングビュー SHTL ソクラテス ET	ソクラテス	シヨツテル	2,247	143,889	141,748	1,578	35
N	21	JP3H56573	YKT テツチエ バハマーン	バハマス	ナイアグラ	2,225	69,962	120,249	1,262	30
N	22	JP5H56793	モーサン ミスター グランデイール ザウルス ET	シヤムロツク	スノーマン	2,181	64,659	75,958	614	58
N	23	JP3H56899	エンドリツチ ブラツク スーパー レオ ET	スーパーサイアー	マン オーマン	2,180	78,097	116,602	1,115	49
	24	JP3H56376	デイベロツプ キユートマン ET	ブツケム	シヨツト アル	2,162	58,729	106,302	1,120	34
	25	JP3H57077	SMF スノー アンブローズ ET	マツカチエン	スノーマン	2,137	37,303	69,677	567	39
	26	JP3H56726	グランデイール バズ スーパー マーレン	サンタナ	スーパー	2,125	80,149	84,429	852	33
	27	JP3H56375	MFD ウエルカム スフイーダ ET	ブツケム	バウザー	2,097	86,079	91,039	919	26
N	28	JP0H56882	YKT デロリアン クラマー	マツセイ	スーパー	2,068	107,892	77,582	650	34
	29	JP5H55845	ピユアソウル ナイトメアリー マークイス ET	ナイアグラ	バツカイ	2,042	56,717	108,349	1,036	43
	30	JP5H56717	ジーブランド オースタイル レーン ET	オースタイル	スーパー	2,040	97,175	97,364	1,029	33
	31	JP3H56451	パインツリー ナツクル ボーイ	スーダン	ラウンドアツプ	2,038	34,255	58,704	278	60
N	32	JP5H56854	テイーユー フエイス フオワード	ブラウラー	スーパー	2,024	108,712	52,527	446	25
	33	JP3H56605	クームブーナ スノーマン ベーター ET	スノーマン	バクスター	2,019	111,632	83,573	754	40
	34	JP3H56204	サリツクス シーブリーズ	スーダン	オンワード	1,990	30,368	39,927	-58	78
	35	JP3H56137	ケネカランド ベンナー ベル スカイ ET	アルタアイオタ	ジエツト ストリーム	1,981	82,519	125,896	1,402	28
	36	JP3H56115	ピユアソウル ロミオ バツジオ	ドーベルマン	プラネット	1,976	56,723	75,801	581	28
	37	JP5H55973	ストレチア エヴアン	ビーコン	オーマン	1,956	84,298	93,996	875	32
	38	JP3H56660	オムラ ブラウニー ET	ブツケム	スノーマン	1,937	74,900	85,166	839	30
	39	JP3H56880	JC ニコラス ケイジー	モーグル	ジエラード	1,927	64,681	128,691	1,335	49
	40	JP5H55879	ヘンカシーン CCM ヴエラーノ	アイオーン	メガマン	1,917	25,200	114,803	1,143	55
	上記以外のＧＨ種雄牛									
	46	JP3H56101	EL ヴエイルド ヒル	ヒル	バーンズ	1,798	107,083	57,989	588	25
	50	JP3H55992	ライジングサン サマー ソニツク ET	ビーコン	プラネット	1,718	49,159	88,419	827	48
	51	JP3H55560	クロケツトエーカース FV エレベーシヨン ET	マン オーマン	ボルトン	1,709	94,814	34,137	189	18
	54	JP3H55888	テイーウエーブ レーザービーム ET	ビーコン	トイストーリー	1,642	50,584	46,622	325	29
	56	JP3H55604	モーニングビュー オーマン シユール ET	クレイマー 561	シヨツテル	1,639	76,166	73,801	720	27
	57	JP3H55978	プレイン ミツチー ブラツクヒル ET	ヒル	ゴールドウイン	1,617	64,467	63,416	611	30
	58	JP3H56285	グローリーランド リユ ET	ヒル	ゴールドウイン	1,593	96,248	40,290	239	49
	59	JP3H55079	マツクスデーリイ ニホロ ET	ジエツト ストリーム	リンチ	1,505	73,356	31,133	103	37
	60	JP3H56321	JC サンライズ バンビーナ	アツトウツド	ボルトン	1,474	36,416	59,357	566	28
	66	JP3H55177	エンデバー コスモ ギヤラクシー ET	プラネット	シヨツテル	909	26,449	91,788	939	39
	67	JP3H53998	ジレツト テイーウエーブ スプラツシュ ET	ダーハム サム	ブリツツ	535	32,380	46,768	742	8

※Nは新規牛(NはGHの新規牛)　※ 網掛けはGH種雄牛

泌乳形質のGEBV						体型形質のGEBV						繁殖形質						管理形質				
FAT%	SNF	SNF%	PRO	PRO%	信頼度	体貌と骨格	肢蹄	乳用強健性	乳器	決定得点	信頼度	難産率		死産率		娘牛受胎率	空胎日数	気質	搾乳性	在群期間	泌乳持続性	体細胞スコア
												産子	娘牛	産子	娘牛							
0.19	134	0.14	60	0.17	89	0.52	0.19	1.08	1.61	1.20	82	7	7	6	4	30	169	102	100	100	1.79	2.05
0.08	165	0.03	54	−0.04	90	0.28	−0.41	0.09	0.16	0.18	75	7	6	7	6	38	139	100	100	102	−0.14	2.37
0.14	131	0.25	54	0.15	88	0.36	0.06	0.41	1.15	0.67	77	6	7	8	5	33	149	101	99	100	1.55	1.88
0.12	119	0.12	51	0.11	88	−0.36	0.28	0.27	1.19	0.65	79	5	6	6	4	41	141	101	100	100	1.64	2.35
−0.16	171	−0.09	59	−0.11	86	0.70	0.02	0.52	0.09	0.27	74	5	5	6	5	43	138	101	100	101	0.56	2.52
0.17	128	0.13	49	0.03	88	−0.08	−0.10	1.02	0.86	0.44	81	6	6	6	4	37	148	99	100	100	0.22	2.35
−0.22	143	0.02	45	−0.10	88	−0.17	0.46	0.38	1.36	0.73	81	7	8	6	5	39	142	100	99	101	1.81	1.41
0.14	106	0.05	47	0.11	92	0.34	0.73	0.58	0.93	0.85	81	5	9	7	5	38	154	100	99	102	0.32	2.41
0.35	87	0.13	37	0.09	89	0.98	0.23	−0.23	0.83	0.80	79	8	6	8	7	39	146	100	101	103	1.22	2.12
0.35	72	0.33	39	0.28	87	−0.30	0.52	−0.14	1.28	0.74	79	7	6	6	4	43	131	102	100	102	−0.26	1.66
0.09	113	0.06	43	0.01	87	−0.16	0.99	0.07	0.55	0.38	77	6	6	7	4	41	143	102	98	101	0.99	1.63
0.62	56	−0.06	34	0.10	88	0.31	0.30	0.65	0.69	0.52	77	6	6	6	7	34	159	101	101	101	1.04	2.48
0.22	105	0.12	44	0.10	92	1.61	0.62	1.06	0.93	1.18	82	9	6	8	7	31	170	101	101	100	1.58	2.37
−0.34	162	0.18	52	0.01	92	0.21	0.13	0.11	0.87	0.56	78	5	7	5	6	46	127	101	99	102	−0.74	1.46
0.07	126	0.09	45	0.02	95	−0.30	0.61	0.01	0.63	0.44	89	5	5	7	4	28	163	102	100	103	1.88	2.17
0.25	96	0.42	48	0.33	87	0.61	0.43	0.69	0.56	0.65	78	7	6	6	5	44	126	101	98	101	−0.69	2.06
0.40	69	0.05	35	0.09	87	1.33	0.20	1.12	0.85	1.02	74	7	6	6	7	41	145	100	100	102	0.13	2.25
0.13	110	0.13	39	0.04	89	0.30	0.17	0.91	0.89	0.73	78	5	6	8	5	48	127	99	98	100	0.72	1.89
0.25	65	0.19	36	0.19	84	0.29	0.80	0.23	1.31	0.98	75	7	7	6	−	43	131	101	100	102	0.72	2.02
−0.24	130	−0.08	41	−0.09	99	0.42	0.92	0.30	1.01	0.96	98	6	8	6	3	34	150	100	97	103	2.00	1.51
−0.17	121	0.07	48	0.07	87	0.98	−0.04	0.91	1.81	1.09	79	5	6	6	5	35	150	99	99	101	1.99	2.25
0.35	62	0.04	28	0.09	87	1.24	0.09	0.76	1.84	1.38	80	6	6	6	5	39	143	101	99	101	1.36	2.21
0.05	112	0.11	45	0.09	87	0.40	−0.10	−0.17	0.53	0.27	78	6	6	6	4	38	148	102	100	101	0.03	2.32
−0.10	102	0.00	37	0.00	92	1.32	0.27	1.16	1.40	1.20	84	5	6	8	4	45	128	102	98	101	1.07	1.70
0.17	66	0.18	37	0.18	87	1.04	0.48	1.45	1.59	1.46	80	7	5	6	4	39	141	102	100	100	0.36	2.41
0.02	68	−0.01	37	0.10	92	2.19	0.53	1.70	1.59	1.65	83	7	6	6	6	37	149	101	100	102	0.65	2.03
−0.10	84	0.11	42	0.11	87	−0.42	0.38	−0.57	0.97	0.56	78	6	6	6	4	42	133	100	98	102	1.14	1.80
0.10	81	0.24	37	0.17	86	0.30	0.71	0.01	0.71	0.59	76	6	5	6	−	48	122	101	99	102	−0.39	1.89
0.04	95	0.11	40	0.07	92	0.29	0.08	0.52	−0.03	0.06	81	7	6	6	6	42	127	100	100	101	−0.22	2.22
−0.07	77	−0.03	38	0.07	86	−0.12	0.36	−0.61	0.54	0.28	76	5	6	6	5	40	138	101	100	103	0.83	1.89
0.53	49	0.29	33	0.26	91	0.94	0.40	1.39	1.33	1.11	81	7	5	7	8	35	157	101	101	99	0.15	2.75
0.08	52	0.14	30	0.15	86	1.30	0.94	0.41	1.31	1.27	76	8	7	6	−	46	122	101	101	102	1.22	1.69
0.10	94	0.13	32	0.10	88	1.36	0.60	0.81	1.26	1.33	77	8	6	6	5	41	137	101	100	103	0.29	1.95
0.91	27	0.33	25	0.29	88	0.87	0.19	1.04	0.79	0.71	77	7	6	7	6	37	149	100	101	99	−0.80	2.19
−0.26	120	−0.03	42	−0.04	92	0.22	0.48	0.35	0.73	0.68	81	6	6	6	5	39	147	100	99	101	0.36	2.13
0.06	87	0.41	44	0.26	90	−0.01	0.30	0.08	0.59	0.32	79	5	8	6	5	42	139	101	99	102	0.50	2.67
0.00	94	0.19	38	0.11	89	0.25	0.57	0.03	0.61	0.66	78	5	9	6	5	42	131	101	99	102	1.63	2.31
−0.01	83	0.07	29	0.02	91	1.11	0.80	1.11	1.82	1.49	84	6	6	6	4	40	139	101	99	101	1.27	1.95
−0.03	110	−0.04	28	−0.15	87	0.10	0.50	0.62	1.07	0.68	78	7	6	6	4	39	151	101	99	101	1.67	2.20
0.11	89	−0.06	35	−0.02	91	1.98	0.53	1.28	0.33	0.89	81	6	8	7	6	38	150	99	98	99	1.78	2.47
−0.04	58	−0.04	30	0.10	90	−0.89	0.59	−0.81	1.14	0.48	80	6	8	6	5	44	139	100	98	103	0.40	1.68
0.17	65	0.00	35	0.10	91	0.36	0.16	0.90	0.60	0.49	81	6	8	6	5	30	170	102	100	101	−0.16	2.67
0.11	44	0.30	30	0.25	94	0.78	0.43	0.11	0.70	0.66	84	5	7	7	6	48	116	102	100	102	0.34	1.82
0.19	50	0.19	23	0.14	92	2.04	0.80	1.94	1.28	1.58	82	6	7	8	5	40	140	102	101	101	−0.59	1.90
0.01	69	0.06	28	0.06	88	0.85	0.34	0.22	0.86	0.89	75	5	6	7	6	40	141	101	99	101	1.38	2.09
0.09	67	−0.01	22	0.03	89	0.74	0.23	0.45	0.99	0.77	80	7	7	6	5	42	133	99	101	101	0.03	1.50
0.44	30	0.00	8	0.03	90	2.11	1.00	1.09	1.72	1.71	78	6	6	8	5	41	130	99	100	102	−0.67	1.59
0.35	29	0.21	22	0.20	97	−0.05	0.16	−0.85	0.29	0.22	91	5	5	6	6	49	122	102	99	102	0.90	2.01
0.06	53	0.03	20	0.02	90	1.90	1.27	1.35	1.84	1.68	81	6	7	8	6	31	163	101	99	100	0.13	2.50
0.02	78	−0.04	21	−0.09	99	0.54	−1.01	0.42	−0.10	−0.02	98	8	8	6	4	37	146	101	99	100	−0.30	2.30
−0.21	20	−0.45	5	−0.19	99	0.82	0.95	0.51	1.21	1.06	99	6	5	5	4	32	153	101	101	101	−1.48	2.66



牛凍結精液取扱いマニュアル

融解方法　※通常精液、性選別精液 GH-X♀ 共通です。

35℃～37℃の温水に45秒以上浸漬・完全融解

- タンクから取り出す際や、温湯へ投入する際は、内圧によってストローが破裂する場合がある為、融解中にのぞき込むような動作は、しないでください。
- 外気が20℃以下の時は、ストローを注入直前まで温水に浸けて保管しても構いません。
- 紫外線は精子にダメージを与える為、直射日光を避けて融解作業を行ってください。
- タイマーを用いて、水温、浸漬時間を確認してください。


融解後の取扱い

融解後10分以内（GH-X♀は5分以内）に注入

- 寒冷、高温傷害を受けないように注意してください。
- 注入器、シース管が体温程度になるよう確認をしてください。

性選別精液 GH-X♀ のストロー構成

- GH-Xのストローは、下図のとおり空気層をはさんだ2層構造です。
- ストローのシール側（カットする側）の層に精液が入っています。この方式により、ストロー内の精子をムダなく注入することができます。
- ストローのシール側に精液層が移動している場合は、カットする前に軽く振り落としてください。



※GH-XはXY社のライセンスに基づいて、当団が製造する性選別精液（メス）です。90％以上の確率でメス子牛が期待でき、後継牛生産をお手伝いします。
※GH-Xの精液ストローは、最新のセックスドウルトラ技術（ST genetics社）に従って製造しています。従来の処理方法に比べて凍結融解後の精子の正常性がアップしています。SexedULTRA™

GH-X♀
エンドユーザーライセンスについて

・販売目的の受精卵に使用する場合は当団との別途契約が必要です。
・体外受精、顕微授精には使用できません。
（当団が提供するOPU体外受精サービスにおいては利用可能です。）

精液取扱いの詳細はこちらをご覧ください。→

乳用種雄牛評価成績
2019-2月
（総合指数上位40位による形質別順位）

※NEWは新規牛(NEWはGHの新規牛)
※ ▭ 網掛けはGH種雄牛

	No.	略号	本牛名号	長命連産効果
	1	JP3H55056	モーニングビユー　SHTL　ソクラテス　ET	143,889
	2	JP5H55552	サンワード　スーパー　エモーシヨン　ET	126,706
	3	JP4H56365	テイーユー　フエイス　フアツトボーイ	122,328
	4	JP3H56580	テインカーベル　タイムアウト　ET	121,172
	5	JP3H56605	クームブーナ　スノーマン　ベーター　ET	111,632
New	6	JP5H56854	テイーユー　フエイス　フオワード	108,712
New	7	JP0H56882	YKT　デロリアン　クラマー	107,892
	8	JP3H55839	テイーユー　ナイト　エクリプス　ET	99,623
	9	JP3H55926	ウインザーマナー　SW　ナイアグラ　ET	99,347
	10	JP5H56717	ジーブランド　オースタイル　レーン　ET	97,175

	No.	略号	本牛名号	乳代効果
New	1	JP3H56864	ドリーミー　クツキー　モンスター　ハンター　ET	200,524
	2	JP3H55926	ウインザーマナー　SW　ナイアグラ　ET	186,741
	3	JP3H56757	サンワード　STEP　ドロリツチ　ET	161,233
	4	JP3H55839	テイーユー　ナイト　エクリプス　ET	154,466
	5	JP3H56735	デスー　MGL　グリーングラス　0464　ET	150,063
	6	JP3H56732	グリーンハイツ　コスモポリス　ET	144,845
	7	JP3H55056	モーニングビユー　SHTL　ソクラテス　ET	141,748
	8	JP3H55953	レイバー　ナイアグラ　パリツシユ　ET	138,570
	9	JP5H55552	サンワード　スーパー　エモーシヨン　ET	136,057
	10	JP3H56430	メモリー　チヤーム　モーニング　ET	131,864

	No.	略号	本牛名号	産乳成分
	1	JP3H56732	グリーンハイツ　コスモポリス　ET	2,947
	2	JP3H55926	ウインザーマナー　SW　ナイアグラ　ET	2,864
New	3	JP3H56864	ドリーミー　クツキー　モンスター　ハンター　ET	2,858
	4	JP3H55953	レイバー　ナイアグラ　パリツシユ　ET	2,598
	5	JP3H56735	デスー　MGL　グリーングラス　0464　ET	2,589
	6	JP3H56556	モーニングビユー　ブツケム　ミミ　ET	2,500
	7	JP5H56465	ミツキーデール　アリー　スーダン　ET	2,367
	8	JP4H55951	テイーユー　レデイスマナー　ジヨージア	2,342
	9	JP3H56191	カトム　サンダーバード	2,300
	10	JP5H55552	サンワード　スーパー　エモーシヨン　ET	2,277

	No.	略号	本牛名号	MILK
New	1	JP3H56864	ドリーミー　クツキー　モンスター　ハンター　ET	2,149
	2	JP3H55926	ウインザーマナー　SW　ナイアグラ　ET	1,844
	3	JP3H56757	サンワード　STEP　ドロリツチ　ET	1,724
	4	JP3H55839	テイーユー　ナイト　エクリプス　ET	1,637
	5	JP3H55056	モーニングビユー　SHTL　ソクラテス　ET	1,578
	6	JP3H56137	ケネカランド　ベンナー　ベル　スカイ　ET	1,402
	7	JP3H56735	デスー　MGL　グリーングラス　0464　ET	1,392
	8	JP3H56880	JC　ニコラス　ケイジー	1,335
	9	JP3H56732	グリーンハイツ　コスモポリス　ET	1,327
	10	JP5H55552	サンワード　スーパー　エモーシヨン　ET	1,311

	No.	略号	本牛名号	FAT
	1	JP5H56465	ミツキーデール　アリー　スーダン　ET	90
	2	JP3H55926	ウインザーマナー　SW　ナイアグラ　ET	79
	3	JP3H56204	サリツクス　シーブリーズ	78
	4	JP3H56732	グリーンハイツ　コスモポリス　ET	71
		JP3H56735	デスー　MGL　グリーングラス　0464　ET	71
		JP4H56400	ベイリツチランド　スーダン　パウエル　ET	71
	7	JP4H56365	テイーユー　フエイス　フアツトボーイ	69
New	8	JP3H56864	ドリーミー　クツキー　モンスター　ハンター　ET	67
	9	JP3H56191	カトム　サンダーバード	62
	10	JP3H55953	レイバー　ナイアグラ　パリツシユ　ET	60
		JP3H56556	モーニングビユー　ブツケム　ミミ　ET	60
		JP3H56451	パインツリー　ナツクル　ボーイ	60

	No.	略号	本牛名号	PRO
	1	JP3H56732	グリーンハイツ　コスモポリス　ET	60
New	2	JP3H56864	ドリーミー　クツキー　モンスター　ハンター　ET	59
	3	JP3H55926	ウインザーマナー　SW　ナイアグラ　ET	54
		JP3H55953	レイバー　ナイアグラ　パリツシユ　ET	54
	5	JP3H55839	テイーユー　ナイト　エクリプス　ET	52
	6	JP3H56556	モーニングビユー　ブツケム　ミミ　ET	51
	7	JP3H56735	デスー　MGL　グリーングラス　0464　ET	49
New	8	JP3H56573	YKT　テツチエ　バハマーン	48
		JP0H56736	ストレチア　マツセイ　マーシヤル　ET	48
	10	JP4H55951	テイーユー　レデイスマナー　ジヨージア	47

	No.	略号	本牛名号	耐久性成分
	1	JP3H56660	オムラ　ブラウニー　ET	505
New	2	JP5H56854	テイーユー　フエイス　フオワード	488
	3	JP3H56726	グランデイール　バズ　スーパー　マーレン	476
New	4	JP5H56793	モーサン　ミスター　グランデイール　ザウルス　ET	453
	5	JP3H57077	SMF　スノー　アンブローズ　ET	428
New	6	JP4H56581	トツプジーン　KTCSO　エピロツタ　ET	404
	7	JP3H56580	テインカーベル　タイムアウト　ET	397
	8	JP3H56880	JC　ニコラス　ケイジー	366
	9	JP3H56605	クームブーナ　スノーマン　ベーター　ET	357
	10	JP4H56365	テイーユー　フエイス　フアツトボーイ	341

	No.	略号	本牛名号	決定得点
	1	JP3H56726	グランデイール　バズ　スーパー　マーレン	1.65
	2	JP3H56660	オムラ　ブラウニー　ET	1.49
	3	JP3H57077	SMF　スノー　アンブローズ　ET	1.46
New	4	JP5H56793	モーサン　ミスター　グランデイール　ザウルス　ET	1.38
	5	JP3H56605	クームブーナ　スノーマン　ベーター　ET	1.33
New	6	JP5H56854	テイーユー　フエイス　フオワード	1.27
	7	JP3H56732	グリーンハイツ　コスモポリス　ET	1.20
		JP3H56376	デイベロツプ　キユートマン　ET	1.20
	9	JP3H56191	カトム　サンダーバード	1.18
	10	JP3H56451	パインツリー　ナツクル　ボーイ	1.11

	No.	略号	本牛名号	乳器
New	1	JP5H56793	モーサン　ミスター　グランデイール　ザウルス　ET	1.84
	2	JP3H56660	オムラ　ブラウニー　ET	1.82
New	3	JP3H56573	YKT　テツチエ　バハマーン	1.81
	4	JP3H56732	グリーンハイツ　コスモポリス　ET	1.61
	5	JP3H56726	グランデイール　バズ　スーパー　マーレン	1.59
		JP3H57077	SMF　スノー　アンブローズ　ET	1.59
	7	JP3H56376	デイベロツプ　キユートマン　ET	1.40
	8	JP3H56757	サンワード　STEP　ドロリツチ　ET	1.36
	9	JP3H56451	パインツリー　ナツクル　ボーイ	1.33
New	10	JP5H56854	テイーユー　フエイス　フオワード	1.31
New		JP4H56581	トツプジーン　KTCSO　エピロツタ　ET	1.31

	No.	略号	本牛名号	肢蹄
	1	JP3H56430	メモリー　チヤーム　モーニング　ET	0.99
New	2	JP5H56854	テイーユー　フエイス　フオワード	0.94
	3	JP3H55056	モーニングビユー　SHTL　ソクラテス　ET	0.92
	4	JP3H56660	オムラ　ブラウニー　ET	0.80
New		JP4H56581	トツプジーン　KTCSO　エピロツタ　ET	0.80
	6	JP4H55951	テイーユー　レデイスマナー　ジヨージア	0.73
New	7	JP0H56882	YKT　デロリアン　クラマー	0.71
	8	JP3H56191	カトム　サンダーバード	0.62
	9	JP5H55552	サンワード　スーパー　エモーシヨン　ET	0.61
	10	JP3H56605	クームブーナ　スノーマン　ベーター　ET	0.60

	No.	略号	本牛名号	後乳頭の配置
	1	JP4H56365	テイーユー　フエイス　フアツトボーイ	-2.59
	2	JP3H56556	モーニングビユー　ブツケム　ミミ　ET	-2.47
	3	JP3H55926	ウインザーマナー　SW　ナイアグラ　ET	-2.02
		JP5H56465	ミツキーデール　アリー　スーダン　ET	-2.02
	5	JP5H55973	ストレチア　エウ゛アン	-1.54
	6	JP3H56191	カトム　サンダーバード	-1.01
	7	JP3H56580	テインカーベル　タイムアウト　ET	-0.85
	8	JP3H56757	サンワード　STEP　ドロリツチ　ET	-0.60
	9	JP3H56375	MFD　ウエルカム　スフイーダ　ET	-0.41
	10	JP5H56717	ジーブランド　オースタイル　レーン　ET	-0.28

JP3H56732 | GREEN-HEIGHTS COSMOPOLIS ET

◆ 個体識別番号:13858-0575-4
◆ 繁殖者:アメリカ　ジョン ラーソン
◆ 平成25年6月28日生
◆ 生産者:北海道　加藤 孝志 氏

グリーンハイツ
コスモポリス


GNTP No. 1

ET
BLF/CVF/BYF/CDF
87点

A2/A2


◆ 父モーグル×母ラークレスト カル
世界中が求めた最高峰の血統構成!
◆ 世界の乳牛改良を席巻する”コスモポリタン”ファミリー
◆ 高能力・好体型・GNTP第1位のパーフェクトな1頭!





ラークレスト カル ET

♂ マウントフイールド SSI DCY モーグル ET
　♂ コインフアームス ドロシー ET
　♀ マウントフイールド マーシユ マキシン ET
♀ ラークレスト カル ET VG-89 DOM
　♂ デスー オブザーバー ET
　♀ ラークレスト クリムソン ET EX-94 3E GMD DOM
　　♂ ラモス



標準的な雌牛の泌乳曲線
この種雄牛の総合遺伝能力曲線

産乳成分	乳蛋白質量
全国第1位	全国第1位
乳脂量	乳器
全国第4位	全国第4位
SNF量	乳代効果
全国第5位	全国第6位
決定得点	乳用強健性
全国第7位	全国第8位

GNTP +3,172

長命連産効果 +78,908円
乳代効果 +144,845円

産乳成分 +2,947　耐久性成分 +339　疾病繁殖成分 −114

泌乳持続性	+1.79(81%R)	GEBV	M +1,327 kg
決定得点	+1.20		F + 71 kg + 0.19 %
乳用強健性	+1.08　乳器 +1.61		SNF +134 kg + 0.14 %
体貌と骨格	+0.52　肢蹄 +0.19		P + 60 kg + 0.17 %
頭数/牛群	60/54(82%R)	頭数/牛群	75/65(89%R)

娘牛平均成績

M	12,073 kg		
F	472 kg	3.93 %	決定得点 80.8
SNF	1,042 kg	8.63 %	
P	397 kg	3.29 %	

産子難産率	7*	予測値	
娘牛難産率	7	40 %R	
産子死産率	6	63 %R	
娘牛死産率	4	40 %R	

気質 102　搾乳性 100　体細胞スコア 2.05　在群期間 100(67%R)
娘牛受胎率　初産 30% (56%R)　空胎日数 169日 (63%R)

形質	程度	−2 −1 0 +1 +2	程度	SBV
高さ	低い		高い	1.27
胸の幅	狭い		広い	2.50
体の深さ	浅い		深い	1.85
鋭角性	欠く		富む	2.97
BCS	痩せ		肥え	0.99
尻の角度	坐骨高		坐骨低	0.24
坐骨幅	狭い		広い	2.40
後肢側望	直飛		曲飛	1.73
後肢後望	寄る		平行	1.03
蹄の角度	小さい		大きい	0.63
前乳房の付着	弱い		強い	2.38
後乳房の高さ	低い		高い	4.35
後乳房の幅	狭い		広い	2.92
乳房のけん垂	弱い		強い	2.20
乳房の深さ	深い		浅い	1.35
前乳頭の配置	外付		内付	1.46
後乳頭の配置	外付		内付	0.28
前乳頭の長さ	短い		長い	0.22
体貌と骨格	低い		高い	0.78
肢蹄	低い		高い	0.59
乳用強健性	低い		高い	1.98
乳器	低い		高い	3.13
決定得点	低い		高い	2.63

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。



⑤ アリシア スプラッシュ コスモポリス
鹿追町／渡辺 誠 氏 所有

⑦ バリアント モンブラン コスモポリス
鹿追町／（有）武者農場 所有

⑥ フレッシュ ヴィータ ドルチエ ET
富良野市／操上 隆明 氏 所有

③ メルテイリッジ コスモ ベリー ET
中標津町／本田 正志 氏 所有


① マリア セブン コスモポリス
別海町／広沼 力也 氏 所有

⑧ デイベロップ コスモポリス ダイアA 7322 ET
枝幸町／内田 喜久男 氏 所有


⑨ プレザント ノツクデアー コスモポリス
別海町／（株）なかしゅんべつ未来牧場 所有

④ デイベロップ コスモポリス ダイアA 7325 ET
美瑛町／（株）稲川牧場 所有


② フレッシュ シンデレラ ET
富良野市／操上 隆明 氏 所有




マリア セブン コスモポリス（2産目）
別海町／広沼 力也 氏 所有　母の父／デスー セブン ET




メルテイリツジ コスモベリー ET（2産目）
中標津町／本田 正志 氏 所有　母の父／シーガルベイ スーパーサイアー ET




初産



初産



2産目後望



2産目後望

JP3H56864

DREAMY COOKIE
MONSTER HUNTER ET

◆ 個体識別番号:13898-1322-9
◆ 繁殖者:カナダ　ダニーピエール ロンドー
◆ 平成25年10月10日生
◆ 生産者:北海道　千葉 祥一 氏

ドリーミー クッキー モンスター ハンター ET

BLF/CVF/BYF/CDF
89点

New


GH-X♀
4月販売開始

A2/A2

GNTP No. 5

◆ 乳量第1位!抜群の能力タイプが初登場!
◆ 北米屈指の長命性に優れた“ルド ジツプ”ファミリー
◆ 成分量の改良に貢献!






ウインザーマナー ZSH パンダ ET

♂ クツキーカツター モム ハンター ET
　♂ ロングラングス オーマン オーマン ET
　♀ クツキーカツター シヨトラーウード

♀ ウインザーマナー ZSH パンダ ET VG-87
　♂ エンセナダ タブー プラネツト ET
　♀ ウインザーマナー ゼツト シヤドー ET EX-94
　　♂ ピツクストン シヨツテル ET



乳　量	乳代効果
全国第1位	全国第1位
SNF量	**乳蛋白質量**
全国第1位	全国第2位
産乳成分	**乳脂量**
全国第3位	全国第8位

GNTP +2,762

長命連産効果 +61,458円
乳代効果 +200,524円

産乳成分 +2,858　耐久性成分 −60　疾病繁殖成分 −36

泌乳持続性	+0.56(70%R)	GEBV M	+2,149 kg
決定得点	+0.27	F	+ 67 kg −0.16 %
乳用強健性	+0.52　乳　器 +0.09	SNF	+171 kg −0.09 %
体貌と骨格	+0.70　肢　蹄 +0.02	P	+ 59 kg −0.11 %
頭数／牛群	33/28(74%R)	頭数／牛群	44/36(86%R)

娘牛平均成績


M	12,938 kg		
F	480 kg	3.73 %	決定得点 78.5
SNF	1,096 kg	8.47 %	
P	400 kg	3.10 %	

産子難産率	5*	予測値	
娘牛難産率	5	22	%R
産子死産率	6	50	%R
娘牛死産率	5	15	%R


気質 101　搾乳性 100　体細胞スコア 2.52　在群期間 101(51%R)
娘牛受胎率　初産 43% (47%R)　空胎日数 138日 (51%R)

形質	程度	−2 −1 0 +1 +2	程度	SBV
高　さ	低　い		高　い	1.70
胸の幅	狭　い		広　い	1.04
体の深さ	浅　い		深　い	0.36
鋭角性	欠　く		富　む	1.57
BCS	痩　せ		肥　え	2.24
尻の角度	坐骨高		坐骨低	0.12
坐骨幅	狭　い		広　い	1.10
後肢側望	直　飛		曲　飛	0.05
後肢後望	寄　る		平　行	0.50
蹄の角度	小さい		大きい	3.11
前乳房の付着	弱　い		強　い	1.37
後乳房の高さ	低　い		高　い	1.27
後乳房の幅	狭　い		広　い	4.86
乳房のけん垂	弱　い		強　い	0.05
乳房の深さ	深　い		浅　い	0.12
前乳頭の配置	外　付		内　付	1.65
後乳頭の配置	外　付		内　付	2.50
前乳頭の長さ	短　い		長　い	0.06
体貌と骨格	低　い		高　い	1.05
肢　蹄	低　い		高　い	0.05
乳用強健性	低　い		高　い	0.95
乳　器	低　い		高　い	0.18
決定得点	低　い		高　い	0.59

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。



リ グレース モンハン ランドハート（2産目）
鹿追町／田中 伶 氏 所有　母の父／エンドレス ジヤグジー



リ グレース モンハン ランドハート（2産目）

モーニングビュー ブツケム ミミ ET

BLF/CVF/BYF/CDF
88点

GH-X♀

GNTP No. 4

A2/A2

- ◆ 能力・体型・管理の3拍子が揃った種雄牛!
- ◆ 母系は多数の種雄牛を輩出した ”リード メイ” ファミリー
- ◆ 中程度のサイズと、低い難産率で未経産から交配可能






モーニングビュー フレデー ミミ ET

♂デスー 521 ブツケム ET
- ♂エンセナダ タブー プラネット ET
- ♀クリアエコー 822 ラモ 1199 ET

♀モーニングビュー フレデー ミミ ET VG-88 5YR
- ♂バツジヤーブラツフ フアニー フレデイー
- ♀モーニングビュー シヨトル マウイ ET EX-90 2E
  - ♂ピツクストン シヨツテル ET



産乳成分 全国第6位
乳蛋白質量 全国第6位
乳脂量 全国第10位

GNTP +2,830

長命連産効果 +75,917円
乳代効果 +131,075円

産乳成分 +2,500 | 耐久性成分 +335 | 疾病繁殖成分 −5

泌乳持続性	+1.64(79%R)	GEBV M	+1,227 kg
決定得点	+0.65	F	+ 60 kg + 0.12 %
乳用強健性	+0.27 乳器 +1.19	SNF	+119 kg + 0.12 %
体貌と骨格	−0.36 肢蹄 +0.28	P	+ 51 kg + 0.11 %
頭数/牛群	45/40(79%R)	頭数/牛群	57/50(88%R)

娘牛平均成績


M	12,229 kg		
F	473 kg	3.88 %	決定得点 79.2
SNF	1,061 kg	8.68 %	
P	398 kg	3.26 %	


産子難産率	5*	予測値	
娘牛難産率	6	36	%R
産子死産率	6	61	%R
娘牛死産率	4	35	%R

気質 101 | 搾乳性 100 | 体細胞スコア 2.35 | 在群期間 100(62%R)
娘牛受胎率 初産 41% (56%R) | 空胎日数 141日 (62%R)

形質	程度	−2 −1 0 +1 +2	程度	SBV
高さ	低い		高い	1.04
胸の幅	狭い		広い	2.08
体の深さ	浅い		深い	0.06
鋭角性	欠く		富む	0.76
BCS	痩せ	☆	肥え	0.09
尻の角度	坐骨高	☆	坐骨低	1.29
坐骨幅	狭い		広い	1.42
後肢側望	直飛	☆	曲飛	0.77
後肢後望	寄る		平行	0.81
蹄の角度	小さい	☆	大きい	0.23
前乳房の付着	弱い		強い	1.05
後乳房の高さ	低い		高い	1.97
後乳房の幅	狭い		広い	2.12
乳房のけん垂	弱い		強い	0.54
乳房の深さ	深い		浅い	1.32
前乳頭の配置	外付	☆	内付	0.85
後乳頭の配置	外付	☆	内付	2.47
前乳頭の長さ	短い	☆	長い	0.64
体貌と骨格	低い		高い	0.54
肢蹄	低い		高い	0.85
乳用強健性	低い		高い	0.50
乳器	低い		高い	2.32
決定得点	低い		高い	1.42

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。


エバーグリーン フアニー ミミ フエイス
士幌町/永森 栄樹 氏 所有　母の父/バーアーリードーン スーダン CRI ET


メグミ プライド ミミ
標茶町/有限会社 めぐみ 所有　母の父/シラービユー ギヤレット ET

ウインザーマナー SW ナイアグラ ET

A1/A2
BLF/CVF/BYF/CDF
88点

GNTP No. 2


◆ 北米屈指の長命性に優れた“ルド ジップ”ファミリー
◆ 抜群の産乳能力で高い経済性を発揮!
◆ 中程度のサイズと正確な後乳頭の配置で牛群管理に最適!





ウインザーマナー ZO プレンテイ ET

♂ リバルリ 2338 ナイアグラ ET
　♂ エンドロード PVF ボリヴアー ET
　♀ リバルリ ジエスター ニリー ET
♀ ウインザーマナー ZO プレンテイ ET VG-85
　♂ エンセナダ タブー プラネット ET
　♀ ウインザーマナー ゼット オーキッド ET VG-86
　　♂ オービー マンフレッド ジヤステイス ET



産乳成分	乳代効果
全国第2位	全国第2位
乳量	乳脂量
全国第2位	全国第2位
SNF量	乳蛋白質量
全国第2位	全国第3位
長命連産効果	
全国第9位	

GNTP +2,894

長命連産効果 +99,347円
乳代効果 +186,741円

産乳成分 +2,864 | 耐久性成分 +63 | 疾病繁殖成分 −33

泌乳持続性	−0.14(86%R)	GEBV M	+1,844 kg
決定得点	+0.18	F	+ 79 kg + 0.08 %
乳用強健性	+0.09 乳器 +0.16	SNF	+165 kg + 0.03 %
体貌と骨格	+0.28 肢蹄 −0.41	P	+ 54 kg −0.04 %
頭数/牛群	32/30(75%R)	頭数/牛群	47/45(90%R)

娘牛平均成績


M	11,902 kg		
F	469 kg	3.98 %	決定得点 78.5
SNF	1,028 kg	8.65 %	
P	380 kg	3.21 %	

産子難産率	7	70 %R	
娘牛難産率	6	29 %R	
産子死産率	7	95 %R	
娘牛死産率	6	49 %R	


気質 100 | 搾乳性 100 | 体細胞スコア 2.37 | 在群期間 102(57%R)
娘牛受胎率 初産 38% (55%R) | 空胎日数 139日 (63%R)

形質	程度	−2 −1 0 +1 +2	程度	SBV
高さ	低い		高い	1.23
胸の幅	狭い		広い	0.11
体の深さ	浅い		深い	0.95
鋭角性	欠く		富む	0.46
BCS	痩せ	★	肥え	1.02
尻の角度	坐骨高	☆	坐骨低	0.19
坐骨幅	狭い		広い	2.65
後肢側望	直飛	☆	曲飛	0.01
後肢後望	寄る		平行	0.15
蹄の角度	小さい	☆	大きい	0.92
前乳房の付着	弱い		強い	0.61
後乳房の高さ	低い		高い	0.40
後乳房の幅	狭い		広い	0.37
乳房のけん垂	弱い		強い	1.00
乳房の深さ	深い		浅い	1.55
前乳頭の配置	外付	★	内付	1.56
後乳頭の配置	外付	☆	内付	2.02
前乳頭の長さ	短い	☆	長い	0.23
体貌と骨格	低い		高い	0.43
肢蹄	低い		高い	1.25
乳用強健性	低い		高い	0.16
乳器	低い		高い	0.31
決定得点	低い		高い	0.39

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。



ナイト SW ナイアグラ トモマツチ（2産目）
大樹町／有限会社 堀川ファーム 所有　母の父／ストレチア ミラクル ジヤステイス ET



ニューバーチ ジエツド SW ナイアグラ コピア
訓子府町／株式会社 ニューバーチファーム 所有　母の父／レーガンクレスト マース ET

JP3H56191 | KATOMU THUNDERBIRD

◆ 個体識別番号:13473-1135-4　◆ 平成24年3月30日生
◆ 生産者:北海道　小椋 義則 氏

GNTP No. 13

カトム サンダーバード

A1/A2
BLF/CVF/BYF/CDF
86点


◆ スーダン×アレキサンダー×マリオンのアウトクロス
◆ 能力と体型のトータル改良に最適な種雄牛!
◆ 娘牛は斉一性に優れ、乳成分もオールプラス!





オムラ S ブラック サンダー ET

♂ バーアーリードーン スーダン CRI ET
　♂ リツジスター ジヤマー ET
　♀ ウインドローズ SLR シユガリー ET
♀ オムラ S ブラック サンダー ET VG-87
　♂ ゴールデンオークス ST アレキサンダー ET
　♀ オムラ スイーテイー マリアン ET GP-83
　　♂ ビーズランド マリオン ET



体貌と骨格	肢蹄
全国第3位	全国第8位
産乳成分	乳脂量
全国第9位	全国第9位
決定得点	乳用強健性
全国第9位	全国第9位
乳脂%	
全国第10位	

GNTP +2,447

長命連産効果 +61,358円
乳代効果 +115,474円

産乳成分 +2,300　耐久性成分 +325　疾病繁殖成分 −178

泌乳持続性	+1.58(87%R)	GEBV M	+1,029 kg
決定得点	+1.18	F	+ 62 kg + 0.22 %
乳用強健性	+1.06 乳器 +0.93	SNF	+105 kg + 0.12 %
体貌と骨格	+1.61 肢蹄 +0.62	P	+ 44 kg + 0.10 %
頭数/牛群	58/53(82%R)	頭数/牛群	71/63(92%R)

娘牛平均成績

			決定得点
M	11,277 kg		
F	444 kg	3.96 %	79.9
SNF	978 kg	8.67 %	
P	369 kg	3.28 %	

産子難産率	9	65	%R
娘牛難産率	6	37	%R
産子死産率	8	94	%R
娘牛死産率	7	49	%R

気質 101　搾乳性 101　体細胞スコア 2.37　在群期間 100(68%R)
娘牛受胎率 初産 31% (59%R)　空胎日数 170日 (66%R)

形質	程度	−2 −1 0 +1 +2	程度	SBV
高さ	低い		高い	1.81
胸の幅	狭い		広い	0.39
体の深さ	浅い		深い	0.62
鋭角性	欠く		富む	2.08
BCS	痩せ	★	肥え	0.86
尻の角度	坐骨高	★	坐骨低	1.35
坐骨幅	狭い		広い	1.14
後肢側望	直飛	★	曲飛	3.30
後肢後望	寄る		平行	0.37
蹄の角度	小さい	☆	大きい	2.22
前乳房の付着	弱い		強い	1.57
後乳房の高さ	低い		高い	1.48
後乳房の幅	狭い		広い	1.38
乳房のけん垂	弱い		強い	0.53
乳房の深さ	深い		浅い	1.05
前乳頭の配置	外付	★	内付	2.34
後乳頭の配置	外付	☆	内付	1.01
前乳頭の長さ	短い	☆	長い	1.11
体貌と骨格	低い		高い	2.41
肢蹄	低い		高い	1.88
乳用強健性	低い		高い	1.95
乳器	低い		高い	1.80
決定得点	低い		高い	2.59

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。



ハツピーライン サンダーセドナ
上土幌町/吉田 智貴 氏 所有

ゴールデンビュー テスク サンダーバード
釧路市/金子 靖 氏 所有

オスボン サンダーバード ステツフ
中標津町/萱岡 利哉 氏 所有

パイニーヒル サンダーバード インテグリテイ
中標津町/萱岡 利哉 氏 所有

バロンドール サンダーバード
別海町/菊地 正明 氏 所有

ヒラ サンダーバード コンコード
八雲町/(株)平野牧場 所有

JP3H55839

T-U KNIGHT ECLIPSE ET

◆ 個体識別番号:13232-0907-1
◆ 繁殖者:アメリカ　ジョン ボシュマ
◆ 平成23年3月8日生
◆ 生産者:北海道　上田 雅樹 氏

テイーユー ナイト エクリプス

ET　A1/A2
BLF/CVF/BYF/CDF
86点

GH-X♀

GNTP No. 14

- ◆ 安産タイプのアウトクロス
- ◆ 優れた繁殖管理形質と、長命性を兼ね備え、牛群に長く留まる!
- ◆ 低い体細胞で乳質改善に貢献






コープ ボスサイド イエロンダ ET

♂ リバルリ 2338 ナイアグラ ET
- ♂ エンドロード PVF ボリヴアー ET
- ♀ リバルリ ジエスター ニリー ET

♀ コープ ボスサイド イエロンダ ET VG-86
- ♂ マスコール ET
- ♀ コインフアームス イレナ CRI ET VG-85
  - ♂ ペツクンスタイン フオーム ブレツト ET



疾病繁殖成分	体細胞スコア
全国第2位	全国第2位
SNF量	乳代効果
全国第3位	全国第4位
乳　量	乳蛋白質量
全国第4位	全国第5位
長命連産効果	SNF%
全国第8位	全国第10位

GNTP +2,442

長命連産効果 +99,623円
乳代効果 +154,466円

産乳成分 +2,070　耐久性成分 +192　疾病繁殖成分 +180

泌乳持続性	−0.74(89%R)	GEBV M	+1,637 kg
決定得点	+0.56	F	+ 27 kg −0.34 %
乳用強健性	+0.11	乳　器	+0.87
SNF	+162 kg		+ 0.18 %
体貌と骨格	+0.21	肢　蹄	+0.13
P	+ 52 kg		+ 0.01 %
頭数／牛群	41/36(78%R)	頭数／牛群	59/47(92%R)

娘牛平均成績

			決定得点
M	11,929 kg		
F	435 kg	3.66 %	79.6
SNF	1,041 kg	8.73 %	
P	383 kg	3.22 %	


産子難産率	5	92	%R
娘牛難産率	7	29	%R
産子死産率	5	99	%R
娘牛死産率	6	55	%R

気質 101　搾乳性 99　体細胞スコア 1.46　在群期間 102(61%R)


娘牛受胎率　初産 46% (56%R)　空胎日数 127日 (65%R)

形質	程度	−2 −1 0 +1 +2	程度	SBV
高さ	低い		高い	0.98
胸の幅	狭い		広い	0.78
体の深さ	浅い		深い	0.04
鋭角性	欠く		富む	0.17
BCS	痩せ	☆	肥え	0.54
尻の角度	坐骨高	☆	坐骨低	0.23
坐骨幅	狭い		広い	0.94
後肢側望	直飛	☆	曲飛	0.09
後肢後望	寄る		平行	2.33
蹄の角度	小さい	☆	大きい	0.61
前乳房の付着	弱い		強い	1.50
後乳房の高さ	低い		高い	0.69
後乳房の幅	狭い		広い	0.91
乳房のけん垂	弱い		強い	1.85
乳房の深さ	深い		浅い	1.50
前乳頭の配置	外付	☆	内付	0.04
後乳頭の配置	外付	☆	内付	0.22
前乳頭の長さ	短い	☆	長い	1.93
体貌と骨格	低い		高い	0.32
肢蹄	低い		高い	0.39
乳用強健性	低い		高い	0.20
乳器	低い		高い	1.70
決定得点	低い		高い	1.23

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。



プロミネンス レクサス エクリプス（2産目）
別海町／寺澤 信 氏 所有　母の父／グレントクテイン バツクナー ET



サンタフアーム エクリプス リム
中標津町／山田 昇 氏 所有　母の父／NLBC エルフイン マセラテイ ET

JP3H56573 | YKT TECCHE BAHAMAN

◆ 個体識別番号:13780-1164-3　◆ 平成25年4月8日生
◆ 生産者:北海道　杉浦 尚 氏

YKT テツチエ バハマーン

New

GNTP No. 21

A1/A2
BLF/CVF/BYF/CDF
85点

◆ バハマス×ナイアグラ×ノマドのアウトクロス！母系は“テツチエ”ファミリー
◆ 乳器の改良に優れ、娘牛の平均決定得点も80.1点と優れた成績を持つ
◆ 優れた乳量と泌乳持続性で生産性と飼養管理性向上に貢献！






YKT テツチエ アイリス

♂ビユートワ バハマス ET
　♂ジエフアーソン ET
　♀ジエンアイベツク タイタニツク バルト

♀YKT テツチエ ジニアス ET GP-82
　♂リバルリ 2338 ナイアグラ ET
　♀YKT テツチエ アイリス VG-87
　　♂マルタジエン マンフレツド ノマド ET



乳　器 全国第3位
乳蛋白質量 全国第8位
SNF量 全国第10位

GNTP +2,225
長命連産効果 +69,962円
乳代効果 +120,249円
産乳成分 +1,982　耐久性成分 +276　疾病繁殖成分 −33

泌乳持続性	+1.99(78%R)	GEBV M	+1,262 kg
決定得点	+1.09	F	+ 30 kg −0.17 %
乳用強健性	+0.91　乳　器 +1.81	SNF	+121 kg + 0.07 %
体貌と骨格	+0.98　肢　蹄 −0.04	P	+ 48 kg + 0.07 %
頭数／牛群	47/38(79%R)	頭数／牛群	59/48(87%R)

娘牛平均成績

			決定得点
M	11,351 kg		
F	423 kg	3.76 %	80.1
SNF	976 kg	8.60 %	
P	368 kg	3.25 %	

産子難産率	5*	予測値	
娘牛難産率	6	23	%R
産子死産率	6	56	%R
娘牛死産率	5	24	%R


気質 99　搾乳性 99　体細胞スコア 2.25　在群期間 101(61%R)
娘牛受胎率　初産 35% (51%R)　空胎日数 150日 (57%R)

形質	程度	−2 −1 0 +1 +2	程度	SBV
高さ	低い		高い	1.31
胸の幅	狭い		広い	0.76
体の深さ	浅い		深い	0.27
鋭角性	欠く		富む	0.95
BCS	痩せ	☆	肥え	0.01
尻の角度	坐骨高	☆	坐骨低	0.28
坐骨幅	狭い		広い	1.64
後肢側望	直飛	☆	曲飛	1.07
後肢後望	寄る		平行	2.37
蹄の角度	小さい	☆	大きい	0.38
前乳房の付着	弱い		強い	2.71
後乳房の高さ	低い		高い	3.41
後乳房の幅	狭い		広い	3.07
乳房のけん垂	弱い		強い	2.02
乳房の深さ	深い		浅い	1.47
前乳頭の配置	外付	☆	内付	1.78
後乳頭の配置	外付	☆	内付	2.42
前乳頭の長さ	短い	☆	長い	0.68
体貌と骨格	低い		高い	1.47
肢蹄	低い		高い	0.11
乳用強健性	低い		高い	1.67
乳器	低い		高い	3.52
決定得点	低い		高い	2.39

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。



ミツクラン バハマーン Rクイーン
広尾町／（有）ミックランデーリィ 所有　母の父／サンデイバレー バレツト ET



シータ コウダイ ドーギー
浜中町／菅田　実津留 氏 所有　母の父／フアーニアーテイービーアール ドリーン ドーギー

JP3H55953 | RABOR NIAGRA PARRISH ET

◆ 個体識別番号:13471-0671-4　◆ 平成23年7月26日生
◆ 繁殖者:アメリカ　ポール ブール　◆ 生産者:北海道　中野目 和男 氏

レイバー ナイアグラ パリッシュ

ET A1/A2
BLF/CVF/BYF/CDF
86点

GH-X♀

GNTP No. 3


◆ ナイアグラ×シヨツテル×ローダンのアウトクロス
◆ 中程度のサイズと、優れた乳器改良度を誇る!
◆ 乳成分オールプラスで成分改良に貢献





ラバー シヨツテル パデイングトン ET

♂ リバルリ 2338 ナイアグラ ET
　♂ エンドロード PVF ボリヴアー ET
　♀ リバルリ ジエスター ニリー ET
♀ ラバー シヨツテル パデイングトン ET EX-92
　♂ ピツクストン シヨツテル ET
　♀ ラバー ローダン パダラス ET VG-88
　　♂ ローダン ET



乳蛋白質量	産乳成分
全国第3位	全国第4位
SNF量	SNF%
全国第6位	全国第6位
乳代効果	体細胞スコア
全国第8位	全国第9位
乳脂量	乳蛋白質%
全国第10位	全国第10位

GNTP +2,879

長命連産効果 +86,006円
乳代効果 +138,570円

産乳成分 +2,598　耐久性成分 +254　疾病繁殖成分 +27

泌乳持続性	+1.55(85%R)	GEBV M	+1,239 kg
決定得点	+0.67	F	+ 60 kg + 0.14 %
乳用強健性	+0.41	乳器 +1.15	SNF +131 kg + 0.25 %
体貌と骨格	+0.36	肢蹄 +0.06	P + 54 kg + 0.15 %
頭数/牛群	37/33(77%R)		頭数/牛群 44/41(88%R)


娘牛平均成績

			決定得点		
M	11,917 kg			産子難産率	6 93 %R
F	452 kg	3.81 %	80.0	娘牛難産率	7 24 %R
SNF	1,035 kg	8.68 %		産子死産率	8 99 %R
P	385 kg	3.24 %		娘牛死産率	5 46 %R


気質 101　搾乳性 99　体細胞スコア 1.88　在群期間 100(59%R)
娘牛受胎率 初産 33% (55%R)　空胎日数 149日 (61%R)

形質	程度	−2 −1 0 +1 +2	程度	SBV
高さ	低い		高い	0.34
胸の幅	狭い		広い	0.13
体の深さ	浅い		深い	0.22
鋭角性	欠く		富む	0.88
BCS	痩せ		肥え	0.22
尻の角度	坐骨高		坐骨低	0.55
坐骨幅	狭い		広い	1.14
後肢側望	直飛		曲飛	1.86
後肢後望	寄る		平行	0.66
蹄の角度	小さい		大きい	1.44
前乳房の付着	弱い		強い	1.93
後乳房の高さ	低い		高い	2.09
後乳房の幅	狭い		広い	0.44
乳房のけん垂	弱い		強い	1.40
乳房の深さ	深い		浅い	1.54
前乳頭の配置	外付		内付	0.11
後乳頭の配置	外付		内付	0.74
前乳頭の長さ	短い		長い	0.35
体貌と骨格	低い		高い	0.54
肢蹄	低い		高い	0.19
乳用強健性	低い		高い	0.74
乳器	低い		高い	2.24
決定得点	低い		高い	1.46

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。



ベツシー パリッシュ エリン（2産目）
音更町/福地 健芳 氏 所有　母の父/ハツピーライブ BW アニー ET



プラチナワールド パリッシュ ソーサ（2産目）
中標津町/有限会社 影山ファーム 所有　母の父/サンデイバレー ビツグガイ ET

JP3H56735

DE-SU MGL
GREENGRASS 0464 ET

◆ 個体識別番号:13195-0464-7　◆ 平成25年8月5日生
◆ 繁殖者:アメリカ デスーホルスタインズ　◆ 生産者:北海道 宮浦 香行 氏


デスー MGL グリーングラス 0464

GH-X♀

GNTP No. 6

ET A1/A2
BLF/CVF/BYF/CDF
91点

- 曾祖母はマツカチエン・アルタミテイオを輩出した“サリー シヨトル メイ フタゴ”！
- 高乳量と乳成分オールプラスで経営に貢献！
- 後乳房の高さと幅に優れ、乳器改良を後押し！






サリー シヨトル メイ フタゴ

♂マウントフイールド SSI DCY モーグル ET
- ♂コインフアームス ドロシー ET
- ♀マウントフイールド マーシユ マキシン ET

♀デスー 778 ET VG-85
- ♂レーガンクレスト アルタアイオタ ET
- ♀サリー プラネツト モンタナ ET EX-91
  - ♂エンセナダ タブー プラネツト ET



乳脂量	産乳成分
全国第4位	全国第5位
乳代効果	**乳量**
全国第5位	全国第7位
乳蛋白質量	**SNF量**
全国第7位	全国第8位

GNTP +2,673

長命連産効果 +56,508円
乳代効果 +150,063円

産乳成分 +2,589　耐久性成分 +158　疾病繁殖成分 −74

泌乳持続性	+0.22(79%R)	GEBV M	+1,392 kg
決定得点	+0.44	F	+ 71 kg + 0.17 %
乳用強健性	+1.02 乳器 +0.86	SNF	+128 kg + 0.13 %
体貌と骨格	−0.08 肢蹄 −0.10	P	+ 49 kg + 0.03 %
頭数／牛群	56/45(81%R)	頭数／牛群	59/47(88%R)

娘牛平均成績

			決定得点
M	11,806 kg		
F	471 kg	4.02 %	79.0
SNF	1,029 kg	8.71 %	
P	383 kg	3.24 %	

産子難産率	6*	予測値	
娘牛難産率	6	36	%R
産子死産率	6	59	%R
娘牛死産率	4	38	%R


気質 99　搾乳性 100　体細胞スコア 2.35　在群期間 100(66%R)
娘牛受胎率 初産 37% (56%R)　空胎日数 148日 (61%R)

形質	程度	−2 −1 0 +1 +2	程度	SBV
高さ	低い		高い	0.77
胸の幅	狭い		広い	0.60
体の深さ	浅い		深い	1.13
鋭角性	欠く		富む	2.76
BCS	痩せ	☆	肥え	2.49
尻の角度	坐骨高	☆	坐骨低	1.40
坐骨幅	狭い		広い	1.39
後肢側望	直飛	☆	曲飛	0.66
後肢後望	寄る		平行	0.83
蹄の角度	小さい	☆	大きい	0.43
前乳房の付着	弱い		強い	0.17
後乳房の高さ	低い		高い	2.63
後乳房の幅	狭い		広い	3.83
乳房のけん垂	弱い		強い	0.56
乳房の深さ	深い		浅い	0.77
前乳頭の配置	外付	☆	内付	0.68
後乳頭の配置	外付	☆	内付	0.92
前乳頭の長さ	短い	☆	長い	2.30
体貌と骨格	低い		高い	0.12
肢蹄	低い		高い	0.30
乳用強健性	低い		高い	1.87
乳器	低い		高い	1.68
決定得点	低い		高い	0.96

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。



1080 グリーングラス ローレンス
標津町／大石 正則 氏 所有　母の父／ヘンカシーン ゴールド ドリーム



バインデール グリーングラス サンシヤイン
別海町／有限会社 アイファーム 所有　母の父／アイリツチ マウイ ミラクル ET

JP3H56580 TINKERBELL TIMEOUT ET

◆ 個体識別番号:13411-1985-7
◆ 繁殖者:アメリカ トム シュミット
◆ 平成25年2月16日生
◆ 生産者:北海道 有限会社 オードリーファーム


テインカーベル タイムアウト

ET
BLF/CVF/BYF/CDF
87点

GH-X♀
A2/A2

GNTP No. 10


◆ 管理形質と長命性に優れたブツケム息子牛!
◆ 長命性と繁殖性の改良に貢献!
◆ 中程度のサイズと低い体細胞で牛群管理に最適





モーニングビユー フレデー ミミ ET

♂デスー 521 ブツケム ET
　♂エンセナダ タブー プラネット ET
　♀クリアエコー 822 ラモ 1199 ET
♀モーニングビユー フレデー ミミ ET VG-88 5YR
　♂バツジヤーブラツフ フアニー フレデイー
　♀モーニングビユー シヨトル マウイ ET EX-90 2E
　　♂ピツクストン シヨツテル ET



乳蛋白質%	SNF%
全国第3位	全国第3位
長命連産効果	体細胞スコア
全国第4位	全国第5位
乳脂%	耐久性成分
全国第5位	全国第7位
疾病繁殖成分	
全国第7位	

GNTP **+2,486**

長命連産効果 +121,172円
乳代効果 +64,104円

産乳成分 +1,956　耐久性成分 +397　疾病繁殖成分 +133

泌乳持続性	−0.26(78%R)	GEBV	M +384 kg
決定得点	+0.74		F + 49 kg + 0.35 %
乳用強健性	−0.14　乳器 +1.28		SNF + 72 kg + 0.33 %
体貌と骨格	−0.30　肢蹄 +0.52		P + 39 kg + 0.28 %
頭数／牛群	44/37(79%R)	頭数／牛群	50/42(87%R)

娘牛平均成績


M	10,698 kg		
F	435 kg	4.07 %	決定得点 79.2
SNF	942 kg	8.81 %	
P	364 kg	3.40 %	

産子難産率	7*	予測値	
娘牛難産率	6	33 %R	
産子死産率	6	58 %R	
娘牛死産率	4	37 %R	


気質 102　搾乳性 100　体細胞スコア 1.66　在群期間 102(62%R)
娘牛受胎率　初産 43% (56%R)　空胎日数 131日 (61%R)

形質	程度	−2	−1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	0.81
胸の幅	狭い						広い	1.04
体の深さ	浅い						深い	0.55
鋭角性	欠く						富む	0.98
BCS	痩せ			☆			肥え	2.83
尻の角度	坐骨高				☆		坐骨低	1.09
坐骨幅	狭い						広い	1.59
後肢側望	直飛		☆				曲飛	0.39
後肢後望	寄る						平行	2.74
蹄の角度	小さい					☆	大きい	0.21
前乳房の付着	弱い						強い	1.64
後乳房の高さ	低い						高い	1.55
後乳房の幅	狭い						広い	1.18
乳房のけん垂	弱い						強い	0.59
乳房の深さ	深い						浅い	2.35
前乳頭の配置	外付			☆			内付	0.36
後乳頭の配置	外付	☆					内付	0.85
前乳頭の長さ	短い				☆		長い	0.20
体貌と骨格	低い						高い	0.46
肢蹄	低い						高い	1.59
乳用強健性	低い						高い	0.25
乳器	低い						高い	2.50
決定得点	低い						高い	1.61

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。



ヒマワリ ガボアー タイムアウト（2産目）
鹿追町／株式会社 笹川三愛農場 所有　母の父／ウイローマーシユー CC カボアー ET



ヒマワリ ガボアー タイムアウト（2産目）

JP3H56430 | MEMORY CHARM MORNING ET

◆ 個体識別番号:13510-1768-6　◆ 平成24年9月14日生
◆ 繁殖者:アメリカ トム&リック サイモン　◆ 生産者:北海道 北村 篤 氏

メモリー チャーム モーニング

ET A1/A2
BLF/CVF/BYF/CDF
89点

GH-X♀

GNTP No. 11

- ◆ 母系は多くの種雄牛を輩出した ”リード メイ"ファミリー
- ◆ 理想的なサイズと肢蹄構造で牛群管理をサポート!
- ◆ 低い体細胞で乳質改善に貢献






モーニングビュー スーパー エリー ET

♂デスー 521 ブツケム ET
- ♂エンセナダ タブー プラネット ET
- ♀クリアエコー 822 ラモ 1199 ET

♀モーニングビュー スーパー エリー ET EX-91 2E DOM
- ♂シャーレスデール スーパーステイシヨン ET
- ♀モーニングビュー SHTLE マデイリン EX-94 2E GMD DOM
  - ♂ピツクストン シヨツテル ET



肢蹄	体細胞スコア
全国第1位	全国第4位
疾病繁殖成分	**乳代効果**
全国第9位	全国第10位

GNTP +2,464

長命連産効果 +94,950円
乳代効果 +131,864円

産乳成分 +2,184　耐久性成分 +187　疾病繁殖成分 +93

泌乳持続性	+0.99(82%R)	GEBV M	+1,273 kg
決定得点	+0.38	F	+ 56 kg + 0.09 %
乳用強健性	+0.07 乳 器 +0.55	SNF	+113 kg + 0.06 %
体貌と骨格	−0.16 肢 蹄 +0.99	P	+ 43 kg + 0.01 %
頭数/牛群	37/35(77%R)	頭数/牛群	45/41(87%R)

娘牛平均成績


			決定得点
M	11,203 kg		
F	445 kg	3.97 %	79.2
SNF	960 kg	8.57 %	
P	354 kg	3.17 %	

産子難産率	6*	予測値	
娘牛難産率	6	32 %R	
産子死産率	7	58 %R	
娘牛死産率	4	39 %R	


気質 102　搾乳性 98　体細胞スコア 1.63　在群期間 101(57%R)
娘牛受胎率 初産 41% (55%R)　空胎日数 143日 (60%R)

形質	程度	−2 −1 0 +1 +2	程度	SBV
高さ	低い		高い	0.19
胸の幅	狭い		広い	1.59
体の深さ	浅い		深い	0.06
鋭角性	欠く		富む	0.90
BCS	痩せ	☆	肥え	1.85
尻の角度	坐骨高	☆	坐骨低	2.09
坐骨幅	狭い		広い	0.46
後肢側望	直飛	☆	曲飛	0.10
後肢後望	寄る		平行	2.33
蹄の角度	小さい	☆	大きい	2.44
前乳房の付着	弱い		強い	0.55
後乳房の高さ	低い		高い	0.93
後乳房の幅	狭い		広い	2.42
乳房のけん垂	弱い		強い	0.48
乳房の深さ	深い		浅い	0.59
前乳頭の配置	外付	☆	内付	1.70
後乳頭の配置	外付	☆	内付	1.40
前乳頭の長さ	短い	☆	長い	0.26
体貌と骨格	低い		高い	0.24
肢蹄	低い		高い	2.99
乳用強健性	低い		高い	0.13
乳器	低い		高い	1.06
決定得点	低い		高い	0.83

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。



ウオーターオーク モーニング リードマン
根室市/相馬 裕昭 氏 所有　母の父/ラルマ フオービツデン フアイナンス ET



ウオーターオーク モーニング リードマン

JP3H57077

SMF SNOW AMBROSE ET

◆ 個体識別番号:14156-1195-9
◆ 繁殖者:アメリカ エリート デーリィ ゲノミクス
◆ 平成25年12月14日生
◆ 生産者:北海道 横山 貴泰 氏

SMF スノー アンブローズ

GH-X♀

GNTP No. 25

ET A1/A2
BLF/CVF/BYF/CDF
90点


◆ 体型改良に特化したマツカチエン息子牛!
◆ 曾祖母は世界中で子孫が活躍している
“シヨツテル ボンビ EX-94”
◆ 最適な蹄の角度をもち、斉一性のある娘牛を輩出!





メープル ウード バクスター ベサニー ET

♂ デスー BKM マツカチエン 1174 ET
　♂ デスー 521 ブツケム ET
　♀ サリー シヨトル メイ フタゴ
♀ ベンナー スノーマン ブリンクワース ET VG-87
　♂ フレボ ジエネテイクス スノーマン ET
　♀ メープル ウード バクスター ベサニー ET VG-85 2YR
　　♂ エメラルドエーカーエスエー Tーバクスター



乳用強健性	決定得点
全国第2位	全国第3位
耐久性成分	乳　器
全国第5位	全国第5位
乳蛋白質%	SNF%
全国第7位	全国第10位
体貌と骨格	
全国第10位	

GNTP **+2,137**

長命連産効果 +37,303円
乳代効果 +69,677円

産乳成分 +1,750　耐久性成分 +428　疾病繁殖成分 −41

泌乳持続性	+0.36(74%R)	GEBV M	+567 kg
決定得点	+1.46	F	+ 39 kg + 0.17 %
乳用強健性	+1.45　乳　器 +1.59	SNF	+ 66 kg + 0.18 %
体貌と骨格	+1.04　肢　蹄 +0.48	P	+ 37 kg + 0.18 %
頭数／牛群	47/34(80%R)	頭数／牛群	53/41(87%R)

娘牛平均成績

M	12,000 kg		
F	471 kg	3.94 %	決定得点 80.8
SNF	1,042 kg	8.69 %	
P	399 kg	3.33 %	

産子難産率	7*	予測値
娘牛難産率	5	37 %R
産子死産率	6	61 %R
娘牛死産率	4	33 %R

気質 102　搾乳性 100　体細胞スコア 2.41　在群期間 100(63%R)
娘牛受胎率　初産 39% (53%R)　空胎日数 141日 (56%R)

形質	程度	−2 −1 0 +1 +2	程度	SBV
高さ	低い		高い	2.12
胸の幅	狭い		広い	3.04
体の深さ	浅い		深い	2.43
鋭角性	欠く		富む	2.90
BCS	痩せ		肥え	2.08
尻の角度	坐骨高		坐骨低	1.04
坐骨幅	狭い		広い	1.28
後肢側望	直飛		曲飛	1.42
後肢後望	寄る		平行	0.13
蹄の角度	小さい		大きい	3.40
前乳房の付着	弱い		強い	1.26
後乳房の高さ	低い		高い	4.29
後乳房の幅	狭い		広い	2.75
乳房のけん垂	弱い		強い	2.30
乳房の深さ	深い		浅い	1.76
前乳頭の配置	外付		内付	1.37
後乳頭の配置	外付		内付	0.20
前乳頭の長さ	短い		長い	0.21
体貌と骨格	低い		高い	1.56
肢蹄	低い		高い	1.44
乳用強健性	低い		高い	2.66
乳器	低い		高い	3.10
決定得点	低い		高い	3.19

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。



リンダ ブリアン アンブローズ
別海町／大平 伸志 氏 所有

1531 アンブローズ エイシャール
別海町／金田 孝治 氏 所有

C.F アンブローズ アデイダス
中標津町／安田 正嗣 氏 所有

エンブレムK アンブローズ ゼアラ
大樹町／穀内 隆志 氏 所有

JP3H56899 | ENDRICH BLACK SUPER LEO ET

◆ 個体識別番号:14313-0896-3　◆ 平成25年10月27日生
◆ 生産者:北海道　遠藤 潤一 氏

エンドリッチ ブラック スーパー レオ ET A1/A2

BLF/CVF/BYF/CDF
87点

New

GH-X♀
4月販売開始

GNTP No. 23

◆ 国内初のスーパーサイアー息子牛!
◆ 中型サイズで尻の構造に優れる
◆ 乳量に優れ、成分オールプラス!






エンドリッチ タイタニック レオ ボルトン

♂ シーガルベイ スーパーサイアー ET
　♂ ロイレーン ソクラ ロバスト ET
　♀ アモンピーチエ シヨーナ ET

♀ エンドリッチ レオ ボルトン マン VG-85
　♂ ロングラングス オーマン オーマン ET
　♀ エンドリッチ タイタニック レオ ボルトン VG-86
　　♂ サンデイバレー ボルトン ET



GNTP +2,180

長命連産効果 +78,097円
乳代効果 +116,602円

産乳成分 +2,151　耐久性成分 +102　疾病繁殖成分 −73

泌乳持続性	+0.03(75%R)	GEBV M	+1,115 kg
決定得点	+0.27	F	+ 49 kg + 0.05 %
乳用強健性	−0.17 乳器 +0.53	SNF	+112 kg + 0.11 %
体貌と骨格	+0.40 肢蹄 −0.10	P	+ 45 kg + 0.09 %
頭数/牛群	40/33(78%R)	頭数/牛群	49/40(87%R)

娘牛平均成績

M	11,791 kg		
F	456 kg	3.90 %	決定得点 78.6
SNF	1,013 kg	8.60 %	
P	376 kg	3.19 %	

産子難産率	6*	予測値	
娘牛難産率	6	32	%R
産子死産率	6	58	%R
娘牛死産率	4	31	%R


気質 102　搾乳性 100　体細胞スコア 2.32　在群期間 101(61%R)
娘牛受胎率 初産 38% (53%R)　空胎日数 148日 (56%R)

形質	程度	−2 −1 0 +1 +2	程度	SBV
高さ	低い		高い	0.54
胸の幅	狭い		広い	1.37
体の深さ	浅い		深い	0.72
鋭角性	欠く		富む	0.47
BCS	痩せ	☆	肥え	1.54
尻の角度	坐骨高	☆	坐骨低	0.14
坐骨幅	狭い		広い	0.71
後肢側望	直飛	☆	曲飛	0.46
後肢後望	寄る		平行	1.01
蹄の角度	小さい	☆	大きい	1.56
前乳房の付着	弱い		強い	1.00
後乳房の高さ	低い		高い	2.77
後乳房の幅	狭い		広い	1.45
乳房のけん垂	弱い		強い	0.42
乳房の深さ	深い		浅い	0.61
前乳頭の配置	外付	☆	内付	0.01
後乳頭の配置	外付	☆	内付	0.36
前乳頭の長さ	短い	☆	長い	0.17
体貌と骨格	低い		高い	0.59
肢蹄	低い		高い	0.30
乳用強健性	低い		高い	0.32
乳器	低い		高い	1.04
決定得点	低い		高い	0.59

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。



フラーリツシユ レオ ローズ
中標津町/福嶋 寿顕 氏 所有　母の父/イングランドアモン ミリオン ET



BL スターリツト スーパーレオ 2402
清水町/大槻 悟 氏 所有　母の父/レデイスマナー ルビー D シヤウト ET

JP3H56757

SUNWARD STEP
DORORICH ET

◆ 個体識別番号:13855-1326-0
◆ 繁殖者:北海道 日光 純一 氏
◆ 平成25年8月4日生
◆ 生産者:北海道 日光 富男 氏

サンワード STEP ドロリッチ


ET
BLF/CVF/BYF/CDF
86点

GH-X♀
A2/A2

GNTP No. 7


◆ 母系に“ヒラリー”ファミリーの流れを汲むドロシー息子牛!
◆ 高能力かつ低い体細胞で、収益アップに貢献!
◆ 前乳房の付着が強く、後乳房の高さに優れる





STEPN プレイ ワインモール ET

♂コインフアームス ドロシー ET
　♂サンデイバレー ボルトン ET
　♀コインフアームス ブレツト ダフイアス ET
♀STEPN プレイ ワインモール ET VG-89
　♂リバルリ 2338 ナイアグラ ET
　♀ステペン SHTL ウイン EM オール ET VG-89
　　♂ピツクストン シヨツテル ET



体細胞スコア	乳　量
全国第1位	全国第3位
乳代効果	**疾病繁殖成分**
全国第3位	全国第4位
SNF量	**乳　器**
全国第4位	全国第8位

GNTP +2,552

長命連産効果 +90,857円
乳代効果 +161,233円

産乳成分 +2,067　耐久性成分 +332　疾病繁殖成分 +153

泌乳持続性	+1.81(80%R)	GEBV M	+1,724 kg
決定得点	+0.73	F	+ 43 kg −0.22 %
乳用強健性	+0.38 乳　器 +1.36	SNF	+143 kg + 0.02 %
体貌と骨格	−0.17 肢　蹄 +0.46	P	+ 45 kg −0.10 %
頭数／牛群	50/46(81%R)	頭数／牛群	62/55(88%R)

娘牛平均成績


M	11,962 kg			
F	447 kg	3.75 %	決定得点	79.4
SNF	1,029 kg	8.61 %		
P	374 kg	3.14 %		

産子難産率	7*	予測値	
娘牛難産率	8	34	%R
産子死産率	6	59	%R
娘牛死産率	5	36	%R


気質 100　搾乳性 99　体細胞スコア 1.41　在群期間 101(65%R)
娘牛受胎率 初産 39% (56%R)　空胎日数 142日 (61%R)

形質	程度	−2 −1 0 +1 +2	程度	SBV
高さ	低い		高い	1.01
胸の幅	狭い		広い	0.83
体の深さ	浅い		深い	0.84
鋭角性	欠く		富む	0.58
BCS	痩せ	★	肥え	1.09
尻の角度	坐骨高	☆	坐骨低	1.14
坐骨幅	狭い		広い	1.14
後肢側望	直飛	★	曲飛	1.77
後肢後望	寄る		平行	0.92
蹄の角度	小さい	☆	大きい	1.83
前乳房の付着	弱い		強い	2.58
後乳房の高さ	低い		高い	2.95
後乳房の幅	狭い		広い	0.64
乳房のけん垂	弱い		強い	1.11
乳房の深さ	深い		浅い	1.05
前乳頭の配置	外付	★	内付	0.36
後乳頭の配置	外付	☆	内付	0.60
前乳頭の長さ	短い	★	長い	1.27
体貌と骨格	低い		高い	0.25
肢蹄	低い		高い	1.39
乳用強健性	低い		高い	0.69
乳器	低い		高い	2.64
決定得点	低い		高い	1.61

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。



サクマ ドロリッチ ワインモール フタゴ
阿寒町／佐久間 貫一 氏 所有　母の父／RCA アドバイザー ワンツー ET



ウインドヒル ドロリッチ エレナ
中標津町／鈴木 直良 氏 所有　母の父／テイーウエーブ ミリオンセラー

JP3H56376 | DEVELOP CUTEMAN ET

◆ 個体識別番号:13416-6013-7　◆ 平成24年8月6日生
◆ 繁殖者:アメリカ　ラッセル ジョージ　◆ 生産者:北海道　株式会社 稲川牧場

デイベロップ キユートマン

GH-X♀ A2/A2

GNTP No. 24

ET
BLF/CVF/BYF/CDF
89点

- 母系は5代連続エクセレントの優れたファミリー!
- 娘牛の平均決定得点81.4点!体型改良のスペシャリスト!
- 正確な骨格構造と低い体細胞スコアで気質も良い






ウエルカム アル ローレル

♂ デスー 521 ブツケム ET
　♂ エンセナダ タブー プラネット ET
　♀ クリアエコー 822 ラモ 1199 ET

♀ ウエルカム アル ローレル EX-90
　♂ ミスター リーゲルクリーク シヨット アル ET
　♀ ウエルカム バクスター ライラ ET EX-91
　　♂ エメラルドエーカーエスエー Tーバクスター



疾病繁殖成分	乳用強健性
全国第3位	全国第5位
体貌と骨格	**乳　器**
全国第6位	全国第7位
決定得点	**体細胞スコア**
全国第7位	全国第7位

GNTP +2,162

長命連産効果 +58,729円
乳代効果 +106,302円

産乳成分 +1,680　耐久性成分 +311　疾病繁殖成分 +171

泌乳持続性	+1.07(88%R)	GEBV M	+1,120 kg
決定得点	+1.20	F	+34 kg −0.10 %
乳用強健性	+1.16　乳　器 +1.40	SNF	+102 kg +0.00 %
体貌と骨格	+1.32　肢　蹄 +0.27	P	+37 kg +0.00 %
頭数／牛群	70/53(84%R)	頭数／牛群	76/57(92%R)


娘牛平均成績

			決定得点		
M	11,831 kg			産子難産率	5　53 %R
F	447 kg	3.78 %	81.4	娘牛難産率	6　40 %R
SNF	1,014 kg	8.57 %		産子死産率	8　90 %R
P	377 kg	3.19 %		娘牛死産率	4　53 %R

気質 102　搾乳性 98　体細胞スコア 1.70　在群期間 101(68%R)
娘牛受胎率　初産 45% (57%R)　空胎日数 128日 (66%R)

形質	程度	−2 −1 0 +1 +2	程度	SBV
高さ	低い		高い	2.67
胸の幅	狭い		広い	1.18
体の深さ	浅い		深い	0.92
鋭角性	欠く		富む	2.63
BCS	痩せ		肥え	3.18
尻の角度	坐骨高		坐骨低	1.34
坐骨幅	狭い		広い	1.73
後肢側望	直飛		曲飛	0.81
後肢後望	寄る		平行	0.23
蹄の角度	小さい		大きい	1.39
前乳房の付着	弱い		強い	1.23
後乳房の高さ	低い		高い	2.57
後乳房の幅	狭い		広い	2.15
乳房のけん垂	弱い		強い	0.28
乳房の深さ	深い		浅い	2.35
前乳頭の配置	外付		内付	0.86
後乳頭の配置	外付		内付	1.02
前乳頭の長さ	短い		長い	0.94
体貌と骨格	低い		高い	1.98
肢蹄	低い		高い	0.81
乳用強健性	低い		高い	2.14
乳器	低い		高い	2.72
決定得点	低い		高い	2.62

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。



グランデイール キユートマン ルル（2産目）
熊本県／新永 文治 氏 所有　母の父／レーガンクレスト ダンディー ET
第36回 熊本県乳牛共進会 後代検定2歳クラス 名誉賞 首席



ブレイン キユート アブレオ（2産目）
豊富町／平野 洋巳 氏 所有　母の父／イーロングビユー シーエム ET

JP3H56726

GRANDEIR BUZZ SUPER MARLEN

◆ 個体識別番号:13803-3318-4
◆ 生産者:熊本県　新永 文治 氏

◆ 平成24年10月17日生

グランデイール バズ スーパー マーレン

A1/A2
BLF/CVF/BYF/CDF
88点

GH-X♀

GNTP No. 26

- ◆ 体型改良に極めて優れるサンタナ息子牛
- ◆ フレーム雄大かつ正確な尻の構造で、体型改良に貢献!
- ◆ ゴールドウイン系への交配を推奨!






グランデイール スーパーステイシヨン スウイート ET

♂ シヤデイバンク シヨトル サンタナ
- ♂ ピツクストン シヨツテル ET
- ♀ コープ トレント ターニヤ ET

♀ グランデイール スーパーステイシヨン スウイート ET VG-88
- ♂ シヤーレスデール スーパーステイシヨン ET
- ♀ グランデイール ボクスター メモリー ET VG-89
  - ♂ エメラルドエーカーエスエー Tーバクスター



決定得点 全国第1位
体貌と骨格 全国第1位
乳用強健性 全国第1位
耐久性成分 全国第3位
乳器 全国第5位

GNTP +2,125

長命連産効果 +80,149円
乳代効果 +84,429円

産乳成分 +1,666　耐久性成分 +476　疾病繁殖成分 −17

泌乳持続性	+0.65(86%R)	GEBV M	+852 kg
決定得点	+1.65	F	+33 kg +0.02 %
乳用強健性	+1.70　乳器 +1.59	SNF	+68 kg −0.01 %
体貌と骨格	+2.19　肢蹄 +0.53	P	+37 kg +0.10 %
頭数/牛群	65/56(83%R)	頭数/牛群	73/60(92%R)

娘牛平均成績


M	11,263 kg		
F	439 kg	3.92 %	決定得点 80.6
SNF	969 kg	8.60 %	
P	368 kg	3.27 %	

産子難産率	7*	予測値
娘牛難産率	6	25 %R
産子死産率	6	57 %R
娘牛死産率	6	42 %R

気質 101　搾乳性 100　体細胞スコア 2.03　在群期間 102(68%R)
娘牛受胎率　初産 37% (56%R)　空胎日数 149日 (65%R)

形質	程度	−2 −1 0 +1 +2	程度	SBV
高さ	低い		高い	2.27
胸の幅	狭い		広い	2.04
体の深さ	浅い		深い	2.59
鋭角性	欠く		富む	2.76
BCS	痩せ	☆	肥え	1.44
尻の角度	坐骨高	☆	坐骨低	1.23
坐骨幅	狭い		広い	1.03
後肢側望	直飛	☆	曲飛	1.32
後肢後望	寄る		平行	3.14
蹄の角度	小さい	☆	大きい	1.74
前乳房の付着	弱い		強い	2.66
後乳房の高さ	低い		高い	2.50
後乳房の幅	狭い		広い	0.19
乳房のけん垂	弱い		強い	0.10
乳房の深さ	深い		浅い	2.97
前乳頭の配置	外付	☆	内付	1.76
後乳頭の配置	外付	☆	内付	0.56
前乳頭の長さ	短い	☆	長い	0.24
体貌と骨格	低い		高い	3.29
肢蹄	低い		高い	1.60
乳用強健性	低い		高い	3.12
乳器	低い		高い	3.10
決定得点	低い		高い	3.61

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。



オースター アールチエ ハナ(2産目)
北見市/株式会社 織田ファーム 所有　母の父/G グランチエスター ブリウス ET



グレートホープ マーレン ボウラー
日高町/白瀬 肇 氏 所有　母の父/NLBC ストリート ボウラー ET

JP3H56660 | OMURA BROWNIE ET

◆ 個体識別番号:13929-1185-1　◆ 平成25年3月12日生
◆ 繁殖者:オランダ　ブロークス フェー　◆ 生産者:北海道　小椋 義則 氏

オムラ ブラウニー

ET A1/A2
BLF/CVF/BYF/CDF
89点

GH-X♀

GNTP No. 38

◆ ヨーロッパで広く活躍し、世界中から注目を浴びる”ベティ”ファミリー
◆ 娘牛の平均決定得点81.2点!体型改良のスペシャリスト!
◆ 乳器は付着・高さ・幅に優れた娘牛を多数輩出






ブロークス ベティ ET

♂デスー 521 ブツケム ET
- ♂エンセナダ タブー プラネット ET
- ♀クリアエコー 822 ラモ 1199 ET

♀ブロークス ベティ ET
- ♂フレボ ジエネテイクス スノーマン ET VG-88 2YR
- ♀ブロークス シヨール VG-88 2YR
  - ♂ピツクストン シヨツテル ET



耐久性成分	乳　器
全国第1位	全国第2位
決定得点	肢　蹄
全国第2位	全国第4位
乳用強健性	体貌と骨格
全国第7位	全国第9位

GNTP +1,937

長命連産効果 +74,900円
乳代効果 +85,166円

産乳成分 +1,364　耐久性成分 +505　疾病繁殖成分 +68

泌乳持続性	+1.27(83%R)	GEBV M	+839 kg
決定得点	+1.49	F	+30 kg −0.01 %
乳用強健性	+1.11	乳　器 +1.82	SNF +83 kg +0.07 %
体貌と骨格	+1.11	肢　蹄 +0.80	P +29 kg +0.02 %
頭数／牛群	70/54(84%R)		頭数／牛群 86/67(91%R)

娘牛平均成績

M	12,296 kg		産子難産率	6　41 %R
F	488 kg	3.98 %	娘牛難産率	6　41 %R
SNF	1,057 kg	8.61 %	産子死産率	6　67 %R
P	393 kg	3.21 %	娘牛死産率	4　47 %R

決定得点 81.2

気質 101　搾乳性 99　体細胞スコア 1.95　在群期間 101(70%R)
娘牛受胎率　初産 40% (59%R)　空胎日数 139日 (65%R)

形質	程度	−2 −1 0 +1 +2	程度	SBV
高さ	低い		高い	1.43
胸の幅	狭い		広い	2.66
体の深さ	浅い		深い	1.83
鋭角性	欠く		富む	1.28
BCS	痩せ	☆	肥え	0.22
尻の角度	坐骨高	☆	坐骨低	0.30
坐骨幅	狭い		広い	0.94
後肢側望	直飛	☆	曲飛	0.41
後肢後望	寄る		平行	3.21
蹄の角度	小さい	☆	大きい	1.42
前乳房の付着	弱い		強い	2.71
後乳房の高さ	低い		高い	3.90
後乳房の幅	狭い		広い	4.36
乳房のけん垂	弱い		強い	0.63
乳房の深さ	深い		浅い	1.76
前乳頭の配置	外付	☆	内付	2.56
後乳頭の配置	外付	☆	内付	0.80
前乳頭の長さ	短い	☆	長い	0.70
体貌と骨格	低い		高い	1.67
肢蹄	低い		高い	2.43
乳用強健性	低い		高い	2.04
乳器	低い		高い	3.55
決定得点	低い		高い	3.26

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。



⑥サクランド ブラウニー テーシア C ET
士幌町／山岸 均 氏 所有

⑤サクランド ブラウニー テーシア D ET
士幌町／山岸 均 氏 所有

④アシユムーア マウイ ブラウニー ET
苫前町／中嶋 卓広 氏 所有

③ロツクウ オムブラ バンビーナ
北見市／有限会社 上野牧場 所有

②SSF マデイリン ゴールド ブラウニー
中標津町／須崎 智 氏 所有

①オムラ エメラルド ドラキー ET
枝幸町／小椋 義則 氏 所有

JP3H56880 | JC NICOLAS KASEY

◆ 個体識別番号:13921-1264-7　◆ 平成25年7月17日生
◆ 生産者:北海道　澤田 和人 氏

JC ニコラス ケイジー

BLF/CVF/BYF/CDF
90点

GH-X♀

GNTP No. 39

A2/A2

- ◆ 母系は“アートエーカース ケイ”ファミリー
- ◆ 機能的な乳器への改良に貢献!
- ◆ 理想的な後肢側望と蹄の角度で耐久性に富む






アートエーカース ケイ 721 ET

♂マウントフイールド SSI DCY モーグル ET
- ♂コインファームス ドロシー ET
- ♀マウントフイールド マーシユ マキシン ET

♀JC ジエラード ケイジー ET VG-85
- ♂シラービユー オーマン ジエラード ET
- ♀エムエス ケイ 721 プラネツト カセイ ET
  - ♂エンセナダ タブー プラネツト ET



耐久性成分	乳　量
全国第8位	全国第8位

GNTP +1,927

長命連産効果 +64,681円
乳代効果 +128,691円

産乳成分 +1,598　耐久性成分 +366　疾病繁殖成分 −37

泌乳持続性	+1.67(77%R)	GEBV M	+1,335 kg
決定得点	+0.68	F	+ 49 kg −0.03 %
乳用強健性	+0.62　乳　器 +1.07	SNF	+110 kg −0.04 %
体貌と骨格	+0.10　肢　蹄 +0.50	P	+ 28 kg −0.15 %
頭数／牛群	40/36(78%R)	頭数／牛群	53/47(87%R)

娘牛平均成績


M	11,984 kg		
F	451 kg	3.79 %	決定得点 79.3
SNF	1,021 kg	8.53 %	
P	367 kg	3.08 %	

産子難産率	7*	予測値	
娘牛難産率	6	37	%R
産子死産率	6	59	%R
娘牛死産率	4	37	%R


気質 101　搾乳性 99　体細胞スコア 2.20　在群期間 101(62%R)
娘牛受胎率　初産 39% (55%R)　空胎日数 151日 (60%R)

形質	程度	−2 −1 0 +1 +2	程度	SBV
高さ	低い		高い	0.07
胸の幅	狭い		広い	0.93
体の深さ	浅い		深い	0.65
鋭角性	欠く		富む	2.05
BCS	痩せ	☆	肥え	1.31
尻の角度	坐骨高	☆	坐骨低	1.44
坐骨幅	狭い		広い	2.24
後肢側望	直飛	☆	曲飛	1.48
後肢後望	寄る		平行	0.13
蹄の角度	小さい	☆	大きい	1.07
前乳房の付着	弱い		強い	2.60
後乳房の高さ	低い		高い	3.30
後乳房の幅	狭い		広い	2.74
乳房のけん垂	弱い		強い	0.50
乳房の深さ	深い		浅い	1.58
前乳頭の配置	外付	☆	内付	0.68
後乳頭の配置	外付	☆	内付	1.04
前乳頭の長さ	短い	☆	長い	1.19
体貌と骨格	低い		高い	0.15
肢蹄	低い		高い	1.52
乳用強健性	低い		高い	1.14
乳器	低い		高い	2.09
決定得点	低い		高い	1.50

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。



スタデイフアーム ケイジー アシエラ
別海町／株式会社 Farming Story 所有　母の父／レデイスマナー テンプトレスト ハイデン ET



ホワイト ケイジー ドレイパー
別海町／大平 伸志 氏 所有　母の父／NLBC ストリート ボウラー ET

JP3H55056

MORNINGVIEW SHTL
SOCRATES ET

◆ 個体識別番号:04040-0661-5
◆ 繁殖者:アメリカ トム シュミット

◆ 平成21年2月18日生
◆ 生産者:北海道 五島 順二 氏

2nd Crop

GNTP No. 20

モーニングビュー SHTL


ソクラテス

ET
BLF/CVF/BYF/CDF
88点

A2/A2

♂ベルベットビューKJ ソクラテス ET
　♂フューステッド エモリー ブリッツ ET
　♀シャーエスト プレリュード スウィート ET
♀モーニングビュー SHTL エンゼル ET EX-91
　♂ピックストン ショッテル ET
　♀キャニオンブリーズ フィン アイシャ ET VG-88
　　♂オブサル フィンリー ET





ロベス ソクラテス ジヤスティン (2産目)
八雲町／日比野 秀幸 氏 所有
母の父／ハツピークロス ベイトリアーク ET

GNTP +2,247

長命連産効果 +143,889円
乳代効果 +141,748円

産乳成分 +1,824 | 耐久性成分 +330 | 疾病繁殖成分 +93

泌乳持続性	+2.00(99%R)	GEBV M	+1,578 kg
決定得点	+0.96	F	+ 35 kg − 0.24 %
乳用強健性	+0.30	乳器	+1.01	SNF	+130 kg − 0.08 %
体貌と骨格	+0.42	肢蹄	+0.92	P	+ 41 kg − 0.09 %
頭数／牛群	1171/664(98%R)	頭数／牛群	5432/1733(99%R)

娘牛平均成績

M	11,413 kg		
F	433 kg	3.81 %	決定得点 79.1
SNF	981 kg	8.60 %	
P	360 kg	3.16 %	

産子難産率	6	97 %R
娘牛難産率	8	97 %R
産子死産率	6	99 %R
娘牛死産率	3	97 %R

気質 100 | 搾乳性 97 | 体細胞スコア 1.51 | 在群期間 103(97%R)
娘牛受胎率 初産 34% (96%R) | 空胎日数 150日 (97%R)

形質	程度	−2 −1 0 +1 +2	程度	SBV
高さ	低い		高い	0.94
胸の幅	狭い		広い	0.46
体の深さ	浅い		深い	0.60
鋭角性	欠く		富む	0.05
BCS	痩せ	☆	肥え	0.83
尻の角度	坐骨高	☆	坐骨低	0.60
坐骨幅	狭い		広い	0.19
後肢側望	直飛	☆	曲飛	0.05
後肢後望	寄る		平行	2.10
蹄の角度	小さい	☆	大きい	0.25
前乳房の付着	弱い		強い	1.04
後乳房の高さ	低い		高い	1.55
後乳房の幅	狭い		広い	1.04
乳房のけん垂	弱い		強い	0.32
乳房の深さ	深い		浅い	1.43
前乳頭の配置	外付	☆	内付	2.17
後乳頭の配置	外付	☆	内付	0.18
前乳頭の長さ	短い	☆	長い	1.62
体貌と骨格	低い		高い	0.64
肢蹄	低い		高い	2.80
乳用強健性	低い		高い	0.56
乳器	低い		高い	1.97
決定得点	低い		高い	2.09

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

JP3H56375

MFD WELCOME
SFIDA ET

◆ 個体識別番号:13819-7686-1
◆ 繁殖者:アメリカ ウィリアム ベック

◆ 平成24年9月10日生
◆ 生産者:北海道 多田 和宏 氏


GNTP No. 27


MFD ウエルカム

スフィーダ

ET A1/A2
BLF/CVF/BYF/CDF
87点

♂デスー 521 ブツケム ET
　♂エンセナダ タブー プラネット ET
　♀クリアエコー 822 ラモ 1199 ET
♀ウエルカム バウザー パーマー ET EX-90
　♂レッシュウエイ ジエット バウザー ET
　♀ウエルカム ゴールドウイン ペニア VG-89
　　♂ブレイデール ゴールドウイン





インレット シラービュー B シルバ
弟子屈町／江上 和彦 氏 所有
母の父／エンドロード ビーコン ET

GNTP +2,097

長命連産効果 +86,079円
乳代効果 +91,039円

産乳成分 +1,731 | 耐久性成分 +240 | 疾病繁殖成分 +126

泌乳持続性	+1.14(82%R)	GEBV M	+919 kg
決定得点	+0.56	F	+ 26 kg − 0.10 %
乳用強健性	−0.57	乳器	+0.97	SNF	+ 84 kg + 0.11 %
体貌と骨格	−0.42	肢蹄	+0.38	P	+ 42 kg + 0.11 %
頭数／牛群	40/34(78%R)	頭数／牛群	43/37(87%R)

娘牛平均成績

M	11,680 kg		
F	449 kg	3.87 %	決定得点 79.5
SNF	1,014 kg	8.68 %	
P	384 kg	3.29 %	

産子難産率	6*	予測値
娘牛難産率	6	34 %R
産子死産率	6	59 %R
娘牛死産率	4	39 %R

気質 100 | 搾乳性 98 | 体細胞スコア 1.80 | 在群期間 102(62%R)
娘牛受胎率 初産 42% (54%R) | 空胎日数 133日 (60%R)

形質	程度	−2 −1 0 +1 +2	程度	SBV
高さ	低い		高い	0.38
胸の幅	狭い		広い	0.28
体の深さ	浅い		深い	1.03
鋭角性	欠く		富む	1.18
BCS	痩せ	☆	肥え	1.05
尻の角度	坐骨高	☆	坐骨低	0.72
坐骨幅	狭い		広い	0.05
後肢側望	直飛	☆	曲飛	1.11
後肢後望	寄る		平行	0.26
蹄の角度	小さい	☆	大きい	1.60
前乳房の付着	弱い		強い	1.22
後乳房の高さ	低い		高い	3.00
後乳房の幅	狭い		広い	0.58
乳房のけん垂	弱い		強い	1.71
乳房の深さ	深い		浅い	0.36
前乳頭の配置	外付	☆	内付	0.59
後乳頭の配置	外付	☆	内付	0.41
前乳頭の長さ	短い	☆	長い	1.23
体貌と骨格	低い		高い	0.64
肢蹄	低い		高い	1.15
乳用強健性	低い		高い	1.04
乳器	低い		高い	1.89
決定得点	低い		高い	1.23

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

JP3H56451

PINETREE KNUCKLE BOY

◆ 個体識別番号:13611-7433-1
◆ 生産者:岩手県 松村 文継 氏
◆ 平成24年4月2日生

GNTP No. 31


パインツリー ナツクル ボーイ

BLF/CVF/BYF/CDF
91点

A2/A2

♂バーアーリードーン スーダン CRI ET
　♂リツジスター ジヤマー ET
　♀ウインドローズ SLR シユガリー ET

♀パインツリー ラウンドアツプ ロマン ET GP-82
　♂スプリングヒルオー テイー ラウンドアツプ
　♀パインツリー エボニー タイタニツク ET VG-89
　　♂ハートライン タイタニツク ET





K.S クレイタス カーニバル ナツクル ボーイ(2産目)
標茶町／鈴木 重充 氏 所有
母の父／エンゼル ブレアデス ET

GNTP +2,038

長命連産効果 +34,255円
乳代効果 +58,704円

産乳成分 +1,914 | 耐久性成分 +321 | 疾病繁殖成分 −197

泌乳持続性	+0.15(87%R)	GEBV M	+278 kg
決定得点	+1.11	F	+ 60 kg + 0.53 %
乳用強健性	+1.39 乳器 +1.33	SNF	+ 49 kg + 0.29 %
体貌と骨格	+0.94 肢蹄 +0.40	P	+ 33 kg + 0.26 %
頭数／牛群	54/42(81%R)	頭数／牛群	66/51(91%R)

娘牛平均成績

			決定得点
M	10,794 kg		
F	448 kg	4.18 %	79.3
SNF	938 kg	8.71 %	
P	358 kg	3.33 %	

産子難産率	7	52 %R
娘牛難産率	5	34 %R
産子死産率	7	84 %R
娘牛死産率	8	47 %R

気質 101 | 搾乳性 101 | 体細胞スコア 2.75 | 在群期間 99(66%R)
娘牛受胎率 初産 35% (57%R) | 空胎日数 157日 (65%R)

形質	程度	−2	−1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	0.13
胸の幅	狭い						広い	0.55
体の深さ	浅い						深い	1.01
鋭角性	欠く						富む	3.03
BCS	痩せ			☆			肥え	0.63
尻の角度	坐骨高				☆		坐骨低	0.06
坐骨幅	狭い						広い	0.90
後肢側望	直飛		☆				曲飛	1.15
後肢後望	寄る						平行	0.55
蹄の角度	小さい					☆	大きい	0.68
前乳房の付着	弱い						強い	1.67
後乳房の高さ	低い						高い	0.89
後乳房の幅	狭い						広い	2.04
乳房のけん垂	弱い						強い	0.12
乳房の深さ	深い						浅い	0.60
前乳頭の配置	外付			☆			内付	1.29
後乳頭の配置	外付	☆					内付	0.11
前乳頭の長さ	短い				☆		長い	1.93
体貌と骨格	低い						高い	1.41
肢蹄	低い						高い	1.20
乳用強健性	低い						高い	2.56
乳器	低い						高い	2.59
決定得点	低い						高い	2.43

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

JP3H56605

COOMBOONA SNOWMAN BATER ET

◆ 個体識別番号:12164-7765-5
◆ 生産者:オーストラリア AA アレナ
◆ 平成24年3月20日生


GNTP No. 33

クームブーナ スノーマン ベーター

ET A1/A2
BLF/CVF/BYF/CDF
90点

♂フレボ ジエネテイクス スノーマン ET
　♂オービー マンフレツド ジヤステイス ET
　♀ブロークス MBM エルザ ET

♀KHW−I アイカ バクスター ET VG-89
　♂エメラルドエーカーエスエー T−バクスター
　♀KHW ゴールドウイン アイコ ET EX-91
　　♂ブレイデール ゴールドウイン





チヨイス ストーム ベター
本別町／鈴木 正則 氏 所有
母の父／パーシユート セプテンバー ストーム ET

GNTP +2,019

長命連産効果 +111,632円
乳代効果 +83,573円

産乳成分 +1,602 | 耐久性成分 +357 | 疾病繁殖成分 +60

泌乳持続性	+0.29(84%R)	GEBV M	+754 kg
決定得点	+1.33	F	+ 40 kg + 0.10 %
乳用強健性	+0.81 乳器 +1.26	SNF	+ 94 kg + 0.13 %
体貌と骨格	+1.36 肢蹄 +0.60	P	+ 32 kg + 0.10 %
頭数／牛群	41/39(77%R)	頭数／牛群	50/48(88%R)

娘牛平均成績

			決定得点
M	11,245 kg		
F	437 kg	3.90 %	80.1
SNF	977 kg	8.69 %	
P	365 kg	3.25 %	

産子難産率	8*	予測値
娘牛難産率	6	28 %R
産子死産率	6	81 %R
娘牛死産率	5	42 %R

気質 101 | 搾乳性 100 | 体細胞スコア 1.95 | 在群期間 103(59%R)
娘牛受胎率 初産 41% (52%R) | 空胎日数 137日 (60%R)

形質	程度	−2	−1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	3.33
胸の幅	狭い						広い	2.41
体の深さ	浅い						深い	2.53
鋭角性	欠く						富む	1.73
BCS	痩せ			☆			肥え	0.04
尻の角度	坐骨高				☆		坐骨低	1.91
坐骨幅	狭い						広い	0.43
後肢側望	直飛		☆				曲飛	1.67
後肢後望	寄る						平行	0.06
蹄の角度	小さい					☆	大きい	3.08
前乳房の付着	弱い						強い	1.82
後乳房の高さ	低い						高い	2.90
後乳房の幅	狭い						広い	0.29
乳房のけん垂	弱い						強い	1.15
乳房の深さ	深い						浅い	2.28
前乳頭の配置	外付			☆			内付	1.43
後乳頭の配置	外付	☆					内付	2.37
前乳頭の長さ	短い				☆		長い	0.39
体貌と骨格	低い						高い	2.04
肢蹄	低い						高い	1.83
乳用強健性	低い						高い	1.49
乳器	低い						高い	2.46
決定得点	低い						高い	2.92

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

JP3H56204 | SALICS SEABREEZE

◆ 個体識別番号:13566-2630-2
◆ 生産者:北海道　株式会社 SALICS DAIRY
◆ 平成24年5月9日生

GNTP No. 34


サリックス シーブリーズ

GH-X♀ 在庫限り

A1/A2

BLF/CVF/BYF/CDF
87点

♂バーアーリードーン スーダン CRI ET
　♂リッジスター ジヤマー ET
　♀ウインドローズ SLR シユガリー ET
♀サリックス ビユーテイー ブリージイー VG-85
　♂アンドエーカース モーテイー オンワード
　♀サリックス ビユーテイー ダーハム VG-88
　　♂レーガンクレスト エルトン ダーハム ET





ノースワン シーブリーズ ミスト(2産目)
標茶町／有限会社ノースワン 所有
母の父／スプリングヒルオー テイー ラウンドアップ

GNTP +1,990

長命連産効果 +30,368円
乳代効果 +39,927円

産乳成分 +1,906　耐久性成分 +158　疾病繁殖成分 −74

泌乳持続性	−0.80(83%R)	GEBV M	−58 kg
決定得点	+0.71	F	+78 kg +0.91 %
乳用強健性	+1.04 乳器 +0.79	SNF	+27 kg +0.33 %
体貌と骨格	+0.87 肢蹄 +0.19	P	+25 kg +0.29 %
頭数／牛群	38/34(77%R)	頭数／牛群	44/39(88%R)

娘牛平均成績

M	10,477 kg		
F	465 kg	4.47 %	決定得点 78.6
SNF	919 kg	8.78 %	
P	352 kg	3.37 %	

産子難産率	7*	予測値
娘牛難産率	6	32 %R
産子死産率	7	78 %R
娘牛死産率	6	38 %R

気質 100　搾乳性 101　体細胞スコア 2.19　在群期間 99(62%R)
娘牛受胎率 初産 37% (55%R)　空胎日数 149日 (61%R)

形質	程度	−2	−1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	0.65
胸の幅	狭い						広い	0.28
体の深さ	浅い						深い	0.39
鋭角性	欠く						富む	2.20
BCS	痩せ			☆			肥え	1.87
尻の角度	坐骨高				☆		坐骨低	0.41
坐骨幅	狭い						広い	2.11
後肢側望	直飛		☆				曲飛	0.24
後肢後望	寄る						平行	1.12
蹄の角度	小さい					☆	大きい	0.06
前乳房の付着	弱い						強い	1.31
後乳房の高さ	低い						高い	1.00
後乳房の幅	狭い						広い	0.15
乳房のけん垂	弱い						強い	1.70
乳房の深さ	深い						浅い	0.15
前乳頭の配置	外付			☆			内付	1.07
後乳頭の配置	外付	☆					内付	0.27
前乳頭の長さ	短い				☆		長い	0.35
体貌と骨格	低い						高い	1.31
肢蹄	低い						高い	0.57
乳用強健性	低い						高い	1.92
乳器	低い						高い	1.54
決定得点	低い						高い	1.54

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

JP3H56137 | KENEKALAND BENNER BELL SKY ET

◆ 個体識別番号:13081-1575-5
◆ 繁殖者:カナダ　ベンナー ホルスタインズ
◆ 平成23年7月14日生
◆ 生産者:北海道　株式会社 ケネカランド


GNTP No. 35

ケネカランド ベンナー ベル スカイ ET

BLF/CVF/BYF/CDF
90点

A2/A2

♂レーガンクレスト アルタアイオタ ET
　♂オービー マンフレツド ジヤステイス ET
　♀レーガンクレスト イトー イサ
♀ベンナー ジエツトストリーム ブルーベル ET VG-87
　♂アツプルイス ジエツト ストリーム ET
　♀ジエンアイベツク モーテイ バービー ET
　　♂ストーダー モーテイー ET





ブリツジボード スーダン ボイル スカイマーク ET
八雲町/舟橋 秀貴 氏 所有
母の父／バーアーリードーン スーダン CRI ET

GNTP +1,981

長命連産効果 +82,519円
乳代効果 +125,896円

産乳成分 +1,759　耐久性成分 +250　疾病繁殖成分 −28

泌乳持続性	+0.36(88%R)	GEBV M	+1,402 kg
決定得点	+0.68	F	+28 kg −0.26 %
乳用強健性	+0.35 乳器 +0.73	SNF	+120 kg −0.03 %
体貌と骨格	+0.22 肢蹄 +0.48	P	+42 kg −0.04 %
頭数／牛群	57/43(81%R)	頭数／牛群	69/51(92%R)

娘牛平均成績

M	11,692 kg		
F	437 kg	3.77 %	決定得点 79.0
SNF	1,003 kg	8.58 %	
P	372 kg	3.19 %	

産子難産率	6	38 %R
娘牛難産率	6	39 %R
産子死産率	6	93 %R
娘牛死産率	5	52 %R

気質 100　搾乳性 99　体細胞スコア 2.13　在群期間 101(66%R)
娘牛受胎率 初産 39% (59%R)　空胎日数 147日 (66%R)

形質	程度	−2	−1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	1.51
胸の幅	狭い						広い	1.67
体の深さ	浅い						深い	0.45
鋭角性	欠く						富む	0.10
BCS	痩せ			☆			肥え	1.40
尻の角度	坐骨高				☆		坐骨低	0.58
坐骨幅	狭い						広い	1.27
後肢側望	直飛		☆				曲飛	1.28
後肢後望	寄る						平行	2.37
蹄の角度	小さい					☆	大きい	0.48
前乳房の付着	弱い						強い	0.39
後乳房の高さ	低い						高い	1.27
後乳房の幅	狭い						広い	1.14
乳房のけん垂	弱い						強い	0.18
乳房の深さ	深い						浅い	1.01
前乳頭の配置	外付			☆			内付	0.72
後乳頭の配置	外付	☆					内付	0.09
前乳頭の長さ	短い				☆		長い	1.60
体貌と骨格	低い						高い	0.33
肢蹄	低い						高い	1.45
乳用強健性	低い						高い	0.64
乳器	低い						高い	1.42
決定得点	低い						高い	1.49

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

JP3H56115 | PURESOUL ROMIO BAGGIO

◆ 個体識別番号:13642-1327-3
◆ 生産者:北海道 丹治 智寛 氏
◆ 平成23年12月31日生


GNTP No. 36

ピュアソウル ロミオ バッジオ

BLF/CVF/BYF/CDF
87点

A2/A2

♂コツパートツプ ドーベルマン ET
　♂ピツクストン シヨツテル ET
　♀ウインドルウエイ グランガー ドーブ
♀ウチ プリズム ジユリエツト ET
　♂エンセナダ タブー プラネツト ET
　♀ウチ ジユリエツト ハーモニア OB
　　♂ノアバート カリプソ フタゴ





アールチエ ピュアソウル ダイチ
広尾町／目黒 富夫 氏 所有
母の父／クリーク BWM ダンディ ET

GNTP +1,976

長命連産効果 +56,723円
乳代効果 +75,801円

産乳成分 +1,824 | 耐久性成分 +223 | 疾病繁殖成分 −71

泌乳持続性	+0.50(86%R)	GEBV M	+581 kg
決定得点	+0.32	F	+ 28 kg + 0.06 %
乳用強健性	+0.08 乳器 +0.59	SNF	+ 87 kg + 0.41 %
体貌と骨格	−0.01 肢蹄 +0.30	P	+ 44 kg + 0.26 %
頭数／牛群	43/39(79%R)	頭数／牛群	52/46(90%R)

娘牛平均成績

M	10,959 kg		
F	420 kg	3.85 %	決定得点 79.0
SNF	966 kg	8.82 %	
P	368 kg	3.37 %	

産子難産率	5	54 %R	
娘牛難産率	8	36 %R	
産子死産率	6	91 %R	
娘牛死産率	5	48 %R	

気質 101 | 搾乳性 99 | 体細胞スコア 2.67 | 在群期間 102(64%R)
娘牛受胎率 初産 42% (56%R) | 空胎日数 139日 (63%R)

形質	程度	−2 −1 0 +1 +2	程度	SBV
高さ	低い		高い	0.33
胸の幅	狭い		広い	0.47
体の深さ	浅い		深い	1.89
鋭角性	欠く		富む	0.13
BCS	痩せ		肥え	1.19
尻の角度	坐骨高		坐骨低	0.12
坐骨幅	狭い		広い	1.20
後肢側望	直飛		曲飛	1.89
後肢後望	寄る		平行	0.60
蹄の角度	小さい		大きい	0.63
前乳房の付着	弱い		強い	0.03
後乳房の高さ	低い		高い	1.21
後乳房の幅	狭い		広い	1.40
乳房のけん垂	弱い		強い	0.53
乳房の深さ	深い		浅い	1.44
前乳頭の配置	外付		内付	1.46
後乳頭の配置	外付		内付	1.15
前乳頭の長さ	短い		長い	2.85
体貌と骨格	低い		高い	0.02
肢蹄	低い		高い	0.90
乳用強健性	低い		高い	0.15
乳器	低い		高い	1.16
決定得点	低い		高い	0.69

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

JP3H55079 | MAXDAIRY NIHORO ET

◆ 個体識別番号:04887-0565-7
◆ 繁殖者:アメリカ ボーマツズ インク
◆ 平成21年3月9日生
◆ 生産者:北海道 佐久間 勝 氏


2nd Crop

GNTP No. 59

マックスデーリイ ニホロ ET A1/A2

BLF/CVF/BYF/CDF

♂アツプルイス ジエツト ストリーム ET
　♂ジヨツコ ベスン
　♀アツプルイス マンフレツド ジユリエツト ET
♀ボーマツズ リンチ 2411 EX-90
　♂クラシツク メリル リンチ ET
　♀ボーマツズ M G ドウーリトル 1554 ET VG-88
　　♂イーストビユー インフルエンス マテイー ジー





ノースランド ニホロ フイオナ
天塩町／中島 仁志 氏 所有
母の父／ジエニールー MRSHL トイストーリー ET

GNTP +1,505

長命連産効果 +73,356円
乳代効果 +31,133円

産乳成分 +1,234 | 耐久性成分 +122 | 疾病繁殖成分 +149

泌乳持続性	+0.90(94%R)	GEBV M	+103 kg
決定得点	+0.22	F	+ 37 kg + 0.35 %
乳用強健性	−0.85 乳器 +0.29	SNF	+ 29 kg + 0.21 %
体貌と骨格	−0.05 肢蹄 +0.16	P	+ 22 kg + 0.20 %
頭数／牛群	159/125(91%R)	頭数／牛群	773/438(97%R)

娘牛平均成績

M	10,696 kg		
F	427 kg	4.02 %	決定得点 79.6
SNF	940 kg	8.79 %	
P	357 kg	3.35 %	

産子難産率	5	97 %R	
娘牛難産率	5	89 %R	
産子死産率	6	99 %R	
娘牛死産率	6	85 %R	

気質 102 | 搾乳性 99 | 体細胞スコア 2.01 | 在群期間 102(85%R)
娘牛受胎率 初産 49% (83%R) | 空胎日数 122日 (84%R)

形質	程度	−2 −1 0 +1 +2	程度	SBV
高さ	低い		高い	1.81
胸の幅	狭い		広い	0.86
体の深さ	浅い		深い	0.25
鋭角性	欠く		富む	1.67
BCS	痩せ		肥え	1.88
尻の角度	坐骨高		坐骨低	1.34
坐骨幅	狭い		広い	0.98
後肢側望	直飛		曲飛	2.16
後肢後望	寄る		平行	0.54
蹄の角度	小さい		大きい	0.16
前乳房の付着	弱い		強い	1.08
後乳房の高さ	低い		高い	1.25
後乳房の幅	狭い		広い	1.90
乳房のけん垂	弱い		強い	0.24
乳房の深さ	深い		浅い	1.29
前乳頭の配置	外付		内付	0.03
後乳頭の配置	外付		内付	0.24
前乳頭の長さ	短い		長い	0.20
体貌と骨格	低い		高い	0.08
肢蹄	低い		高い	0.49
乳用強健性	低い		高い	1.57
乳器	低い		高い	0.57
決定得点	低い		高い	0.49

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

JP3H55992 | RISINGSUN SUMMER SONIC ET

◆ 個体識別番号:13042-6583-6 ◆ 繁殖者:カナダ ドナンビュー ファーム ドンドナン ◆ 平成23年7月25日生 ◆ 生産者:北海道 木村 幸裕 氏

GNTP No. 50


ライジングサン サマーソニック ET

BLF/CVF/BYF/CDF
84点

GH-X♀ 在庫限り

A2/A2

♂エンドロード ビーコン ET
　♂ビックストン ショウテル ET
　♀エンドロード マーシャル バグ
♀パークハースト シー プラネット レテイ ET VG-87 4YR
　♂エンセナダ タブー プラネット ET
　♀パトデアワーズ ゴールド ラッシー ET EX-93
　　♂ブレイデール ゴールドウイン



GNTP +1,718

長命連産効果 +49,159円
乳代効果 +88,419円

産乳成分 +1,811 | 耐久性成分 +174 | 疾病繁殖成分 −267

泌乳持続性	−0.16(87%R)	GEBV M	+827 kg
決定得点	+0.49	F	+ 48 kg + 0.17 %
乳用強健性	+0.90 乳器 +0.60	SNF	+ 65 kg + 0.00 %
体貌と骨格	+0.36 肢蹄 +0.16	P	+ 35 kg + 0.10 %
頭数/牛群	51/43(81%R)	頭数/牛群	62/50(91%R)

娘牛平均成績

M	11,114 kg		
F	434 kg	3.91 %	決定得点 78.8
SNF	952 kg	8.56 %	
P	360 kg	3.24 %	

産子難産率	6	62 %R	
娘牛難産率	8	35 %R	
産子死産率	6	94 %R	
娘牛死産率	5	48 %R	

気質 102 | 搾乳性 100 | 体細胞スコア 2.67 | 在群期間 101(63%R)
娘牛受胎率 初産 30%(57%R) | 空胎日数 170日(65%R)

形質	程度	−2 −1 0 +1 +2	程度	SBV
体高	低い		高い	1.86
胸の幅	狭い		広い	0.46
体の深さ	浅い		深い	1.63
鋭角性	欠く		富む	1.86
BCS	痩せ	☆	肥え	1.13
尻の角度	坐骨高	☆	坐骨低	0.14
坐骨幅	狭い		広い	0.84
後肢側望	直飛	☆	曲飛	0.46
後肢後望	寄る		平行	2.50
蹄の角度	小さい	☆	大きい	0.63
前乳房の付着	弱い		強い	0.09
後乳房の高さ	低い		高い	2.36
後乳房の幅	狭い		広い	2.09
乳房のけん垂	弱い		強い	0.90
乳房の深さ	深い		浅い	0.15
前乳頭の配置	外付	☆	内付	2.07
後乳頭の配置	外付	☆	内付	2.35
前乳頭の長さ	短い	☆	長い	0.28
体貌と骨格	低い		高い	0.54
肢蹄	低い		高い	0.48
乳用強健性	低い		高い	1.65
乳器	低い		高い	1.16
決定得点	低い		高い	1.07

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。



ホット サマー ソニック ルドルフ
今金町/湯元 宏 氏 所有
母の父/クラムス ダーハム ポンチアク

JP3H55888 | T-WAVE LASERBEAM ET

◆ 個体識別番号:13048-2000-4 ◆ 平成23年4月24日生 ◆ 生産者:北海道 山田 敏明 氏

GNTP No. 54


テイーウエーブ レーザービーム ET

BLF/CVF/BYF/CDF
87点

GH-X♀ 在庫限り

A2/A2

♂エンドロード ビーコン ET
　♂ビックストン ショウテル ET
　♀エンドロード マーシャル バグ
♀GTウエーブ トイストーリー S カルビン ET GP-84
　♂ジエニールー MRSHL トイストーリー ET
　♀ジレット ブリツツ エス カット ET VG-87
　　♂フユーステツド エモリー ブリツツ ET



GNTP +1,642

長命連産効果 +50,584円
乳代効果 +46,622円

産乳成分 +1,155 | 耐久性成分 +455 | 疾病繁殖成分 +32

泌乳持続性	−0.59(88%R)	GEBV M	+325 kg
決定得点	+1.58	F	+ 29 kg + 0.19 %
乳用強健性	+1.94 乳器 +1.28	SNF	+ 50 kg + 0.19 %
体貌と骨格	+2.04 肢蹄 +0.80	P	+ 23 kg + 0.14 %
頭数/牛群	56/49(82%R)	頭数/牛群	65/54(92%R)

娘牛平均成績

M	10,745 kg		
F	429 kg	4.01 %	決定得点 79.9
SNF	939 kg	8.75 %	
P	355 kg	3.32 %	

産子難産率	6	79 %R	
娘牛難産率	7	33 %R	
産子死産率	8	98 %R	
娘牛死産率	5	53 %R	

気質 102 | 搾乳性 101 | 体細胞スコア 1.90 | 在群期間 101(68%R)
娘牛受胎率 初産 40%(60%R) | 空胎日数 140日(66%R)

形質	程度	−2 −1 0 +1 +2	程度	SBV
体高	低い		高い	3.97
胸の幅	狭い		広い	2.74
体の深さ	浅い		深い	2.49
鋭角性	欠く		富む	3.19
BCS	痩せ	☆	肥え	1.41
尻の角度	坐骨高	☆	坐骨低	0.14
坐骨幅	狭い		広い	3.45
後肢側望	直飛	☆	曲飛	0.21
後肢後望	寄る		平行	2.70
蹄の角度	小さい	☆	大きい	0.61
前乳房の付着	弱い		強い	1.48
後乳房の高さ	低い		高い	1.85
後乳房の幅	狭い		広い	2.56
乳房のけん垂	弱い		強い	0.92
乳房の深さ	深い		浅い	2.87
前乳頭の配置	外付	☆	内付	0.92
後乳頭の配置	外付	☆	内付	0.41
前乳頭の長さ	短い	☆	長い	0.79
体貌と骨格	低い		高い	3.06
肢蹄	低い		高い	2.42
乳用強健性	低い		高い	3.56
乳器	低い		高い	2.49
決定得点	低い		高い	3.46

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。



ABF ウイットニー FD レーザービーム VG-86(3才)
幌延町/安孫子 二三夫 氏 所有
母の父/ブレイデール ゴールドウイン

JP3H56321 | JC SUNRISE BAMBINA

◆ 個体識別番号:13613-1176-7 ◆ 平成24年6月20日生 ◆ 生産者:北海道 澤田 和人 氏


GNTP No. 60

JC サンライズ バンビーナ

A1/A1
BLF/CVF/BYF/CDF
86点

GH-X♀ 在庫限り

♂メープルダウンズアイ G W アットウツド ET
　♂ブレイデール ゴールドウイン
　♀MDーデライト ダーハム アトリー ET
♀J.C ハイ ボルトン バンビ EX-91
　♂サンデイバレー ボルトン ET
　♀J.C ワールド バンビ ET GP-84
　　♂オプサル フインリー ET



GNTP +1,474

長命連産効果 +36,416円
乳代効果 +59,357円

産乳成分 +1,043 | 耐久性成分 +621 | 疾病繁殖成分 −190

泌乳持続性	+0.13(86%R)	GEBV M	+566 kg
決定得点	+1.68	F	+ 28 kg + 0.06 %
乳用強健性	+1.35 乳器 +1.84	SNF	+ 53 kg + 0.03 %
体貌と骨格	+1.90 肢蹄 +1.27	P	+ 20 kg + 0.02 %
頭数/牛群	51/41(81%R)	頭数/牛群	55/46(90%R)

娘牛平均成績

M	11,614 kg		
F	449 kg	3.90 %	決定得点 81.2
SNF	1,002 kg	8.63 %	
P	372 kg	3.21 %	

産子難産率	6	42 %R	
娘牛難産率	7	32 %R	
産子死産率	8	85 %R	
娘牛死産率	6	47 %R	

気質 101 | 搾乳性 99 | 体細胞スコア 2.50 | 在群期間 100(66%R)
娘牛受胎率 初産 31%(56%R) | 空胎日数 163日(64%R)

形質	程度	−2 −1 0 +1 +2	程度	SBV
体高	低い		高い	3.70
胸の幅	狭い		広い	1.58
体の深さ	浅い		深い	0.95
鋭角性	欠く		富む	2.63
BCS	痩せ	☆	肥え	2.18
尻の角度	坐骨高	☆	坐骨低	1.62
坐骨幅	狭い		広い	1.53
後肢側望	直飛	☆	曲飛	1.22
後肢後望	寄る		平行	0.90
蹄の角度	小さい	☆	大きい	0.69
前乳房の付着	弱い		強い	2.81
後乳房の高さ	低い		高い	2.11
後乳房の幅	狭い		広い	2.73
乳房のけん垂	弱い		強い	0.57
乳房の深さ	深い		浅い	3.02
前乳頭の配置	外付	☆	内付	0.94
後乳頭の配置	外付	☆	内付	0.73
前乳頭の長さ	短い	☆	長い	2.10
体貌と骨格	低い		高い	2.85
肢蹄	低い		高い	3.85
乳用強健性	低い		高い	2.49
乳器	低い		高い	3.57
決定得点	低い		高い	3.67

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。



左から
スルーキース サンライズ ゴリアス　別海町/岸本 秀隆 氏 所有
ポーレット バンビーナ ロマンス　大樹町/北守 栄一 氏 所有
ロイヤルクイーン サミーライズ ガチヤピン　訓子府町/稲辺 祐也 氏 所有
ハツピークロス テンバー ロング　帯広市/辻 正和 氏 所有

ブ ラ ウ ン ス イ ス 種

GHBS-10

個体識別番号（登録番号）：14122-0929-6　平成25年4月8日生

クーネル グランドスラム
フィッシャー ET

A2/A2　GH-X♀ 在庫限り

- 7代エクセレントを誇る“スノー ストーム ファミリー”
- 母はEX-93で乳器EX-94の「ダイナ ストーリー」

- ♂トップ エーカース グランドスラム ET
  - ♂トップ エーカース EP プレミアム ET
  - ♀ビーオー ジヨイ エンサイン グレイデル
- ♀トップ エーカース ダイナ ストーリー ET EX-93
  - ♂ヒルトップ エーカース EN ダイナステイ ET
  - ♀トップ エーカース コレクト ストーム ET EX-91
    - ♂アール ハート ビー シー コレクシヨン


本牛


母牛 トップ エーカース ダイナ ストーリー ET

GHBS-12

個体識別番号（登録番号）：13923-7838-8　平成28年9月26日生

デイベロツプ
オーバーレイ ET

A2/A2　GH-X♀

- 2009年5歳級オールアメリカンの“キャンデイド EX-94”を曾祖母に持つ、体型改良に優れたファミリー!
- 祖母キヤラベラはEX-90、母キヤラもVG-89と好体型!

- ♂リーズ ドライバー カノン
  - ♂ヒルトップ エーカース H ドライバー ET
  - ♀リーズ キロ バー シエリー
- ♀ボールカーズ ブルツク キヤラ VG-89
  - ♂アール エヌ アール ペーオフ ブルツキングス ET
  - ♀ボールカーズ WNDRNT キヤラベラ EX-90
    - ♂トップ エーカース C ワンダーメント ET


本牛


曾祖母 ボールカーズ ミゲル キャンデイド

ジ ャ ー ジ ー 種

GHJE-4

個体識別番号（登録番号）：13938-0807-5　平成25年9月3日生

ノースドリーム GOGO
マーチン ET A1/A2

GH-X♀

- 母「シロー」は2010年3歳シニア級準々オールカナデイアン!
- 祖母「シヤンタル」もEX-93の好体型!

- ♂ピードモント プライズ ソクラテス
  - ♂ホビラクト フアースト プライズ ET
  - ♀レイブンウード スパークリング フエーバー
- ♀シヤンタルス クガー シロー ET EX-95 2E
  - ♂ブライドン センチユーリアン ガーネツト
  - ♀ブライドン デラツクス シヤンタル EX-93
    - ♂エリオツツ ルネツサンス デラツクス


本牛


母牛 シヤンタルス クガー シロー ET

GHJE-5

個体識別番号（登録番号）：13923-7826-5　平成28年10月9日生

デイベロツプ JE
ブチ ET A1/A2

- 母ネツテイー、祖母ラネツタ共に体型得点90点!
- 好体型ファミリーからのジャージー種雄牛!!

- ♂シユルツ ボルケイノー ハリス
  - ♂オール リンズ リーガル ボルケイノー ET
  - ♀GR シユルツ デール ハーメイル
- ♀スプリング クリーク テイーボーン ネツテイー ET EX-90
  - ♂リツチーズ ジエイス テイーボーン A364
  - ♀スプリング クリーク ルーイ ラネツタ EX-90
    - ♂BHF SSF パレード ルーイ ET


本牛


母牛 スプリング クリーク テイーボーン ネツテイー ET

JP5H56465 | MICKY-DALE ARIE SUDAN ET | ◆個体識別番号:13655-1402-7 ◆平成24年10月2日生


GNTP No. 12

ミツキーデール アリー スーダン ET
BLF/CVF/BYF/CDF

- ◆パトロン アリー"からアウトクロスのスーダン息牛!
- ◆乳脂肪量改良力NO.1!
- ◆機能的な乳器と良好な搾乳性!

♂ バーアーリードーン スーダン CRI ET
- ♂ リツジスター ジヤマー ET
- ♀ ウインドローズ SLR シユガリー ET

♀ ニユーウエイ ジヨーズ アリー ET
- ♂ ジヨーズ
- ♀ ゴールデンオークス オーマン アリーET
  - ♂ オービー マンフレツド ジヤステイス ET





GNTP **+2,455**
長命連産効果 +63,713円
乳代効果 +95,482円
産乳成分 +2,367 | 耐久性成分 +232 | 疾病繁殖成分 −144

泌乳持続性	+1.04(81%R)	GEBV M	+741 kg
決定得点	+0.52	F	+ 90 kg + 0.62 %
乳用強健性	+0.65 乳器 +0.69	SNF	+ 56 kg − 0.06 %
体積と骨格	+0.31 肢蹄 +0.30	P	+ 34 kg + 0.10 %
頭数／牛群	39/30(77%R)	頭数／牛群	50/39(88%R)

娘牛平均成績

M	11,493 kg		
F	484 kg 4.24 %	決定得点	79.5
SNF	984 kg 8.56 %		
P	374 kg 3.26 %		

産子難産率	6*	予測値	
娘牛難産率	6	37 %R	
産子死産率	6	51 %R	
娘牛死産率	7	38 %R	

気質 101 搾乳性 101 体細胞スコア 2.48 在群期間 101(61%R)
娘牛受胎率 初産 34%(55%R) 空胎日数 159日(61%R)

形質	程度	−2 −1 0 +1 +2	程度	SBV
高さ	低い		高い	0.39
胸の幅	狭い		広い	1.39
体の深さ	浅い		深い	0.37
鋭角性	欠く		富む	1.20
BCS	痩せ	☆	肥え	1.37
尻の角度	坐骨高	☆	坐骨低	2.27
坐骨幅	狭い		広い	1.15
後肢側望	直飛	☆	曲飛	1.51
後肢後望	寄る		平行	0.27
蹄の角度	小さい	☆	大きい	2.36
前乳房の付着	弱い		強い	0.49
後乳房の高さ	低い		高い	0.05
後乳房の幅	狭い		広い	2.00
乳房のけん垂	弱い		強い	2.56
乳房の深さ	深い		浅い	0.45
前乳頭の配置	外付	☆	内付	0.25
後乳頭の配置	外付	☆	内付	2.02
前乳頭の長さ	短い	☆	長い	2.29
体積と骨格	低い		高い	0.46
肢蹄	低い		高い	0.90
乳用強健性	低い		高い	1.19
乳器	低い		高い	1.34
決定得点	低い		高い	1.14

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

JP5H55552 | SUNWORD SUPER EMOTION ET | ◆個体識別番号:12664-1027-5 ◆平成22年7月5日生


GNTP No. 15

サンワード スーパー エモーション ET
BLF/CVF/BYF/CDF

- ◆機能的な肢蹄と乳器の改良力!
- ◆長命連産効果(第2位)と乳代効果(第9位)が示す高い収益性!
- ◆サイズは中程度で気質は穏やか!体細胞スコアも低い!

♂ シヤーレスデール スーパーステイシヨン ET
- ♂ エンドロード PVF ボリヴアー ET
- ♀ シヤーレスデール スウイート スター

♀ サンワード GLD ビツキー ET
- ♂ エメラルドエーカーエスエー T−バクスター
- ♀ グレンデイーヘイブン オーマン ビビイ ET
  - ♂ オービー マンフレツド ジヤステイス ET





GNTP **+2,438**
長命連産効果 +126,706円
乳代効果 +136,057円
産乳成分 +2,277 | 耐久性成分 +259 | 疾病繁殖成分 −98

泌乳持続性	+1.88(89%R)	GEBV M	+1,311 kg
決定得点	+0.44	F	+ 58 kg + 0.07 %
乳用強健性	+0.01 乳器 +0.63	SNF	+126 kg + 0.09 %
体積と骨格	−0.30 肢蹄 +0.61	P	+ 45 kg + 0.02 %
頭数／牛群	110/87(89%R)	頭数／牛群	186/130(95%R)

娘牛平均成績

M	11,367 kg		
F	443 kg 3.91 %	決定得点	79.3
SNF	983 kg 8.65 %		
P	364 kg 3.20 %		

産子難産率	5	95 %R	
娘牛難産率	5	80 %R	
産子死産率	7	99 %R	
娘牛死産率	4	78 %R	

気質 102 搾乳性 100 体細胞スコア 2.17 在群期間 103(77%R)
娘牛受胎率 初産 28%(69%R) 空胎日数 163日(70%R)

形質	程度	−2 −1 0 +1 +2	程度	SBV
高さ	低い		高い	0.20
胸の幅	狭い		広い	0.21
体の深さ	浅い		深い	0.78
鋭角性	欠く		富む	0.53
BCS	痩せ	☆	肥え	1.03
尻の角度	坐骨高	☆	坐骨低	0.12
坐骨幅	狭い		広い	1.16
後肢側望	直飛	☆	曲飛	1.59
後肢後望	寄る		平行	1.03
蹄の角度	小さい	☆	大きい	0.92
前乳房の付着	弱い		強い	0.41
後乳房の高さ	低い		高い	1.21
後乳房の幅	狭い		広い	0.42
乳房のけん垂	弱い		強い	2.21
乳房の深さ	深い		浅い	1.04
前乳頭の配置	外付	☆	内付	1.30
後乳頭の配置	外付	☆	内付	0.86
前乳頭の長さ	短い	☆	長い	0.06
体積と骨格	低い		高い	0.45
肢蹄	低い		高い	1.85
乳用強健性	低い		高い	0.01
乳器	低い		高い	1.23
決定得点	低い		高い	0.97

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

JP5H56304 | GOLD N SW GERALD ET | ◆個体識別番号:13583-1231-9 ◆平成24年7月4日生


GNTP No. 18

ゴールド N SW ジエラルド ET
BLF/CVF/BYF/CDF

- ◆ハイインデックス"マーベラ"ファミリーから初のジエラード息牛!
- ◆良好な乳量、乳成分率オールプラス!
- ◆デイリーなボディに、機能的な乳器!

♂ シラービユー オーマン ジエラード ET
- ♂ オービー マンフレツド ジヤステイス ET
- ♀ シラービユー マーシユ グラツシユ ET

♀ ゴールデンオークス アラベル 1765 ET
- ♂ ラモス
- ♀ ゴールドエヌオークス エス マーベラ ET
  - ♂ ビツクストン シヨツテル ET





GNTP **+2,300**
長命連産効果 +60,914円
乳代効果 +117,663円
産乳成分 +2,026 | 耐久性成分 +137 | 疾病繁殖成分 +137

泌乳持続性	+0.72(85%R)	GEBV M	+1,084 kg
決定得点	+0.73	F	+ 54 kg + 0.13 %
乳用強健性	+0.91 乳器 +0.89	SNF	+110 kg + 0.13 %
体積と骨格	+0.30 肢蹄 +0.17	P	+ 39 kg + 0.04 %
頭数／牛群	39/35(78%R)	頭数／牛群	48/39(89%R)

娘牛平均成績

M	11,761 kg		
F	451 kg 3.85 %	決定得点	79.2
SNF	1,015 kg 8.63 %		
P	378 kg 3.21 %		

産子難産率	5	48 %R	
娘牛難産率	6	30 %R	
産子死産率	8	82 %R	
娘牛死産率	5	44 %R	

気質 99 搾乳性 98 体細胞スコア 1.89 在群期間 100(61%R)
娘牛受胎率 初産 48%(55%R) 空胎日数 127日(62%R)

形質	程度	−2 −1 0 +1 +2	程度	SBV
高さ	低い		高い	0.88
胸の幅	狭い		広い	1.13
体の深さ	浅い		深い	2.01
鋭角性	欠く		富む	1.32
BCS	痩せ	☆	肥え	0.18
尻の角度	坐骨高	☆	坐骨低	1.67
坐骨幅	狭い		広い	1.35
後肢側望	直飛	☆	曲飛	0.76
後肢後望	寄る		平行	1.17
蹄の角度	小さい	☆	大きい	1.64
前乳房の付着	弱い		強い	1.43
後乳房の高さ	低い		高い	1.52
後乳房の幅	狭い		広い	3.53
乳房のけん垂	弱い		強い	1.94
乳房の深さ	深い		浅い	0.40
前乳頭の配置	外付	☆	内付	0.04
後乳頭の配置	外付	☆	内付	0.26
前乳頭の長さ	短い	☆	長い	1.72
体積と骨格	低い		高い	0.45
肢蹄	低い		高い	0.51
乳用強健性	低い		高い	1.67
乳器	低い		高い	1.72
決定得点	低い		高い	1.59

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

JP5H56793 | MOSAN MR GRANDALE ZAULS ET | ◆個体識別番号:13842-9031-5 ◆平成25年7月2日生

FCMax GNTP No. 22


モーサン ミスター グランディール ザウルス ET

New

BLF/CVF/BYF/CDF

◆祖母はエキスポ、ロイヤルでGCの「ゴールドミツシー」
◆当回初のシャムロツク息牛デビュー! ◆乳成分率オールプラス(Fat%:第5位)!
◆高い体型改良力(決定得点第4位)、特に乳器の改良力はNo.1!

♂レディスマナー PL シャムロツク ET
　♂エンセナダ タブー ブラネツト ET
　♀レディスマナー ルビー デイー シヨーン ET
♀モーサン ミス スノー フレイク ET
　♂フレボ ジエネテイクス スノーマン ET
　♀イーストサイド ルイスデール ゴールド ミツシー ET
　　♂ブレイデール ゴールドウイン




テイフアニー ピンシヤリ ザウルス
千葉県 八街市/浅野 裕一 氏 所有
母の父/シヤーレスデール スーパー ステイシヨン ET

GNTP **+2,181**
長命連産効果 +64,659円
乳代効果 +75,958円
産乳成分 +1,724 | 耐久性成分 +453 | 疾病繁殖成分 +4

泌乳持続性	+1.36(77%R)	GEBV M	+614 kg
決定得点	+1.38	F	+ 58 kg + 0.35 %
乳用強健性	+0.76 乳器 +1.84	SNF	+ 62 kg + 0.04 %
体積と骨格	+1.24 肢蹄 +0.09	P	+ 28 kg + 0.09 %
頭数/牛群	45/38(80%R)	頭数/牛群	49/41(87%R)

娘牛平均成績: M 11,380 kg / F 460 kg 4.08 % / SNF 977 kg 8.59 % / P 367 kg 3.23 % / 決定得点 81.1

産子難産率	6* 予測値
娘牛難産率	6 30 %R
産子死産率	6 56 %R
娘牛死産率	5 35 %R

気質 101 搾乳性 99 体細胞スコア 2.21 在群期間 101(63%R)
娘牛受胎率 初産 39%(55%R) 空胎日数 143日(61%R)

形質	程度	−2 −1 0 +1 +2	程度	SBV
高さ	低い		高い	1.73
胸の幅	狭い		広い	0.43
体の深さ	浅い		深い	0.01
鋭角性	欠く		富む	2.01
BCS	痩せ		肥え	2.16
尻の角度	坐骨高		坐骨低	2.75
坐骨幅	狭い		広い	1.35
後肢側望	直飛		曲飛	0.67
後肢後望	寄る		平行	0.65
蹄の角度	小さい		大きい	0.16
前乳房の付着	弱い		強い	2.50
後乳房の高さ	低い		高い	3.87
後乳房の幅	狭い		広い	2.85
乳房のけん垂	弱い		強い	0.62
乳房の深さ	深い		浅い	2.98
前乳頭の配置	外付		内付	0.66
後乳頭の配置	外付		内付	1.15
前乳頭の長さ	短い		長い	3.27
体積と骨格	低い		高い	1.87
肢蹄	低い		高い	0.27
乳用強健性	低い		高い	1.39
乳器	低い		高い	3.58
決定得点	低い		高い	3.02

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

JP5H55845 | PURESOUL NIGHTMARY MARQUIS ET | ◆個体識別番号:13018-1263-7 ◆平成23年4月3日生


GNTP No. 29

ピユアソウル ナイトメアリー マークイス ET

BLF/CVF/BYF/CDF

◆著名な"プロフイツト"ファミリーから初のナイアグラの息牛!
◆機能的な体型、高さと付着の強さへの乳器改良に効果的!
◆乳成分率オールプラス!

♂リバルリ 2338 ナイアグラ ET
　♂エンドロード PVF ボリヴアー ET
　♀リバルリ ジエスター ニリー ET
♀ウチ プロフイツト メイアー マークイス
　♂R−E−W バツカイ ET
　♀ウチ プロフイツト タイタニツク マークイス
　　♂ハートライン タイタニツク ET




ブレイクスルー ナイトメアリー スター
岩手県 八幡平市/藤田 貴良 氏 所有
母の父/NLBC エルフイン マセラテイ ET

GNTP **+2,042**
長命連産効果 +56,717円
乳代効果 +108,349円
産乳成分 +1,904 | 耐久性成分 +77 | 疾病繁殖成分 +61

泌乳持続性	−0.22(88%R)	GEBV M	+1,036 kg
決定得点	+0.06	F	+ 43 kg + 0.04 %
乳用強健性	+0.52 乳器 −0.03	SNF	+ 95 kg + 0.11 %
体積と骨格	+0.29 肢蹄 +0.08	P	+ 40 kg + 0.07 %
頭数/牛群	48/38(81%R)	頭数/牛群	62/52(92%R)

娘牛平均成績: M 11,218 kg / F 440 kg 3.94 % / SNF 976 kg 8.71 % / P 367 kg 3.28 % / 決定得点 78.7

産子難産率	7 47 %R
娘牛難産率	6 26 %R
産子死産率	6 92 %R
娘牛死産率	6 49 %R

気質 100 搾乳性 100 体細胞スコア 2.22 在群期間 101(66%R)
娘牛受胎率 初産 42%(56%R) 空胎日数 127日(65%R)

形質	程度	−2 −1 0 +1 +2	程度	SBV
高さ	低い		高い	0.74
胸の幅	狭い		広い	0.35
体の深さ	浅い		深い	0.03
鋭角性	欠く		富む	1.32
BCS	痩せ		肥え	1.10
尻の角度	坐骨高		坐骨低	0.55
坐骨幅	狭い		広い	0.02
後肢側望	直飛		曲飛	0.12
後肢後望	寄る		平行	1.07
蹄の角度	小さい		大きい	0.74
前乳房の付着	弱い		強い	0.23
後乳房の高さ	低い		高い	0.10
後乳房の幅	狭い		広い	2.30
乳房のけん垂	弱い		強い	0.87
乳房の深さ	深い		浅い	1.07
前乳頭の配置	外付		内付	1.20
後乳頭の配置	外付		内付	0.08
前乳頭の長さ	短い		長い	1.38
体積と骨格	低い		高い	0.44
肢蹄	低い		高い	0.25
乳用強健性	低い		高い	0.95
乳器	低い		高い	0.06
決定得点	低い		高い	0.12

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

JP5H56717 | JEEBLAND O-STYLE LANE ET | ◆個体識別番号:13698-1097-2 ◆平成25年4月28日生

Sort99


GNTP No. 30

ジーブランド オースタイル レーン ET

BLF/CVF/BYF/CDF

◆高い泌乳能力と低い体細胞スコア(第10位)!
◆長命連産効果第10位!
◆良好な肢蹄・安産タイプ!

♂コーブ オースタイル オーマン ジヤスト ET
　♂オービー マンフレツド ジヤステイス ET
　♀キングスランソム TM ディーバ CRI ET
♀ウエツセルクレスト スーパー レイシー ET
　♂シヤーレスデール スーパーステイシヨン ET
　♀モーニングビユー エステイー リバテイー ET
　　♂ピツクストン シヨツテル ET




ピースバレー トイスト ヒロ
岩手県 葛巻町/八幡 勝幸 氏 所有
母の父/ジエニーレー MRSHL トイストーリー ET

GNTP **+2,040**
長命連産効果 +97,175円
乳代効果 +97,364円
産乳成分 +1,699 | 耐久性成分 +266 | 疾病繁殖成分 +75

泌乳持続性	+0.83(76%R)	GEBV M	+1,029 kg
決定得点	+0.28	F	+ 33 kg − 0.07 %
乳用強健性	−0.61 乳器 +0.54	SNF	+ 77 kg − 0.03 %
体積と骨格	−0.12 肢蹄 +0.36	P	+ 38 kg + 0.07 %
頭数/牛群	35/30(76%R)	頭数/牛群	46/39(86%R)

娘牛平均成績: M 11,473 kg / F 439 kg 3.84 % / SNF 985 kg 8.60 % / P 375 kg 3.28 % / 決定得点 79.4

産子難産率	5* 予測値
娘牛難産率	6 26 %R
産子死産率	6 54 %R
娘牛死産率	5 30 %R

気質 101 搾乳性 100 体細胞スコア 1.89 在群期間 103(57%R)
娘牛受胎率 初産 40%(52%R) 空胎日数 138日(57%R)

形質	程度	−2 −1 0 +1 +2	程度	SBV
高さ	低い		高い	0.47
胸の幅	狭い		広い	1.51
体の深さ	浅い		深い	2.25
鋭角性	欠く		富む	1.07
BCS	痩せ		肥え	0.39
尻の角度	坐骨高		坐骨低	0.77
坐骨幅	狭い		広い	0.36
後肢側望	直飛		曲飛	1.06
後肢後望	寄る		平行	0.85
蹄の角度	小さい		大きい	0.93
前乳房の付着	弱い		強い	0.28
後乳房の高さ	低い		高い	1.29
後乳房の幅	狭い		広い	1.60
乳房のけん垂	弱い		強い	1.88
乳房の深さ	深い		浅い	2.15
前乳頭の配置	外付		内付	0.99
後乳頭の配置	外付		内付	0.28
前乳頭の長さ	短い		長い	1.12
体積と骨格	低い		高い	0.17
肢蹄	低い		高い	1.09
乳用強健性	低い		高い	1.12
乳器	低い		高い	1.06
決定得点	低い		高い	0.62

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

JP5H56854 | T-U FAITH FORWARD

◆ 個体識別番号:14089-1064-9
◆ 平成25年9月14日生


GNTP No. 32

テイーユー フエイス
フォワード

New

BLF/CVF/MFF/BYF

- ジエニベツク ブラウラー ET
  - エメラルドエーカーエスエー Tーバクスター
  - ジエンアイベツク シヨツテル バービ ET
- テイーユー フエイス フランス ET
  - シヤーレスデール スーパースティション ET
  - テイーユー フエイス ファンダンゴ
    - サンデイバレー ボルトン ET



- ◆ 長命性に優れ、バランスのとれた体型改良力(耐久性成分第2位)!
- ◆ 理想的な尻の構造と機能的な肢蹄と乳器!
- ◆ 高い収益性に貢献!疾病繁殖成分第1位!長命連産効果第6位!



GNTP +2,024
長命連産効果 +108,712円
乳代効果 +52,527円
産乳成分 +1,326 | 耐久性成分 +488 | 疾病繁殖成分 +210

泌乳持続性	+1.22(72%R)	GEBV M	+446 kg
決定得点	+1.27	F	+ 25 kg + 0.08 %
乳用強健性	+0.41 乳器 +1.31	SNF	+ 52 kg + 0.14 %
体積と骨格	+1.30 肢蹄 +0.94	P	+ 30 kg + 0.15 %
頭数/牛群	33/32(76%R)	頭数/牛群	41/38(86%R)

娘牛平均成績: M 10,419 kg / F 406 kg 3.92 % / SNF 894 kg 8.59 % / P 337 kg 3.24 % / 決定得点 79.1

産子難産率	8* 予測値		
娘牛難産率	7 33%R		
産子死産率	6 56%R		
娘牛死産率	-		

気質 101	搾乳性 101	体細胞スコア 1.69	在群期間 102(59%R)
娘牛受胎率 初産	46% (54%R)	空胎日数 122日 (56%R)	

形質	程度	−2 −1 0 +1 +2	程度	SBV
高さ	低い		高い	2.06
胸の幅	狭い		広い	1.73
体の深さ	浅い		深い	0.76
鋭角性	欠く		富む	0.04
BCS	痩せ	☆	肥え	2.31
尻の角度	坐骨高	☆	坐骨低	0.64
坐骨幅	狭い		広い	2.09
後肢側望	直飛	☆	曲飛	1.03
後肢後望	寄る		平行	0.92
蹄の角度	小さい	☆	大きい	1.61
前乳房の付着	弱い		強い	3.20
後乳房の高さ	低い		高い	0.61
後乳房の幅	狭い		広い	0.60
乳房のけん垂	弱い		強い	0.95
乳房の深さ	深い		浅い	2.71
前乳頭の配置	外付	☆	内付	0.65
後乳頭の配置	外付	☆	内付	0.08
前乳頭の長さ	短い	☆	長い	1.04
体積と骨格	低い		高い	1.95
肢蹄	低い		高い	2.84
乳用強健性	低い		高い	0.75
乳器	低い		高い	2.55
決定得点	低い		高い	2.79

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

JP5H55973 | STRELITZIA EVAN


◆ 個体識別番号:13239-0787-8
◆ 平成23年6月29日生

GNTP No. 37

ストレチア
エヴアン

BLF/CVF/BYF/CDF

- エンドロード ビーコン ET
  - ピツクストン シヨツテル ET
  - エンドロード マーシヤル バグ
- ストレチア オービー マウイ ET
  - オービー マンフレツド ジヤスティス ET
  - ストレチア マウイ マーシヤル ET
    - マラソン BW マーシヤル ET



- ◆ 乳成分率オールプラス!
- ◆ 理想的な肢蹄と好ましい後乳頭の配置!
- ◆ 穏やかな気質に加え、良好な生産性を持つ!



GNTP +1,956
長命連産効果 +84,298円
乳代効果 +93,996円
産乳成分 +1,685 | 耐久性成分 +211 | 疾病繁殖成分 +60

泌乳持続性	+1.63(86%R)	GEBV M	+875 kg
決定得点	+0.66	F	+ 32 kg + 0.00 %
乳用強健性	+0.03 乳器 +0.61	SNF	+ 94 kg + 0.19 %
体積と骨格	+0.25 肢蹄 +0.57	P	+ 38 kg + 0.11 %
頭数/牛群	37/32(78%R)	頭数/牛群	43/36(89%R)

娘牛平均成績: M 11,119 kg / F 422 kg 3.81 % / SNF 966 kg 8.69 % / P 361 kg 3.24 % / 決定得点 78.9

産子難産率	5* 予測値		
娘牛難産率	9 36%R		
産子死産率	6 74%R		
娘牛死産率	5 48%R		

気質 101	搾乳性 99	体細胞スコア 2.31	在群期間 102(62%R)
娘牛受胎率 初産	42% (56%R)	空胎日数 131日 (63%R)	

形質	程度	−2 −1 0 +1 +2	程度	SBV
高さ	低い		高い	0.06
胸の幅	狭い		広い	0.51
体の深さ	浅い		深い	0.20
鋭角性	欠く		富む	0.95
BCS	痩せ	☆	肥え	1.38
尻の角度	坐骨高	☆	坐骨低	0.42
坐骨幅	狭い		広い	1.85
後肢側望	直飛	☆	曲飛	0.11
後肢後望	寄る		平行	3.00
蹄の角度	小さい	☆	大きい	0.81
前乳房の付着	弱い		強い	0.41
後乳房の高さ	低い		高い	1.35
後乳房の幅	狭い		広い	0.81
乳房のけん垂	弱い		強い	2.11
乳房の深さ	深い		浅い	0.12
前乳頭の配置	外付	☆	内付	0.13
後乳頭の配置	外付	☆	内付	1.54
前乳頭の長さ	短い	☆	長い	0.50
体積と骨格	低い		高い	0.38
肢蹄	低い		高い	1.74
乳用強健性	低い		高い	0.06
乳器	低い		高い	1.18
決定得点	低い		高い	1.43

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

JP5H55879 | HENKESEEN CCM VIRANO


◆ 個体識別番号:13007-7852-1
◆ 平成23年5月12日生

GNTP No. 40

ヘンカシーン CCM
ヴエラーノ

BLF/CVF/BYF/CDF

- ミッドフィールド CCM アイオーン
  - パーシユート セプテンバー ストーム ET
  - クラツクホーム コムスター メモリー ET
- ヘンカシーン メガマン ミリオン
  - ミスター ミリオン メガマン ET
  - ヘンカシーン ヒラリー レンジ ET
    - ターリツク レギー



- ◆ アウトクロスでつかいやすい!初のアイオーンの息牛!
- ◆ 高い産乳成分と高い乳脂量
- ◆ 良好な泌乳持続性(第6位)が示す生産性の高さ!



GNTP +1,917
長命連産効果 +25,200円
乳代効果 +114,803円
産乳成分 +1,909 | 耐久性成分 + 83 | 疾病繁殖成分 − 75

泌乳持続性	+1.78(87%R)	GEBV M	+1,143 kg
決定得点	+0.89	F	+ 55 kg + 0.11 %
乳用強健性	+1.28 乳器 +0.33	SNF	+ 89 kg − 0.06 %
体積と骨格	+1.98 肢蹄 +0.53	P	+ 35 kg − 0.02 %
頭数/牛群	51/45(81%R)	頭数/牛群	59/51(91%R)

娘牛平均成績: M 11,277 kg / F 441 kg 3.94 % / SNF 961 kg 8.53 % / P 357 kg 3.18 % / 決定得点 79.2

産子難産率	6 61%R		
娘牛難産率	8 37%R		
産子死産率	7 84%R		
娘牛死産率	6 47%R		

気質 99	搾乳性 98	体細胞スコア 2.47	在群期間 99(65%R)
娘牛受胎率 初産	38% (57%R)	空胎日数 150日 (64%R)	

形質	程度	−2 −1 0 +1 +2	程度	SBV
高さ	低い		高い	1.90
胸の幅	狭い		広い	3.43
体の深さ	浅い		深い	2.81
鋭角性	欠く		富む	1.74
BCS	痩せ	☆	肥え	1.11
尻の角度	坐骨高	☆	坐骨低	0.74
坐骨幅	狭い		広い	1.47
後肢側望	直飛	☆	曲飛	2.63
後肢後望	寄る		平行	2.81
蹄の角度	小さい	☆	大きい	1.06
前乳房の付着	弱い		強い	0.46
後乳房の高さ	低い		高い	0.63
後乳房の幅	狭い		広い	3.04
乳房のけん垂	弱い		強い	0.43
乳房の深さ	深い		浅い	0.79
前乳頭の配置	外付	☆	内付	2.52
後乳頭の配置	外付	☆	内付	1.37
前乳頭の長さ	短い	☆	長い	0.25
体積と骨格	低い		高い	2.97
肢蹄	低い		高い	1.62
乳用強健性	低い		高い	2.36
乳器	低い		高い	0.63
決定得点	低い		高い	1.96

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。



GENOMIC YOUNG SIRE

ゲノミックヤングサイア

略号	略称	総合指数(GNTP)	長命連産効果	乳代効果	産乳成分	耐久性成分	疾病繁殖成分	乳量	FAT	FAT%	SNF	SNF%	PRO	PRO%	体貌と骨格	肢蹄	乳用強健性	乳器	決定得点
JP3H58010	ブーテイー	3,836	94,954	139,434	3,134	583	119	1,152	89	0.53	85	0.09	58	0.25	1.59	0.83	1.12	1.77	1.71
JP3H57714	ミスター P	3,218	79,369	139,170	2,653	482	83	1,459	57	-0.05	112	-0.06	57	0.08	0.08	0.48	0.23	1.71	1.15
JP3H57805	ラビドリー	3,021	98,759	114,263	2,617	349	55	899	66	0.37	129	0.26	52	0.27	0.25	0.35	0.69	1.41	1.02
JP3H57838	ブレイデン	2,946	105,895	93,474	2,548	246	152	596	75	0.58	52	0.30	46	0.29	-0.04	0.79	0.22	0.89	0.75
JP3H57595	リフレクター	2,626	104,255	89,038	2,118	268	240	817	42	0.12	78	0.09	47	0.23	-0.20	0.29	-0.06	0.93	0.61
JP3H57628	カイザー	2,425	72,224	86,052	2,044	292	89	683	46	0.25	73	0.22	43	0.22	0.11	0.78	0.12	0.75	0.81
JP3H57446	レイブ RED	1,902	105,883	30,758	1,361	450	91	-72	60	0.77	22	0.26	16	0.23	-0.51	0.40	0.21	1.63	0.99

GENOMIC YOUNG SIRE **JP3H58010** | FINEDALE HOT BOOTEE ET

◆ 個体識別番号:13756-1956-9
◆ 繁殖者:アメリカ ディーン グッド/デューグッド ファームズ
◆ 平成28年8月4日生
◆ 生産者:北海道 株式会社 ファインデール

後代検定 H.29 前期

フアインデール ホット ブーテイー ET

BLF/CVF/BYF/CDF

GH-X♀

A2/A2

♂グレンデイーヘイブン アルタホツトロツド
　♂デスー ジエロツド 1223 ET
　♀グレンデイーヘイブン アイオータ バンビ ET
♀デューグツド ビー ブレツシング ET GP-84
　♂デスー 11236 バリスト ET
　♀デューグツド ブラック イーグル ET EX-90
　　♂リバルリ 2338 ナイアグラ ET





デューグツド ゴールドスター ET

- ゲノミックヤングサイアにおけるGNTP No.1!
- 母系は体型改良に優れる“オカト マリタ”ファミリー
- 牛群のレベルアップに貢献するアルタホツトロツド息子牛!

GNTP +3,836

長命連産効果 +94,954円
乳代効果 +139,434円

産乳成分 +3,134 | 耐久性成分 +583 | 疾病繁殖成分 +119

泌乳持続性	+1.45(21%R)	GPI	M +1,152 kg
決定得点	+1.71	F	+89 kg +0.53 %
乳用強健性	+1.12	乳器 +1.77	SNF +85 kg +0.09 %
体貌と骨格	+1.59	肢蹄 +0.83	P +58 kg +0.25 %
	信頼度 49%		信頼度 54%

体細胞スコア 1.91(47%R) | 在群期間 101(21%R)

未経産受胎率 61%(31%R) | 初産受胎率 45%(44%R) | 空胎日数 132日(49%R)

形質	程度	−2	−1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	3.03
胸の幅	狭い						広い	1.39
体の深さ	浅い						深い	1.00
鋭角性	欠く						富む	2.60
BCS	痩せ			☆			肥え	1.72
尻の角度	坐骨高				☆		坐骨低	1.24
坐骨幅	狭い						広い	1.20
後肢側望	直飛		☆				曲飛	0.85
後肢後望	寄る						平行	0.79
蹄の角度	小さい					☆	大きい	1.49
前乳房の付着	弱い						強い	3.30
後乳房の高さ	低い						高い	2.30
後乳房の幅	狭い						広い	2.66
乳房のけん垂	弱い						強い	0.90
乳房の深さ	深い						浅い	3.11
前乳頭の配置	外付			☆			内付	2.40
後乳頭の配置	外付	☆					内付	1.53
前乳頭の長さ	短い				☆		長い	1.36
体貌と骨格	低い						高い	2.39
肢蹄	低い						高い	2.50
乳用強健性	低い						高い	2.05
乳器	低い						高い	3.45
決定得点	低い						高い	3.73

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

GENOMIC YOUNG SIRE

JP3H57595

HAPPYCROSS MASSEY
REFLECTOR ET

◆ 個体識別番号:14358-1300-5
◆ 繁殖者:アメリカ アモンファームズ
◆ 平成27年8月1日生
◆ 生産者:北海道 辻 正和 氏

後代検定 H.28 前期

ハツピークロス マツセイ
リフレクター

ET
BLF/CVF/BYF/CDF

A2/A2

♂S-S-I モーグル リフレクター
　♂マウントフィールド SSI DCY モーグル ET
　♀クリアエコー スーパー 2262 ET
♀アモン フアームス マーシー マリアン ET VG-85
　♂コープ ボスサイド マツセイ ET
　♀アモン フアームス バウザー マリアナ VG-86
　　♂レツシユウエイ ジエツト バウザー ET





アモン フアームス アクテイブ マライア ET

◆ 母系は7代連続EX・VGを獲得しているファミリー!
◆ 優れた長命性と高い乳代効果で経営に貢献!
◆ 中程度のサイズと低い体細胞で牛群管理に最適

GNTP +2,626

長命連産効果 +104,255円
乳代効果 +89,038円

産乳成分 +2,118 | 耐久性成分 +268 | 疾病繁殖成分 +240

泌乳持続性	+0.63(33%R)		GPI	M	+817 kg
決定得点	+0.61			F	+42 kg +0.12 %
乳用強健性	−0.06	乳器 +0.93		SNF	+78 kg +0.09 %
体貌と骨格	−0.20	肢蹄 +0.29		P	+47 kg +0.23 %
		信頼度 49%			信頼度 55%
	体細胞スコア 1.72(48%R)			在群期間 103(30%R)	
未経産受胎率 63%(25%R)		初産受胎率 53%(46%R)		空胎日数 114日(50%R)	

形質	程度	−2 −1 0 +1 +2	程度	SBV
高さ	低い		高い	0.23
胸の幅	狭い		広い	0.64
体の深さ	浅い		深い	0.78
鋭角性	欠く		富む	0.40
BCS	痩せ	☆	肥え	0.28
尻の角度	坐骨高	☆	坐骨低	0.08
坐骨幅	狭い		広い	0.98
後肢側望	直飛	☆	曲飛	0.48
後肢後望	寄る		平行	1.18
蹄の角度	小さい	☆	大きい	0.12
前乳房の付着	弱い		強い	0.86
後乳房の高さ	低い		高い	3.16
後乳房の幅	狭い		広い	2.43
乳房のけん垂	弱い		強い	2.87
乳房の深さ	深い		浅い	1.13
前乳頭の配置	外付	☆	内付	0.27
後乳頭の配置	外付	☆	内付	1.16
前乳頭の長さ	短い	☆	長い	0.42
体貌と骨格	低い		高い	0.30
肢蹄	低い		高い	0.89
乳用強健性	低い		高い	0.11
乳器	低い		高い	1.82
決定得点	低い		高い	1.35

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

GENOMIC YOUNG SIRE

JP3H57446

NORTH-OUT MV
RAVE RED ET

◆ 個体識別番号:14677-1125-6
◆ 繁殖者:アメリカ トム シュミット
◆ 平成27年5月3日生
◆ 生産者:北海道 北出 智幸 氏

後代検定 H.28 前期

ノースアウト MV
レイブRED

GH-X♀

ET
BLF/CVF/BYF/CDF

A2/A2

♂ケーマナー エビツク セーブ ET
　♂ジエネベーションス エビツク ET
　♀ケーマナー ガボアー シークレシー ET
♀モーニングビユー MGL レーネア ET VG-88
　♂マウントフィールド SSI DCY モーグル ET
　♀モーニングビユー スーパー ロクシー EX-90
　　♂シヤーレスデール スーパースティション ET





モーニングビユー スーパー ロクシー

◆ 体型改良に優れるRED種雄牛!
◆ 祖母は多くの種雄牛を世に送り出した”モーニングビュー スーパー ロクシー”!
◆ 乳器・肢蹄の改良に貢献

GNTP +1,902

長命連産効果 +105,883円
乳代効果 +30,758円

産乳成分 +1,361 | 耐久性成分 +450 | 疾病繁殖成分 +91

泌乳持続性	+0.54(32%R)		GPI	M	−72 kg
決定得点	+0.99			F	+60 kg +0.77 %
乳用強健性	+0.21	乳器 +1.63		SNF	+22 kg +0.26 %
体貌と骨格	−0.51	肢蹄 +0.40		P	+16 kg +0.23 %
		信頼度 49%			信頼度 54%
	体細胞スコア 2.17(47%R)			在群期間 103(30%R)	
未経産受胎率 62%(24%R)		初産受胎率 50%(44%R)		空胎日数 126日(49%R)	

形質	程度	−2 −1 0 +1 +2	程度	SBV
高さ	低い		高い	0.64
胸の幅	狭い		広い	0.50
体の深さ	浅い		深い	0.09
鋭角性	欠く		富む	1.05
BCS	痩せ	☆	肥え	1.16
尻の角度	坐骨高	☆	坐骨低	1.23
坐骨幅	狭い		広い	0.86
後肢側望	直飛	☆	曲飛	1.21
後肢後望	寄る		平行	0.23
蹄の角度	小さい	☆	大きい	1.45
前乳房の付着	弱い		強い	2.91
後乳房の高さ	低い		高い	2.59
後乳房の幅	狭い		広い	0.14
乳房のけん垂	弱い		強い	0.53
乳房の深さ	深い		浅い	2.46
前乳頭の配置	外付	☆	内付	2.95
後乳頭の配置	外付	☆	内付	1.80
前乳頭の長さ	短い	☆	長い	2.20
体貌と骨格	低い		高い	0.77
肢蹄	低い		高い	1.22
乳用強健性	低い		高い	0.38
乳器	低い		高い	3.18
決定得点	低い		高い	2.17

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

GENOMIC YOUNG SIRE

JP3H57805

T-U SS
RABIDLY ET

◆ 個体識別番号:14603-1224-5
◆ 生産者:北海道 上田 雅樹 氏

◆ 平成27年12月14日生

後代検定 H.28 後期

テイーユー SS ラビドリー

GH-X♀

ET A1/A2
BLF/CVF/BYF/CDF

- ♂シーガルベイ シルバー ET
  - ♂マウントフィールド SSI DCY モーグル ET
  - ♀シーガルベイ スノー ダーリン ET
- ♀テイーユー DB ライラック ET VG-88
  - ♂デスー 521 ブツケム ET
  - ♀ウエルカム アル ローレル EX-90
    - ♂ミスター リーゲルクリーク ショット アル ET





テイーユー DB ライラック ET

◆ 母”テイーユー DB　ライラック ET”は GNTP上位1%の高インデックスカウ!
◆ 体型改良に特化したシルバー息子牛!
◆ 乳器は付着・高さ・幅に優れ、改良を促進!

GNTP +3,021

長命連産効果 +98,759円
乳代効果 +114,263円

産乳成分 +2,617　耐久性成分 +349　疾病繁殖成分 +55

泌乳持続性	+1.46(38%R)		GPI	M	+899 kg
決定得点	+1.02			F	+ 66 kg + 0.37 %
乳用強健性	+0.69	乳器 +1.41		SNF	+129 kg + 0.26 %
体貌と骨格	+0.25	肢蹄 +0.35		P	+ 52 kg + 0.27 %
	信頼度	50%		信頼度	55%
体細胞スコア	1.91(48%R)		在群期間	102(36%R)	
未経産受胎率	56%(33%R)	初産受胎率	37%(46%R)	空胎日数	143日(51%R)

形質	程度	−2	−1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	1.80
胸の幅	狭い						広い	0.64
体の深さ	浅い						深い	0.91
鋭角性	欠く						富む	2.39
BCS	痩せ			☆			肥え	1.75
尻の角度	坐骨高					☆	坐骨低	0.61
坐骨幅	狭い						広い	1.08
後肢側望	直飛		☆				曲飛	0.18
後肢後望	寄る						平行	0.17
蹄の角度	小さい					☆	大きい	1.04
前乳房の付着	弱い						強い	2.21
後乳房の高さ	低い						高い	2.76
後乳房の幅	狭い						広い	2.32
乳房のけん垂	弱い						強い	0.37
乳房の深さ	深い						浅い	1.91
前乳頭の配置	外付			☆			内付	1.74
後乳頭の配置	外付	☆					内付	1.32
前乳頭の長さ	短い				☆		長い	0.46
体貌と骨格	低い						高い	0.38
肢蹄	低い						高い	1.07
乳用強健性	低い						高い	1.27
乳器	低い						高い	2.75
決定得点	低い						高い	2.23

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

GENOMIC YOUNG SIRE

JP3H57838

COOMBOONA SUPERSHOT
BRAEDEN ET

◆ 個体識別番号:12164-7783-9
◆ 生産者:オーストラリア AA アレナ

◆ 平成27年2月13日生

後代検定 H.28 後期

クームブーナ スーパーシヨット ブレイデン

GH-X♀

ET A1/A2
BLF/CVF/BYF/CDF

- ♂コジエント スーパーシヨット
  - ♂シーガルベイ スーパーサイアー ET
  - ♀ローズ スーパークラス ET
- ♀クームブーナ レクソア ボルターニヤ ET
  - ♂ジエネベーシヨンス レクソア ET
  - ♀ワイアミイ キヤナ ボルトン ET VG-88
    - ♂サンデイバレー ボルトン ET





ワイアミイ キヤナ ボルトン ET

◆ 長命性と繁殖性の改良に貢献!
◆ 厚い蹄と、理想的な肢蹄構造
◆ 優れた在群期間で長く牛群で活躍!

GNTP +2,946

長命連産効果 +105,895円
乳代効果 +93,474円

産乳成分 +2,548　耐久性成分 +246　疾病繁殖成分 +152

泌乳持続性	−0.10(21%R)		GPI	M	+596 kg
決定得点	+0.75			F	+ 75 kg + 0.58 %
乳用強健性	+0.22	乳器 +0.89		SNF	+ 52 kg + 0.30 %
体貌と骨格	−0.04	肢蹄 +0.79		P	+ 46 kg + 0.29 %
	信頼度	50%		信頼度	55%
体細胞スコア	1.84(48%R)		在群期間	103(21%R)	
未経産受胎率	57%(32%R)	初産受胎率	46%(45%R)	空胎日数	123日(50%R)

形質	程度	−2	−1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	1.42
胸の幅	狭い						広い	1.02
体の深さ	浅い						深い	1.51
鋭角性	欠く						富む	1.18
BCS	痩せ			☆			肥え	0.06
尻の角度	坐骨高					☆	坐骨低	0.23
坐骨幅	狭い						広い	0.03
後肢側望	直飛		☆				曲飛	0.22
後肢後望	寄る						平行	1.83
蹄の角度	小さい					☆	大きい	2.96
前乳房の付着	弱い						強い	1.46
後乳房の高さ	低い						高い	1.78
後乳房の幅	狭い						広い	0.52
乳房のけん垂	弱い						強い	1.17
乳房の深さ	深い						浅い	1.20
前乳頭の配置	外付			☆			内付	0.06
後乳頭の配置	外付	☆					内付	1.79
前乳頭の長さ	短い				☆		長い	2.71
体貌と骨格	低い						高い	0.06
肢蹄	低い						高い	2.41
乳用強健性	低い						高い	0.41
乳器	低い						高い	1.74
決定得点	低い						高い	1.64

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

GENOMIC YOUNG SIRE

JP3H57714

DEVELOP
MISTER P ET

◆ 個体識別番号:13535-7512-2
◆ 繁殖者:カナダ オシュガー ファームス
◆ 平成28年1月1日生
◆ 生産者:北海道 株式会社 稲川牧場

後代検定 H.28 後期

デイベロップ ミスターP ET

BLF/CVF/BYF/CDF

PC

GH-X♀

A2/A2

♂ビユーホーム パワーボール P ET
　♂ダーソーバーン モム アーンハート P
　♀バインツリー 2149 ロブスト 4846 ET
♀ベルサス ビー ショットグラス リカー ET VG-85
　♂バッズバトラー ショットグラス ET
　♀ベルサス シャクルトン リエット VG-86
　　♂ベルサス シャクルトン





ライルヘイブン リラ ゼット

◆ 体型と能力のトータル改良を目指す方におススメ!
◆ 母系5代祖に多くの種雄牛を輩出した”リラ ゼット”
◆ 無角因子キャリア(PC)で、産子の無角確率50%

GNTP +3,218

長命連産効果 +79,369円
乳代効果 +139,170円

産乳成分 +2,653 | 耐久性成分 +482 | 疾病繁殖成分 +83

泌乳持続性	+2.57(30%R)	GPI M	+1,459 kg
決定得点	+1.15	F	+57 kg −0.05 %
乳用強健性	+0.23 乳器 +1.71	SNF	+112 kg −0.06 %
体貌と骨格	+0.08 肢蹄 +0.48	P	+57 kg +0.08 %
	信頼度 49%		信頼度 54%
	体細胞スコア 2.29(47%R)		在群期間 102(26%R)
未経産受胎率	68%(30%R)	初産受胎率 48%(43%R)	空胎日数 131日(49%R)

形質	程度	−2	−1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	2.38
胸の幅	狭い						広い	0.09
体の深さ	浅い						深い	0.31
鋭角性	欠く						富む	2.61
BCS	痩せ			☆			肥え	2.47
尻の角度	坐骨高				☆		坐骨低	0.42
坐骨幅	狭い						広い	1.57
後肢側望	直飛		☆				曲飛	1.13
後肢後望	寄る						平行	0.82
蹄の角度	小さい					☆	大きい	0.11
前乳房の付着	弱い						強い	2.29
後乳房の高さ	低い						高い	3.46
後乳房の幅	狭い						広い	0.60
乳房のけん垂	弱い						強い	1.14
乳房の深さ	深い						浅い	3.18
前乳頭の配置	外付			☆			内付	2.54
後乳頭の配置	外付	☆					内付	2.32
前乳頭の長さ	短い				☆		長い	1.32
体貌と骨格	低い						高い	0.12
肢蹄	低い						高い	1.45
乳用強健性	低い						高い	0.42
乳器	低い						高い	3.33
決定得点	低い						高い	2.52

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

GENOMIC YOUNG SIRE

JP3H57628

EXCELSIOR
GH KAISER ET

◆ 個体識別番号:14525-1178-6
◆ 繁殖者:アメリカ レーガンクレストファームス
◆ 平成27年10月22日生
◆ 生産者:北海道 久保 剛 氏

後代検定 H.28 後期

エクセルシア GH カイザー ET

A1/A1

BLF/CVF/BYF/CDF

PP

GH-X♀

♂カーントウエイ イレイサー P ET
　♂ダーソーバーン モム アーンハート P
　♀ゴールデンオークス OBSRVR デイクシー ET
♀レーガンクレスト オバインズ オバル ET GP-83
　♂リツクランド プレデスティン 669 ET
　♀ヒツコリーミー マノマン オバイン P EX-90
　　♂ロングラングス オーマン オーマン ET





ヒツコリーミー マノマン オバイン P

◆ 肢蹄改良に期待の種雄牛!
◆ 後乳房の高さと幅に優れ、乳器改良を後押し!
◆ 無角因子(PP)をもち、産子は100%無角

GNTP +2,425

長命連産効果 +72,224円
乳代効果 +86,052円

産乳成分 +2,044 | 耐久性成分 +292 | 疾病繁殖成分 +89

泌乳持続性	+1.22(28%R)	GPI M	+683 kg
決定得点	+0.81	F	+46 kg +0.25 %
乳用強健性	+0.12 乳器 +0.75	SNF	+73 kg +0.22 %
体貌と骨格	+0.11 肢蹄 +0.78	P	+43 kg +0.22 %
	信頼度 49%		信頼度 54%
	体細胞スコア 2.33(47%R)		在群期間 101(21%R)
未経産受胎率	60%(30%R)	初産受胎率 44%(44%R)	空胎日数 124日(50%R)

形質	程度	−2	−1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	2.18
胸の幅	狭い						広い	0.58
体の深さ	浅い						深い	0.22
鋭角性	欠く						富む	1.14
BCS	痩せ			☆			肥え	0.63
尻の角度	坐骨高				☆		坐骨低	0.36
坐骨幅	狭い						広い	1.54
後肢側望	直飛		☆				曲飛	0.40
後肢後望	寄る						平行	0.28
蹄の角度	小さい					☆	大きい	0.75
前乳房の付着	弱い						強い	0.10
後乳房の高さ	低い						高い	2.27
後乳房の幅	狭い						広い	1.72
乳房のけん垂	弱い						強い	0.48
乳房の深さ	深い						浅い	1.24
前乳頭の配置	外付			☆			内付	0.99
後乳頭の配置	外付	☆					内付	0.04
前乳頭の長さ	短い				☆		長い	0.42
体貌と骨格	低い						高い	0.16
肢蹄	低い						高い	2.36
乳用強健性	低い						高い	0.23
乳器	低い						高い	1.46
決定得点	低い						高い	1.78

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

お世話になったみなさん



猿払村　丹治牧場 様



鶴居村　松下牧場 様



大樹町　前田牧場 様



鹿追町　田中牧場 様



鶴居村　水本牧場 様



中札内村　森牧場 様



中標津町　本田牧場 様

一般社団法人
ジェネティクス北海道
GENETICS HOKKAIDO assoc.
〒060-0004 札幌市中央区北4条西1丁目1番地 北農ビル13F
http://www.genetics-hokkaido.ne.jp →

事業推進部
〈情報企画課〉
TEL(011)242-9645
FAX(011)242-9651
〈乳牛改良課〉
TEL(011)242-9646

●写真撮影/ホルスタインマガジン社
●道北事業所……TEL(0166)57-6111　FAX(0166)57-6113
●道東事業所……TEL(0153)72-4554　FAX(0153)72-1325
●道央広域事業所 道央　TEL(011)375-4422　FAX(011)375-4411
広域　TEL(011)375-4395（都府県 担当連絡先）
●十勝北見事業所……TEL(0156)63-3838　FAX(0156)63-3839
●十勝清水種雄牛センター‥TEL(0156)62-2158　FAX(0156)62-2150
●道央種雄牛センター‥TEL(011)375-3939　FAX(011)375-2330